

Договор
№ СО-376/18
от 03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«30» сентября 2025 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

В
Общество с ограниченной
ответственностью "Объединенная
сервисная компания" (ООО "ОСК")
- ООО "ОСК":ЦРМО-9

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, здание АБК,
кабинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)

1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12, 28.91, 23.20, 33.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Товпеко А.В.
Ф.И.О.

30.09.2025
(дата)

(подпись)

Плахотников А.Н.
Ф.И.О.

30.09.2025
(дата)

(подпись)

Антошкина Н.Ю.
Ф.И.О.

30.09.2025
(дата)

(подпись)

Зыков Д.Ю.
Ф.И.О.

30.09.2025
(дата)

(подпись)

Клещев С.В.
Ф.И.О.

30.09.2025
(дата)

(подпись)

Голушков И.С.
Ф.И.О.

30.09.2025
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК": ЦРМО-9

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	20	0	1	2	12	5	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	31	0	1	2	18	10	0	0
из них женщин	1267	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итого				Льготное пенсионное обеспечение			
		ЦРМО-9 ООО "ОСК"-ГРУППА ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И НАДЕЖНОСТИ														Итого	Нет	Итого	Нет	Итого	Нет	Итого	Нет
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли вредного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучения	ионизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
641296	ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ																						
641299	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1		2	3.1				2					3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
641298	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1		2	3.1				2					3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
641305	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК			2	3.1				2					3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5432

(№ в реестре экспертов)

Шембелева Н.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

30.09.2025

(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": ЦРМО-9, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
641298, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
641298, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
641298, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»				
641299, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
641299, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, вы-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	

	дача)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	854)	12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
641299, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9	
		Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»				
		Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
641302, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
		Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
		Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
641303(641303-1а; 641303-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9	
		Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»				
		Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
641303(641303-1а; 641303-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
		Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»				
		Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
641304(641304-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9	
		Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»				
		Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	ООПБиЭ
641305(641305-1а; 641305-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		4 квартал 2025	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха			согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9	
641306, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, начальник ООПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			4 квартал 2025	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер	
641306, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва			согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
641307, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
641307, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
641307, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
641307, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2025	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер	
641308, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9	
641309, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	


641309, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			
641310, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ
641310, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ
641311, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецодеждой, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ
641311, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер
641311, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоц-	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение		В дни фактической занятости на рабо-	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий

	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	развития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97)	тах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
641311, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер	
641312, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2025	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер	
641313, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спе-		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9	


641313, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	цобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»		4 квартал 2025	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер	
641313, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
641313, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9	
641313, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
641313, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер	
641313, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				

Дата составления: 30.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Залавин Н.А.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха		Плахотников А.Н.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Доверенное лицо членов профсо- юза		Голушков И.С.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ		Зыков Д.Ю.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"		Клепчев С.В.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Начальник ООТиЗ		Товпеко А.В.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Специалист ООТПБиЭ		Антошкина Н.Ю.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Перечень рабочих мест ООО "ОСК": ЦРМО-9, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда


Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час)															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	Физические факторы							
												электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ЦРМО-9 ООО "ОСК": ГРУППА ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И НАДЕЖНОСТИ																			
641296	Рабочее место ведущего специалиста	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+
ЦРМО-9 ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КРАНОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКОВ КОПРОВОГО ЦЕХА																			
641298	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	1.4	-	0.3	1.7	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	1.8	+	+
641299	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	1.4	-	0.3	1.7	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	1.8	+	+
ЦРМО-9 ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N1 КОПРОВОГО ЦЕХА																			
641302	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	+	+
641303	Рабочее место слесаря-ремонтника	3	641303-1а; 641303-2а	-	-	0.3	1.6	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	+	+
641304	Рабочее место электрогазосварщика	2	641304-1а	6.8	-	6.8	1.7	-	-	-	-	0.7	1.7	-	-	6.8	-	+	+
641305	Рабочее место слесаря-ремонтника	3	641305-1а; 641305-2а	-	-	0.3	1.6	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	+	+
641306	Рабочее место слесаря-ремонтника	4	-	-	-	0.3	1.6	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.5	+	+
641307	Рабочее место электрогазосварщика	4	-	9.2	-	9.2	1.7	-	-	-	-	4.7	4.7	-	-	9.2	0.5	+	+
ЦРМО-9 ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N2 КОПРОВОГО ЦЕХА																			
641308	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	1	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	+	+
641309	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	-	1	-	0.2	1.7	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.5	+	+
641310	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	-	1	-	0.2	1.7	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.5	+	+
641311	Рабочее место электрогазосварщика	2	-	9.7	-	8.7	1.6	-	-	-	-	4.7	4.7	-	-	8.7	0.5	+	+
ЦРМО-9 ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N3 КОПРОВОГО ЦЕХА																			
641312	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	-	1	-	0.2	1.7	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.5	+	+
641313	Рабочее место электрогазосварщика	2	-	9.7	-	8.7	1.7	-	-	-	-	4.5	4.5	-	-	8.7	0.5	+	+

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, сформирован исходя из государственных нормативных требований охраны труда, характеристик технологического процесса и производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а также исходя из предложений работников

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность)	 (подпись)	Залавин Н.А. (Ф.И.О.)	16.05.2025 (дата)
--------------------------------	--	--------------------------	----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха (должность)	 (подпись)	Плахотников А.Н. (Ф.И.О.)	16.05.2025 (дата)
Доверенное лицо членов профсоюза (должность)	 (подпись)	Голушков И.С. (Ф.И.О.)	16.05.2025 (дата)
Ведущий инженер по ОиНТ (должность)	 (подпись)	Зыков Д.Ю. (Ф.И.О.)	16.05.2025 (дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)	 (подпись)	Клещев С.В. (Ф.И.О.)	16.05.2025 (дата)
Начальник ООТиЗ (должность)	 (подпись)	Товпеко А.В. (Ф.И.О.)	16.05.2025 (дата)
Специалист ООТПБиЭ (должность)	 (подпись)	Антошкина Н.Ю. (Ф.И.О.)	16.05.2025 (дата)

Наименование цеха: ООО "ОСК": ЦРМО-9

Индивидуальный номер рабочего места		Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час)														
					Физические факторы														
					химический фактор	биологический фактор	воздушно-пылевое загрязнение	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора не ионизирующего	лазерное излучение фактора не ионизирующего	неионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ЦРМО-9 ООО "ОСК": ГРУППА ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И НАДЕЖНОСТИ																			
641296	Рабочее место ведущего слесаря-листа	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+
ЦРМО-9 ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КРАНОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКОВ КОПРОВОГО ЦЕХА																			
641298	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	1.4	-	0.3	1.7	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	1.8	+	+
641299	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	1.4	-	0.3	1.7	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	1.8	+	+
ЦРМО-9 ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N1 КОПРОВОГО ЦЕХА																			
641302	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	+	+
641303	Рабочее место слесаря-ремонтника	3	641303-1а; 641303-2а	-	-	0.3	1.6	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	+	+
641304	Рабочее место электрогазосварщика	2	641304-1а	6.8	-	6.8	1.7	-	-	-	-	0.7	1.7	-	-	6.8	-	+	+
641305	Рабочее место слесаря-ремонтника	3	641305-1а; 641305-2а	-	-	0.3	1.6	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	+	+
641306	Рабочее место слесаря-ремонтника	4	-	-	-	0.3	1.6	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.5	+	+
641307	Рабочее место электрогазосварщика	4	-	9.2	-	9.2	1.7	-	-	-	-	4.7	4.7	-	-	9.2	0.5	+	+
ЦРМО-9 ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N2 КОПРОВОГО ЦЕХА																			
641308	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	1	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	+	+
641309	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	-	1	-	0.2	1.7	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.5	+	+
641310	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	-	1	-	0.2	1.7	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.5	+	+
641311	Рабочее место электрогазосварщика	2	-	9.7	-	8.7	1.6	-	-	-	-	4.7	4.7	-	-	8.7	0.5	+	+
ЦРМО-9 ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N3 КОПРОВОГО ЦЕХА																			

