

Договор
№ СО-376/18
от 03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«24» февраля 2022 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

В Обществе с ограниченной ответственностью
"ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"
- ООО "ОСК": ЦЕХ РЕМОНТА КОКСОВЫХ
ПЕЧЕЙ

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, здание АБК, кабинет 209
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)

1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Товпеко А.В.
Ф.И.О.

24.02.2022
(дата)


(подпись)


Бочаров А.Г.
Ф.И.О.

24.02.2022
(дата)


(подпись)


Крутских К.Е.
Ф.И.О.

24.02.2022
(дата)


(подпись)


Хворостьянова О.А.
Ф.И.О.

24.02.2022
(дата)


(подпись)

Клещев С.В.
Ф.И.О.

24.02.2022
(дата)


(подпись)

Биктимеров А.З.
Ф.И.О.

24.02.2022
(дата)

Перечень рабочих мест ООО "ОСК": ЦРКП, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час)															
				Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ЦРКП ООО "ОСК", УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ КОСОВЫХ ПЕЧЕЙ 1																			
607598	Рабочее место огнеупорщика	32	607598-1а: 607598-2а: 607598-3а: 607598-4а: 607598-5а: 607598-6а: 607598-7а	9.3	-	9.8	9.8	-	-	1.3	-	-	-	-	-	9.3	4.3	+	+

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованию (испытаниям) и измерению, сформирован исходя из государственных нормативных требований охраны труда, характеристик технологического процесса и производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а также исходя из предложений работников

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООПБ-Э

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.
(Ф.И.О.)

01.11.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Ботаров А.Г.
(Ф.И.О.)

01.11.2021
(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Биктимиров А.З.
(Ф.И.О.)

01.11.2021
(дата)

Инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Хворостянова О.А.
(Ф.И.О.)

01.11.2021
(дата)

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.
(Ф.И.О.)

01.11.2021
(дата)

Начальник ООПБ-Э

(должность)

(подпись)

Товпечко А.В.
(Ф.И.О.)

01.11.2021
(дата)

Ветущий специалист по охране труда
(подпись)


(подпись)

Круткин К.Е.
(Ф.И.О.)

01.11.2021
(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК": ЦЕХ РЕМОНТА КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час)																		
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы															тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ЦРКП ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ 1																						
607598	Рабочее место огнеупорщика	32	607598-1а; 607598-2а; 607598-3а; 607598-4а; 607598-5а; 607598-6а; 607598-7а	9,3	-	9,8	9,8	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	9,3	4,3	+	+		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООПБЭЗ

(подпись)

Залавин Н.А.

(ф.и.о.)

27 ФЕВ 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(подпись)

Бочаров А.Г.

(ф.и.о.)

27 ФЕВ 2022

Доверенное лицо членов профсоюза

(подпись)

Биктимиров А.З.

(ф.и.о.)

27 ФЕВ 2022

Инженер по ОИПТ

(подпись)

Хворостянова О.А.

(ф.и.о.)

27 ФЕВ 2022

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(подпись)

Клешев С.В.

(ф.и.о.)

27 ФЕВ 2022

Начальник ООПБЭЗ

(подпись)

Товпеко А.В.

(ф.и.о.)

27 ФЕВ 2022

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Крутевых К.Е.

(Ф.И.О.)

27 FEB 2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

202

(№ в реестре)

(подпись)

Бачурина К.А.

(Ф.И.О.)

24.02.2022

(дата)

Наименование цеха: 000 "ОСК": ЦЕХ РЕМОНТА КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
			класс 1	класс 2	класс 3					
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	8861	8	0	0	0	0	8	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	32	0	0	0	0	32	0	0	
из них женщин	1167	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0	

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда												Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный опла- чиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пита- ние (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового про- цесса									
607598	ОПЕКУНОПЦИК	ПРКП ООО "ОСК".УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ 1																						
		3.3	3.1	3.2				3.2			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(DATA)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха (должность)		Бочаров А.Г. (Ф.И.О.)	27 ФЕВ 2022 (дата)
Доверенное лицо членов профсоюза (должность)	Ko- (подпись)	Биктимеров А.З. (Ф.И.О.)	27 ФЕВ 2022 (дата)
Инженер по ОиНТ (должность)		Хворостьянова О.А. (Ф.И.О.)	27 ФЕВ 2022 (дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)		Клешев С.В. (Ф.И.О.)	27 ФЕВ 2022 (дата)
Начальник ООТиЗ (должность)		Товпеко А.В. (Ф.И.О.)	27 ФЕВ 2022 (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)		Крутских К.Е. (Ф.И.О.)	27 ФЕВ 2022 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

202		Бачурина К.А. (Ф.И.О.)	24.02.2022 (дата)
(№ в реестре экспертов)	(подпись)		

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Работников ООО "ОСК": ЦРКП на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
607598(607598-1а; 607598-2а; 607598-3а; 607598-4а; 607598-5а; 607598-6а; 607598-7а), ОIHE-УПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРКП, заместитель начальника ЦРКП	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРКП, заместитель начальника ЦРКП, начальник ООТБиЗ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРКП, заместитель начальника ЦРКП, ведущий инженер по ОиНТ	
607598(607598-1а; 607598-2а; 607598-3а; 607598-4а; 607598-5а; 607598-6а; 607598-7а), ОIHE-УПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным норм в подразделении	Начальник ЦРКП, заместитель начальника ЦРКП, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		3 квартал 2022	Начальник ЦРКП, заместитель начальника ЦРКП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРКП, заместитель начальника ЦРКП, ведущий инженер по ОиНТ	
607598(607598-1а; 607598-2а; 607598-3а; 607598-4а; 607598-5а; 607598-6а; 607598-7а), ОIHE-УПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРКП, заместитель начальника ЦРКП	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Испуга нас жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРКП, заместитель начальника ЦРКП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		3 квартал 2022	Начальник ЦРКП, заместитель начальника ЦРКП, мастер	
607598(607598-1а; 607598-2а; 607598-3а; 607598-4а; 607598-5а; 607598-6а; 607598-7а), ОIHE-УПОРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Испуга нас жара»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРКП, заместитель начальника ЦРКП, ведущий инженер по ОиНТ	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		гласно выданных квот)	инженер по ОиНТ	
607598(607598-1а; 607598-2а; 607598-3а; 607598-4а; 607598-5а; 607598-6а; 607598-7а), ОГНЕ-УПОРЩИК	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение раб-ботников продуктом листического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел I «Химический фактор» п.252, 688, 816)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРКП, заместитель начальника ЦРКП, ведущий инженер по ОиНТ	
607598(607598-1а; 607598-2а; 607598-3а; 607598-4а; 607598-5а; 607598-6а; 607598-7а), ОГНЕ-УПОРЩИК	Обеспечить периодическое посещение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выданных квот)		
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРКП, заместитель начальника ЦРКП, мастер	
	Обеспечить периодическое посещение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выданных квот)		

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиз

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

27 ФЕВ 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Бочаров А.Г.

Ф.И.О.

27 ФЕВ 2022

(дата)

Доверенное лицо членов проф-

союза

(должность)

(подпись)

Биктимеров А.З.

Ф.И.О.

27 ФЕВ 2022

(дата)

Инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Хворостьянова О.А.

Ф.И.О.

27 ФЕВ 2022

(дата)

Председатель профсоюзного ко-

митета ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

Ф.И.О.

27 ФЕВ 2022

(дата)

Начальник ООТИЗ

(должность)

(подпись)

Товпек А.В.

(Ф.И.О.)

27 ФЕВ 2022

(дата)

Ведущий специалист по охране

труда

(должность)

(подпись)

Кругских К.Е.

(Ф.И.О.)

27 ФЕВ 2022

(дата)