

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК": РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)								
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3				класс 4
							3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Рабочие места (ед.)	8913	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12328	9	0	0	0	0	9	0	0	0	
из них женщин	1155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																						
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	РСЦ ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ																							
607195	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		2	3.2			2	3.2			3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
	РСЦ ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЦИЛИНДРОВ В ДОМЕНОМ, СТАДЕЛПЛАВИЛЬНОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																							
635699	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		2	3.2	2				3.1		3.2	3.2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да

Дата составления: 27.10.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Шишкин В.Ю.

Ф.И.О.

28.11.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТПБ-Э

(должность)

(подпись)

Зягалин Н.А.

Ф.И.О.

28.11.2020

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Дегтерев П.В.

(Ф.И.О.)

28.11.2020

(дата)

Заместитель начальника цеха

(должность)

(подпись)

Скворцов А.Н.

(Ф.И.О.)

28.11.2020

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Крюкова Г.В.

(Ф.И.О.)

28.11.2020

(дата)

Ведущий инженер ОИПТ

(должность)

(подпись)

Сольвар Т.В.

(Ф.И.О.)

28.11.2020

(дата)

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Волков В.В.

(Ф.И.О.)

28.11.2020

(дата)

Начальник ООТБЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

28.11.2020

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.

(Ф.И.О.)

28.11.2020

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5431

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Хлопёнова О.Ф.

(Ф.И.О.)

27.10.20

(дата)

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников ООО "ОСК": РСЦ на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
607195(607195-1а; 607195-2а; 607195-3а; 607195-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить вредные факторы. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравасоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОИНТ	
			Обеспечить периодическое обследование работников лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		
607195(607195-1а; 607195-2а; 607195-3а; 607195-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОИНТ	
			Обеспечить периодическое обследование работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		
607195(607195-1а; 607195-2а; 607195-3а; 607195-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным норм в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
			Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		
			Обеспечить периодическое обследование работников лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		
607195(607195-1а; 607195-2а; 607195-3а; 607195-4а),	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	

СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	работников спецодеждой, спецоуб- вью, СИЗ от повышенных темпера- тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	организм	нормам в под- разделении	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	
607195(607195-1а; 607195- 2а; 607195-3а; 607195-4а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником т. ЛПП-10 т.46 «ЛПП-10. Стан 2000 г.п.», ЛПП-4 т.61 «Печной участок», т. ЛПП-5 т.63 «Азозащит- ное отделение», т. ЛПП-5 т.64 «Тер- мическое отделение», т. ЛПП-5 т.65 «Травильное отделение»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2021	Начальник РЦЦ, заместитель начальника РЦЦ, мастер
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы		4 квартал 2020	
607195(607195-1а; 607195- 2а; 607195-3а; 607195-4а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спи- на без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник РЦЦ, заместитель начальника РЦЦ, ведущий ин- женер по ОиНТ
	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоуб- вью, СИЗ от повышенных темпера- тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		согласно уста- новленным нормам в под- разделении	
635699, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инже- нер по ОиНТ
	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником т. ЛПП-10 т.90 «ЛПП-10 Печь №3», т. ЛПП-10 т.91 «ЛПП-10 ремонтная площадка на моталках», т. ЛПП-10 т.92 «ЛПП-10. Стан 2000 г.п. Клеть №7 привалданя сторона», т. ЛПП-10 т.93 «ЛПП-10. Стан 2000 г.п. Клеть №6 холостая сторона»		1 квартал 2021	
635699, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	4 квартал 2020	Начальник РЦЦ, заместитель начальника РЦЦ, мастер

	Ментированные перемены	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник РЦ, заместитель начальника РЦ, ведущий инженер по ОИНТ		
635699, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РЦ, заместитель начальника РЦ, мастер		
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)						
635699, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, п.854, п.)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник РЦ, заместитель начальника РЦ, ведущий инженер по ОИНТ		
				ежегодно по графику		Начальник РЦ, заместитель начальника РЦ, ведущий инженер по ОИНТ	
				согласно установленным нормам в подразделении		Начальник РЦ, заместитель начальника РЦ	
635699, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник РЦ, заместитель начальника РЦ, начальник ООТПиЭ		
				ежегодно по графику		Начальник РЦ, заместитель начальника РЦ, ведущий инженер по ОИНТ	

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)



Шипкин В.Ю.

Ф.И.О.

28.11.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТПБЭ (должность)		Залавин Н.А. (Ф.И.О.)	<u>28.11.2020</u> (дата)
Начальник цеха (должность)		Дегтерев П.В. (Ф.И.О.)	<u>28.11.2020</u> (дата)
Заместитель начальника цеха (должность)		Скворцов А.Н. (Ф.И.О.)	<u>28.11.2020</u> (дата)
Доверенное лицо членов проф- союза (должность)		Крюкова Г.В. (Ф.И.О.)	<u>28.11.2020</u> (дата)
Ведущий инженер ОИнт (должность)		Сольвар Т.В. (Ф.И.О.)	<u>28.11.2020</u> (дата)
Председатель профсоюзного ко- митета ООО "ОСК" (должность)		Волков В.В. (Ф.И.О.)	<u>28.11.2020</u> (дата)
Начальник ООТБЗ (должность)		Товпеко А.В. (Ф.И.О.)	<u>28.11.2020</u> (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)		Крутских К.Е. (Ф.И.О.)	<u>28.11.2020</u> (дата)