

635709	ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, К ОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	3.1	2	3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Нет
635708	МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ МАСТЕР	2	2	2	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет
635715	СЛЕСАРЬ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, К ОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	2	2	3.2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 01.02.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер _____ Шишкин В.Ю. _____ (подпись) _____ (дата)
27 ФЕВ 2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТиЗ _____ Товлеко А.В. _____ (подпись) _____ (дата)
27 ФЕВ 2021

И.о. начальника цеха _____ Соловьев В.В. _____ (подпись) _____ (дата)
27 ФЕВ 2021

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" _____ Волков В.В. _____ (подпись) _____ (дата)
27 ФЕВ 2021

Инженер по ОиНТ _____ Черкасова Н.П. _____ (подпись) _____ (дата)
27 ФЕВ 2021

Ведущий специалист по охране труда _____ Крутских К.Е. _____ (подпись) _____ (дата)
27 ФЕВ 2021

И.о. заместителя начальника цеха _____ Гуржий С.Н. _____ (подпись) _____ (дата)
27 ФЕВ 2021

Доверенное лицо членов профсоюза _____ Пивкина Т.М. _____ (подпись) _____ (дата)
27 ФЕВ 2021

Начальник ООТПиЭ _____ Залавин Н.А. _____ (подпись) _____ (дата)
27 ФЕВ 2021

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5431

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Хлопёнова О.Ф.

(Ф.И.О.)

01.02.2021

(дата)

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников ООО "ОСК": ЦВ на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
635708, МАСТЕР	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	2 квартал 2021 ежегодно по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий инженер по ОиНТ	
635709(635709-1а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем» Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении 2 квартал 2021 ежегодно по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий инженер по ОиНТ	
635709(635709-1а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. 662-8 «Станок «Master Cut», т. 662-6 «Место сборки воздухопроводов и изделий», т.662-9 «Операторская», т.662-12 «Листогибочный станок»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
635709(635709-1а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	2 квартал 2021 ежегодно по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий инженер по ОиНТ	

635709(635709-1а), МОН-ТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, п.201)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
635709(635709-1а), МОН-ТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
635710, СЛЕСАРЬ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, К ОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Улучшение качества освещения	1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. 662-6 «Место сборки воздуховодов и изделий», т.662-11 «Вальцегибочный станок», т.662-7 «Кран-балка (большой пролет)»				
635710, СЛЕСАРЬ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, К ОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
635710, СЛЕСАРЬ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, К ОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	2 квартал 2021	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	

ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраням слух»			Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий инженер по ОиНТ
635710, СЛЕСАРЬ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, К ОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообу-тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Улучшение условий труда	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»			Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий инженер по ОиНТ
635715(635715-1а; 635715-2а), СЛЕСАРЬ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, К ОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий инженер по ОиНТ
635715(635715-1а; 635715-2а), СЛЕСАРЬ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, К ОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ
635715(635715-1а; 635715-2а), СЛЕСАРЬ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ СИСТЕМ ВЕНТИ-	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраням слух»	Улучшение качества освещения	ежегодно по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий инженер по ОиНТ
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. 662-6 «Место сборки воздуховодов и изделий», т.662-11 «Вальцегибочный			Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер

ЛЯЦИИ, К ОНДИЦИОНИ- РОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	станок», т.662-7 «Кран-балка (боль- шой пролет)»	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спещобу- вью, СИЗ от повышенных температу- тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
635719(635719-1а), ЭЛЕК- ТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»	Профилактика воздействия ВПФ (со- гласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, п.97)	ежегодно по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий ин- женер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)				
635719(635719-1а), ЭЛЕК- ТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень»	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шу- ма на организм	ежегодно по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий ин- женер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
635719(635719-1а), ЭЛЕК- ТРОГАЗОСВАРЩИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение качества освещения	1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»				
635719(635719-1а), ЭЛЕК- ТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Модернизировать систе- му искусственного освещения т. 662- 6 «Место сборки воздухопроводов и из- делий», т.662-5 «Сварочный пост №2»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий ин- женер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы				
635719(635719-1а), ЭЛЕК- ТРОГАЗОСВАРЩИК		Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
635719(635719-1а), ЭЛЕК- ТРОГАЗОСВАРЩИК		Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	


	<p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p> <p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>635719(635719-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК</p>	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. 662-6 «Место сборки воздуховодов и изделий», т.662-11 «Вальеггибочный станок», т.662-7 «Кран-балка (большой пролет)»</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>3 квартал 2021</p>	<p>Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер</p>	
<p>635724, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ</p>	<p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p> <p>Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации</p> <p>Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»</p> <p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ</p> <p>Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ</p> <p>Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>635724, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ</p>	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>2 квартал 2021</p>	<p>Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер</p>	

РАНСПОРТА И АСПИ- РАЦИИ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спи- на без боли» (профилактическая)	ежегодно по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий ин- женер по ОиНТ
	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, специобу- вью, СИЗ от повышенных температу- тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ
635750, ЭЛЕКТРОСВАР- ЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»	ежегодно по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий ин- женер по ОиНТ
	Освещение: Модернизировать систе- му искусственного освещения т. 662- 6 «Место сборки воздуховодов и из- делий»	3 квартал 2021	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер
635750, ЭЛЕКТРОСВАР- ЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	2 квартал 2021	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спи- на без боли» (профилактическая)	ежегодно по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий ин- женер по ОиНТ
635750, ЭЛЕКТРОСВАР- ЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и кон- троль применения СИЗ от УФ-излучения	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окру- жающей среды (от УФ-излучения)	Улучшение условий труда	
635750, ЭЛЕКТРОСВАР- ЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий ин- женер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (со- гласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, п.97)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий ин- женер по ОиНТ
635750, ЭЛЕКТРОСВАР-	Шум: Снизить воздействие вредного	ежегодно по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий ин- женер по ОиНТ
		согласно уста-	Начальник ЦВ, заместитель

ЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	типные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделениях	начальника ЦВ		
					ежегодное проведение медицинских осмотров	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»				1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПиЭ
					ежегодно по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, ведущий инженер по ОиНТ


Дата составления: 27 ФЕВ 2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность)  Шишкин В.Ю. (подпись) Ф.И.О. 27 ФЕВ 2021 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТПиЭ (должность)  Топеко А.В. (подпись) Ф.И.О. 27 ФЕВ 2021 (дата)

И.о. начальника цеха (должность)  Соловьев В.В. (подпись) Ф.И.О. 27 ФЕВ 2021 (дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(должность)  Волков В.В. (подпись) Ф.И.О. 27 ФЕВ 2021 (дата)

Инженер по ОиНТ

(должность)  Черкасова Н.П. (подпись) Ф.И.О. 27 ФЕВ 2021 (дата)

Ведущий специалист по охране

труда (должность)  Крутских К.Е. (подпись) Ф.И.О. 27 ФЕВ 2021 (дата)

И.о. заместителя начальника цеха

(должность)  Гуржий С.Н. (подпись) Ф.И.О. 27 ФЕВ 2021 (дата)

Доверенное лицо членов проф-

союза (должность)  Пивкина Т.М. (подпись) Ф.И.О. 27 ФЕВ 2021 (дата)

Начальник ООТПиЭ

(должность)  Залавин Н.А. (подпись) Ф.И.О. 27 ФЕВ 2021 (дата)