

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ЦРЭО

Таблица 1

Наименование цеха: 000 ОКР Д-00

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8861	1	0	0	0	1	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	1	0	0	0	1	0	0	0
из них женщин	1167	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ЦРЭО ООО "ОСК":участок по ремонту турбинного оборудования паровоздуходувной электрической станции																							
640506	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ	2		2	3.2	2		2		2		3.1	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 16.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)





Залавин Н.А.

Ф.И.О.


27 ОКТ 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Крутских К.Е. (Ф.И.О.)	27 ОКТ 2022 (дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)	 (подпись)	Клещев С.В. (Ф.И.О.)	27 ОКТ 2022 (дата)
Ведущий инженер по ОиНТ (должность)	 (подпись)	Задонская Е.А. (Ф.И.О.)	27 ОКТ 2022 (дата)
Доверенное лицо членов профсоюза (должность)	 (подпись)	Золотухин В.Р. (Ф.И.О.)	27 ОКТ 2022 (дата)
Начальник ООТиЗ (должность)	 (подпись)	Товпеко А.В. (Ф.И.О.)	27 ОКТ 2022 (дата)
Начальник цеха (должность)	 (подпись)	Сулимов Д.В. (Ф.И.О.)	27 ОКТ 2022 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

202 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Бачурина К.А. (Ф.И.О.)	16.08.2022 (дата)
--------------------------------	--	---------------------------	----------------------

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": ЦРЭО на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
640506, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, ведущий инженер по ОиНТ	
640506, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, ведущий инженер по ОиНТ	
640506, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, ведущий инженер по ОиНТ	

Дата составления: 16.08.2022




Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Начальник ООТПБиЭ _____
(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.
Ф.И.О.

27 ОКТ 2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Кругских К.Е. (Ф.И.О.)	27 ОКТ 2022 (дата)
Председатель профсоюзного ко- митета ООО "ОСК" (должность)	 (подпись)	Клещев С.В. (Ф.И.О.)	27 ОКТ 2022 (дата)
Ведущий инженер по ОиНТ (должность)	 (подпись)	Задонская Е.А. (Ф.И.О.)	27 ОКТ 2022 (дата)
Доверенное лицо членов проф- союза (должность)	 (подпись)	Золотухин В.Р. (Ф.И.О.)	27 ОКТ 2022 (дата)
Начальник ООТиЗ (должность)	 (подпись)	Товпеко А.В. (Ф.И.О.)	27 ОКТ 2022 (дата)
Начальник цеха (должность)	 (подпись)	Сулимов Д.В. (Ф.И.О.)	27 ОКТ 2022 (дата)