

Договор
№ СО-376/18
от 03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«24» сентября 2022 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

В

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ОСК") - ООО "ОСК":ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Кирова, 93, здание АБК, ка-
бинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)

1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



(подпись)

Говпеко А.В.

Ф.И.О.

27 СЕН 2022

(дата)



(подпись)

Нурғалиев В.М.

Ф.И.О.

27 СЕН 2022

(дата)



(подпись)

Крутских К.Е.

Ф.И.О.

27 СЕН 2022

(дата)


(подпись)

Туранова Е.Н.

Ф.И.О.

27 СЕН 2022

(дата)


(подпись)

Клещев С.В.

Ф.И.О.

27 СЕН 2022

(дата)


(подпись)

Московка В.В.

Ф.И.О.

27 СЕН 2022

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8861	41	0	0	0	4	37	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	41	0	0	0	4	37	0	0
из них женщин	1167	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ ООО "ОСК":УЧАСТОК №7 ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В ДОМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																							
603324	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРИЩИК	3.2		3.1	3.2							3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604923	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРИЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	3.2		3.1	3.2							3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
615993	ЭЛЕКТРОСВАРИЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.2		3.1	3.2					3.1		3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
615994	ЭЛЕКТРОСВАРИЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.2		3.1	3.2					3.1		3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604926	ЭЛЕКТРОСВАРИЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	3.2		3.1	3.2					3.1		3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да






603322	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	3.2		3.1	3.1							3.1	3.1	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
--------	---	-----	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	-----	-----	---	---	-----	-----	----	----	-----	----	-----	----

Дата составления: 24.08.2022


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТПБиЭ		Залавин Н.А.	27 СЕН 2022
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха		Нургалиев В.М.	27 СЕН 2022
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Доверенное лицо членов профсоюза		Московка В.В.	27 СЕН 2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий инженер по ОиНТ		Туранова Е.Н.	27 СЕН 2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"		Клепчев С.В.	27 СЕН 2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ООТиЗ		Товпеко А.В.	27 СЕН 2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист по охране труда		Крутских К.Е.	27 СЕН 2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154		Черепанова Н.В.	24.08.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": Домнаремонт на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
603322(603322-1а; 603322-2а; 603322-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603322(603322-1а; 603322-2а; 603322-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603322(603322-1а; 603322-2а; 603322-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603322(603322-1а; 603322-2а; 603322-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ № 48 «Воздухонагреватели	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

ДОВАНЯ (В ПРОМЫШ- ЛЕННОСТИ)	1-36», т. ДЦ № 53 «ДП. Колошниковое устройство», т. 652 № 22 «Комната мастеров участка № 7»				
603322(603322-1а; 603322-2а; 603322-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШ-ЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603324(603324-1а; 603324-2а; 603324-3а; 603324-4а; 603324-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603324(603324-1а; 603324-2а; 603324-3а; 603324-4а; 603324-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603324(603324-1а; 603324-2а; 603324-3а; 603324-4а; 603324-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ № 41 «Литейный двор», т. ДЦ № 44 «Шахта доменных печей», т. ДЦ № 48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ДЦ № 53 «ДП. Колошниковое устройство»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
603324(603324-1а; 603324-2а; 603324-3а; 603324-4а; 603324-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2022	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	

ЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603324(603324-1а; 603324-2а; 603324-3а; 603324-4а; 603324-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603324(603324-1а; 603324-2а; 603324-3а; 603324-4а; 603324-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604923, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604923, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Не страшна нам жара»		гласно выделенных квот)	Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604923, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ № 41 «Литейный двор», т. ДЦ № 44 «Шахта доменных печей», т. ДЦ № 48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ДЦ № 53 «ДП. Колошниковое устройство»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
604923, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2022	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604923, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604923, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604926, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604926, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604926, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ № 41 «Литейный двор», т. ДЦ № 44 «Шахта доменных печей», т. ДЦ № 48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ДЦ № 53 «ДП. Колошниковое устройство»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
604926, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2022	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604926, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
604926, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил. 1, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Здоровая печень»		гласно выделенных квот)	Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604926, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615993(615993-1а; 615993-2а; 615993-3а; 615993-4а; 615993-5а; 615993-6а; 615993-7а; 615993-8а; 615993-9а; 615993-10а; 615993-11а; 615993-12а; 615993-13а; 615993-14а; 615993-15а; 615993-16а; 615993-17а; 615993-18а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615993(615993-1а; 615993-2а; 615993-3а; 615993-4а; 615993-5а; 615993-6а; 615993-7а; 615993-8а; 615993-9а; 615993-10а; 615993-11а; 615993-12а; 615993-13а; 615993-14а; 615993-15а; 615993-16а; 615993-17а; 615993-18а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615993(615993-1а; 615993-2а; 615993-3а; 615993-4а; 615993-5а; 615993-6а; 615993-7а; 615993-8а; 615993-9а; 615993-10а; 615993-11а; 615993-12а; 615993-13а; 615993-14а; 615993-15а; 615993-16а; 615993-17а; 615993-18а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха	

615993-17а; 615993-18а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ				Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инже- нер по ОиНТ	
615993(615993-1а; 615993- 2а; 615993-3а; 615993-4а; 615993-5а; 615993-6а; 615993-7а; 615993-8а; 615993-9а; 615993-10а; 615993-11а; 615993-12а; 615993-13а; 615993-14а; 615993-15а; 615993-16а; 615993-17а; 615993-18а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу- вью, СИЗ от повышенных темпера- тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инже- нер по ОиНТ	
615993(615993-1а; 615993- 2а; 615993-3а; 615993-4а; 615993-5а; 615993-6а; 615993-7а; 615993-8а; 615993-9а; 615993-10а; 615993-11а; 615993-12а; 615993-13а; 615993-14а; 615993-15а; 615993-16а; 615993-17а; 615993-18а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильни- ком т. ДЦ № 41 «Литейный двор», т. ДЦ № 44 «Шахта доменных печей», т. ДЦ № 48 «Воздухонагреватели 1- 36», т. ДЦ № 53 «ДП. Колошниковое устройство»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
615993(615993-1а; 615993- 2а; 615993-3а; 615993-4а; 615993-5а; 615993-6а; 615993-7а; 615993-8а; 615993-9а; 615993-10а; 615993-11а; 615993-12а; 615993-13а; 615993-14а; 615993-15а; 615993-16а; 615993-17а; 615993-18а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2022	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спи- на без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инже- нер по ОиНТ	

615993(615993-1a; 615993-2a; 615993-3a; 615993-4a; 615993-5a; 615993-6a; 615993-7a; 615993-8a; 615993-9a; 615993-10a; 615993-11a; 615993-12a; 615993-13a; 615993-14a; 615993-15a; 615993-16a; 615993-17a; 615993-18a), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
615994(615994-1a; 615994-2a; 615994-3a; 615994-4a; 615994-5a; 615994-6a; 615994-7a; 615994-8a; 615994-9a; 615994-10a; 615994-11a), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615994(615994-1a; 615994-2a; 615994-3a; 615994-4a; 615994-5a; 615994-6a; 615994-7a; 615994-8a; 615994-9a; 615994-10a; 615994-11a), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615994(615994-1a; 615994-2a; 615994-3a; 615994-4a; 615994-5a; 615994-6a; 615994-7a; 615994-8a; 615994-9a; 615994-10a; 615994-11a), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инже-	

	храним слух»		ленных квот)	нер по ОиНТ	
615994(615994-1а; 615994-2а; 615994-3а; 615994-4а; 615994-5а; 615994-6а; 615994-7а; 615994-8а; 615994-9а; 615994-10а; 615994-11а), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615994(615994-1а; 615994-2а; 615994-3а; 615994-4а; 615994-5а; 615994-6а; 615994-7а; 615994-8а; 615994-9а; 615994-10а; 615994-11а), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ № 41 «Литейный двор», т. ДЦ № 44 «Шахта доменных печей», т. ДЦ № 48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ДЦ № 53 «ДП. Колошниковое устройство»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
615994(615994-1а; 615994-2а; 615994-3а; 615994-4а; 615994-5а; 615994-6а; 615994-7а; 615994-8а; 615994-9а; 615994-10а; 615994-11а), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2022	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615994(615994-1а; 615994-2а; 615994-3а; 615994-4а; 615994-5а; 615994-6а; 615994-7а; 615994-8а; 615994-9а; 615994-10а; 615994-11а), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				

Дата составления: 24.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)




Залавин Н.А.

Ф.И.О.

27 СЕН 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха (должность)	 (подпись)	Нургалиев В.М. (Ф.И.О.)	27 СЕН 2022 (дата)
Доверенное лицо членов проф- союза (должность)	 (подпись)	Московка В.В. (Ф.И.О.)	27 СЕН 2022 (дата)
Ведущий инженер по ОиНТ (должность)	 (подпись)	Туранова Е.Н. (Ф.И.О.)	27 СЕН 2022 (дата)
Председатель профсоюзного ко- митета ООО "ОСК" (должность)	 (подпись)	Клещев С.В. (Ф.И.О.)	27 СЕН 2022 (дата)
Начальник ООТиЗ (должность)	 (подпись)	Товпеко А.В. (Ф.И.О.)	27 СЕН 2022 (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Крутских К.Е. (Ф.И.О.)	27 СЕН 2022 (дата)