

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование цеха: ООО "ОСК": ЦРЭМЦ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3						
			класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8913	9	0	0	0	0	9	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12328	18	0	0	0	0	18	0	0
из них женщин	1155	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	83	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да,нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да,нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да,нет)	Лечебно-профилактическое питание (да,нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да,нет)		
		Классы (подклассы) условий труда																						
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неонизирующее излучения	ионизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса									напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ЦРЭМЦ ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ДОМЕННОГО, СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО, ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВ, ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА МЕСТАХ УСТАНОВКИ																								
611085	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	2		2	3.2				3.1	2		2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
588434	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	2		2	3.2				3.1	2		3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
588435	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ	2		2	3.2				3.1	2		3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	



Заместитель начальника цеха  
(должность)

(подпись)

Колбин С.А.  
(Ф.И.О.)

27.10.2020  
(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ  
(должность)

(подпись)

Шестеркина Ю.В.  
(Ф.И.О.)

27.10.2020  
(дата)

Начальник цеха  
(должность)

(подпись)

Налимов А.Г.  
(Ф.И.О.)

27.10.2020  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5431

Хлопёнова О.Ф.  
(Ф.И.О.)

25.11.2020  
(дата)

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников ООО "ОСК": ЦРЭМЦ на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 588434, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	2 Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»	3 Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	4 согласно установленным нормам в подразделении	5 Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	6
588434, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Обеспечение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ-3 «Доменный цех: литейный двор», т. СЦ-1 «Сортовой цех: холодильное отделение стан 370»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2021	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ мастер	
588434, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
588434, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 квартал 2021	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупреждение воздействия вибрации»			Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
588434, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2021	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
588435, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»				
588435, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ-3 «Доменный цех: литейный двор», т. СЦ-1 «Сортовой цех: холодильное отделение стан 370»	Улучшение качества освещения	I квартал 2021	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
588435, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
588435, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	ежегодное проведение медицинских	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	И раз в год по				

	осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	графику	тель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»			Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
588435, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»			Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
588438, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха			Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
588438, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»			Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
588438, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»			Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
588438, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ-3 «Доменный цех: литейный двор», т. СЦ-1 «Сортовой	Улучшение качества освещения	ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
				Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	

	цех: холодильное отделение стан 370»				
588438, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдана) Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264) Улучшение условий труда	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н ежегодно по графику 1 квартал 2021	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
588438, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем» Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации» Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ-5 «ККЦ. Конвертерное отделение», т.ЭСЩЦ-29	Минимизировать возможные негативные последствия УФ-излучения на организм Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении согласно установленным норм в подразделении 1 квартал 2021 ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
588438, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)		Улучшение качества освещения	1 квартал 2021	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
588466, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)					
588466, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (2 ПЕН-					

СИОННЫЙ СПИСОК	«ЭСП: ДСП-1, 2 (отм.0.000 - +7,000)», т.АЦ-1 «Аглоцех: шихтовое отделение»		I квартал 2021	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
588466, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
588466, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
588466, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПиБ Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
588469, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	



588469, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Закуп, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»			Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ
588469, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Закуп, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным норм в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»			Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»			Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ
588469, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ-5 «ККЦ. Конвертерное отделение», т.ЭСЩ-29 «ЭСЩ: ДСП-1, 2 (отм.0,000 - +7,000)», т.АЦ-1 «Аглоцех: шихтовое отделение»	Улучшение качества освещения	I квартал 2021	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ мастер
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ
588476, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.2.64)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ


	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	16.02.2009 №45 н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ		ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
588476, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИ- ОННЫЙ СПИСОК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)						
588476, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИ- ОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПиЭ	ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров						
588476, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИ- ОННЫЙ СПИСОК)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2021	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мать	1 квартал 2021	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мать	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ-5 «ККЦ. Конвертерное отделение», т. ЭСПЦ-29 «ЭСПЦ: ДСП-1, 2 (отм. 0,000 - +7,000)», т. АЦ-1 «Аглоцех: шихтовое отделение»						
588476, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИ- ОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)						
588476, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИ- ОННЫЙ СПИСОК)	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мать	согласно установленным	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мать	

ОБЪЕКТ	контроль применения СИЗ от УФ-излучения	УФ-излучения на организм	нормам в подразделении	стер
611085, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	<p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p> <p>Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ-3 «ККЦ: Кран №78», т. ЛПЦ-10 №1 «ЛПЦ-10: Рабочая площадка чистовой группы клелей», т.СЦ-1 «Сортовой цех: холодильное отделение стан 370»</p>	Улучшение качества освещения	I квартал 2021	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ мастер
611085, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ
611085, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении I раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПиЭ Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ
611085, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	<p>Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации</p> <p>Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Предупреждение воздействия вибрации»</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении I квартал 2021	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ

611086, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ-3 «ККЦ: Кран №78», т. ЛПЦ-10 №1 «ЛПЦ-10: Рабочая площадка чистой группы клеток», т. СЦ-1 «Сортовой цех: холодильное отделение стан 370»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2021	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ мастер
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ
611086, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ
611086, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Улучшение качества освещения	1 квартал 2021	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ
611086, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2021	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение качества освещения	ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ
611087, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение качества освещения	1 квартал 2021	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ-3 «ККЦ: Кран №78», т. ЛПЦ-10 №1 «ЛПЦ-10: Рабочая площадка чистой группы	Улучшение качества освещения	ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ

	клетей», т.СЦ-1 «Сортовой цех: холодильное отделение стан 370»					
611087, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2021	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер		
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)					
611087, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер		
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)					
611087, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ		
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»					
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха					
611087, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	I раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПиЭ		
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»					

Дата составления: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Главный инженер (должность)  Шишкин В.Ю. (Ф.И.О.)  
27.12.2020 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"  
(должность)  Волков В.В. (Ф.И.О.)  
27.12.2020 (дата)

Начальник ООТПБиЭ  
(должность)  Залавин Н.А. (Ф.И.О.)  
27.12.2020 (дата)

Доверенное лицо членов профсоюза  
(должность)  Фазлиев В.Ф. (Ф.И.О.)  
27.12.2020 (дата)

Начальник ООТиЗ  
(должность)  Товпеко А.В. (Ф.И.О.)  
27.12.2020 (дата)

Ведущий специалист по охране труда  
(должность)  Крутских К.Е. (Ф.И.О.)  
27.12.2020 (дата)

Заместитель начальника цеха  
(должность)  Колбин С.А. (Ф.И.О.)  
27.12.2020 (дата)

Ведущий инженер по ОиНТ  
(должность)  Шестеркина Ю.В. (Ф.И.О.)  
27.12.2020 (дата)

Начальник цеха  
(должность)  Налимов А.Г. (Ф.И.О.)  
27.12.2020 (дата)