

Договор
№ СО-376/18
от 03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«27» ноября 2024 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

В

**ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ
СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" ООО
"ОСК" - ООО "ОСК": ЦРЭО**

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова 93, здание АБК, кабинет
209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)

1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Товпеко А.В.

Ф.И.О.

27.11.2024

(дата)

(подпись)

Антошкина Н.Ю.

Ф.И.О.

27.11.2024

(дата)

(подпись)

Сотников С.В.

Ф.И.О.

27.11.2024

(дата)

(подпись)

Задонская Е.А.

Ф.И.О.

27.11.2024

(дата)

(подпись)

Золотухин В.Р.

Ф.И.О.

27.11.2024

(дата)

(подпись)

Клещев С.В.

Ф.И.О.

27.11.2024

(дата)

Дата составления: 27.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда	Залавин Н.А. (Ф.И.О.)	27 НОЯ 2024 (дата)
Главный инженер	(подпись)	
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:		
Специалист по охране труда	Антошкина Н.Ю. (Ф.И.О.)	27 НОЯ 2024 (дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"	Клецев С.В. (Ф.И.О.)	27 НОЯ 2024 (дата)
Ведущий инженер по ОиНТ	Задонская Е.А. (Ф.И.О.)	27 НОЯ 2024 (дата)
Доверенное лицо членов профсоюза	Золотухин В.Р. (Ф.И.О.)	27 НОЯ 2024 (дата)
Начальник ООТиЗ	Товпеко А.В. (Ф.И.О.)	27 НОЯ 2024 (дата)
Начальник цеха	Сотников С.В. (Ф.И.О.)	27 НОЯ 2024 (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:	Хлопёнова О.Ф. (Ф.И.О.)	27.11.2024 (дата)
5431		
(№ в реестре экспертов)		

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников ООО "ОСК": ЦРЭО, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
610038(610038-1а; 610038-2а; 610038-3а; 610038-4а; 610038-5а; 610038-6а; 610038-7а; 610038-8а; 610038-9а; 610038-10а; 610038-11а; 610038-12а; 610038-13а; 610038-14а; 610038-15а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОГАЗОТУРБИНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, начальник ООПБиЭ	
610038(610038-1а; 610038-2а; 610038-3а; 610038-4а; 610038-5а; 610038-6а; 610038-7а; 610038-8а; 610038-9а; 610038-10а; 610038-11а; 610038-12а; 610038-13а; 610038-14а; 610038-15а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОГАЗОТУРБИНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слух»	Минимизировать возможные негативные последствия локальной вибрации на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, ведущий инженер по ОиНТ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, мастер	
610038(610038-1а; 610038-2а; 610038-3а; 610038-4а; 610038-5а; 610038-6а; 610038-7а; 610038-8а; 610038-9а; 610038-10а; 610038-11а; 610038-12а; 610038-13а; 610038-14а; 610038-15а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОГАЗОТУРБИНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	Минимизировать возможные негативные последствия локальной вибрации на организм	1 квартал 2025	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, ведущий инженер по ОиНТ	
610038(610038-1а; 610038-2а; 610038-3а; 610038-4а; 610038-5а; 610038-6а; 610038-7а; 610038-8а; 610038-9а; 610038-10а; 610038-11а; 610038-12а; 610038-13а; 610038-14а; 610038-15а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОГАЗОТУРБИНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, ведущий инженер по ОиНТ	
610038(610038-1а; 610038-2а; 610038-3а; 610038-4а; 610038-5а; 610038-6а; 610038-7а; 610038-8а; 610038-9а; 610038-10а; 610038-11а; 610038-12а; 610038-13а; 610038-14а; 610038-15а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОГАЗОТУРБИНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2025	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, ведущий инженер по ОиНТ	
610046(610046-1а; 610046-2а; 610046-3а; 610046-4а; 610046-5а;	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спец-	Минимизировать возможные негатив-	согласно установленным нормам в	Начальник ЦРЭО, заместит-	

610046-6a), СЛЕСАРЬ ПО РЕ- МОНТУ ПАРОГАЗОТУРБИННО- ГО ОБОРУДОВАНИЯ	одежды, спецодежду, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	ные последствия воздействия на организм	подразделения	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»			
610046(610046-1a; 610046-2a; 610046-3a; 610046-4a; 610046-5a; 610046-6a), СЛЕСАРЬ ПО РЕ- МОНТУ ПАРОГАЗОТУРБИННО- ГО ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2025	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			
610046(610046-1a; 610046-2a; 610046-3a; 610046-4a; 610046-5a; 610046-6a), СЛЕСАРЬ ПО РЕ- МОНТУ ПАРОГАЗОТУРБИННО- ГО ОБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, начальник ООТПБиЭ
	ежегодное проведение медицинских осмотров			
610046(610046-1a; 610046-2a; 610046-3a; 610046-4a; 610046-5a; 610046-6a), СЛЕСАРЬ ПО РЕ- МОНТУ ПАРОГАЗОТУРБИННО- ГО ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия локальной вибрации на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, ведущий инженер по ОиНТ
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации			
610047(610047-1a; 610047-2a), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРО- ГАЗОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	Минимизировать возможные негативные последствия шума на организм	1 квартал 2025	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»			
610047(610047-1a; 610047-2a), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРО- ГАЗОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО
	ежегодное проведение медицинских осмотров			
610047(610047-1a; 610047-2a), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРО- ГАЗОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия локальной вибрации на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, ведущий инженер по ОиНТ
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации			
610047(610047-1a; 610047-2a), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРО- ГАЗОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	Минимизировать возможные негативные последствия локальной вибрации на организм	1 квартал 2025	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»			

	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, ведущий инженер по ОиНТ
610047(610047-1а; 610047-2а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОВО- ГАЗОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО
	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»				
610047(610047-1а; 610047-2а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОВО- ГАЗОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		1 квартал 2025	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				

Дата составления: 27.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
 Главный инженер _____ (подпись) Залавин Н.А. (Ф.И.О.)
 27 НОЯ 2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
 Специалист по охране труда _____ (подпись) Антошкина Н.Ю. (Ф.И.О.)
 27 НОЯ 2024 (дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"
 _____ (подпись) Клещев С.В. (Ф.И.О.)
 27 НОЯ 2024 (дата)

Ведущий инженер по ОиНТ
 _____ (подпись) Задонская Е.А. (Ф.И.О.)
 27 НОЯ 2024 (дата)

Доверенное лицо членов профсоюза
 _____ (подпись) Золотухин В.Р. (Ф.И.О.)
 27 НОЯ 2024 (дата)

Начальник ООТиЗ
 _____ (подпись) Товпеко А.В. (Ф.И.О.)
 27 НОЯ 2024 (дата)

Начальник цеха
 _____ (подпись) Сотников С.В. (Ф.И.О.)
 27 НОЯ 2024 (дата)