

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8861	290	0	7	5	61	217	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	402	0	7	5	101	289	0	0
из них женщин	1167	38	0	6	0	31	1	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
ООО "ОСК":ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС																									
603484	ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ													2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
611220	ИНСПЕКТОР-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ													2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
601416	ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА													2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
603483	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА													2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
601437	ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	3.1		2	3.2	2		2						2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
602417	НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	3.1		2	3.2			2						3.1	2	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

603223	ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	3.1		2	3.2	2		2		2		2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет			
603221	ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	3.1		2	3.2			2				2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет			
601411	ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	3.1		2	3.2			2				3.1	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет			
617907	СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА	3.1		2	3.1	2		2		2		2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет			
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК": ЭЛЕКТРОСЛУЖБА																										
601421	СМЕННЫЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2			3.3	3.2				2					3.2	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ																										
601435	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2		2	3.2			2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
601440	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2		3.1	3.2	2		2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
601443	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2		3.1	3.2	2		2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
601438	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2		2	3.2			2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
619450	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2		3.1	3.2	2		2		2			3.1	1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 1-6																										
601448	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		3.1	3.2			2		2		2	3.1	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	
601452	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		3.2	3.1			2		2		2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
601460	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		3.2	3.1	2		2				2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
601464	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	3.1		3.2	3.1			2		2			3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 7-10																										
601479	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2		3.1	3.2			2		2		2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
601472	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		3.2	3.1			2				2	3.1	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	
601475	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2		3.1	3.2			2		2		2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
601483	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		3.2	3.1			2				2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
601485	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		3.2	3.1			2		2			3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 1-10																										
601644	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		2	3.3			2					3.1	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

	СТИ)																				
601648	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	3.1	2	3.3		2				3.1	3.1	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601660	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	3.1	2	3.3		2				3.1	3.1	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ ГАЗОВОГО ЦЕХА																					
601685	ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	2		2	3.2					2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
601689	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2		2	3.2					2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
601695	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	3.1		2	3.2					2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601730	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	3.1		2	3.2					2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 1-10																					
601735	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		3.1	3.2	2		2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601743	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		3.1	3.2	2		2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601744	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		3.1	3.2	2		2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601740	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		3.1	3.2	2		2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 1-4																					
601745	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.2	3.2					3.2	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601763	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.1	3.2	2		2		3.3	3.1	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601765	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.1	3.2	2		2		3.3	3.1	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601746	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.2	2		2		3.2	3.1	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 6-8																					
601768	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.2	3.2	2		2		3.2	3.1	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601775	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.1	3.2	2		2		3.3	3.1	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601776	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.1	3.3	2		2		3.2	3.1	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

601771	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.2	3.2						3.2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 9-10																						
601778	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.2	3.1						3.2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601780	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.2	3.1	2			2		3.2	3.1	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601784	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.3	3.1	2			2		3.1	3.1	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601786	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.2	3.1	2			2		3.2	3.1	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕМОНТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОМЕННОГО ЦЕХА																						
603251	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.1	3.2						3.1	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603254	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.1	2						3.3	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603255	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		2	3.2			2			3.1	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА N1 ПО РЕМОНТУ МЕХОБОРУДОВАНИЯ КОЛОШНИКОВ																						
603256	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.2	3.2			2			2	2	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603257	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.1	3.2			3.1				3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603262	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.1	3.2			3.1				3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА N2 ПО РЕМОНТУ МЕХОБОРУДОВАНИЯ ЛИТЕЙНЫХ ДВОРОВ, ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ																						
603264	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.2	3.2			2			3.2	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603266	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.2			2	2		3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603268	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.2			2	2		3.1	3.2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА N3 ПО РЕМОНТУ МЕХОБОРУДОВАНИЯ ЗАГРУЗКИ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ																						
603270	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		3.3	3.1	2		2				3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603271	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.3	3.1			2	3.1	2		3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603273	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.3	3.1			2	2			3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА N4 ПО РЕМОНТУ КРАНОВ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДОМЕННЫЕ ПЕЧИ																						
603289	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.1	3.1			2			3.3	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603290	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.1	3.1			2			3.3	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА N5 ПО РЕМОНТУ КОМПЛЕКСА ОБОРУДОВАНИЯ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ																									
603292	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.2	3.2								3.3	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
603294	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.2	3.2			2	2				3.3	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
603296	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.2	3.2			2	2				3.3	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
603482	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.2	3.2			2		3.1			3.3	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА N6 ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРАВЛИКИ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ																									
603301	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.3		3.1	3.2			2					3.1	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
603303	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.3		3.2	3.1			2					3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
603305	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.3		3.2	3.1			2					3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
607164	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.3		3.1	3.1			2						2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
607165	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.3		3.1	3.1			2						2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
607158	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.3		3.1	3.1			2						2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
607163	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.3		3.1	3.1			2						2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
607166	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.3		3.1	3.1			2						2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА N7 ПО РЕМОНТУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ																									
611367	БРИГАДИР НА УЧАСТКАХ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА	2		2	2									2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
603315	СЛЕСАРЬ - ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК				2									2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
611368	МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА				2			2	2	2				2	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
603317	СЛЕСАРЬ - ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК				2									2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА N8 ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ДОМЕШНИХ ПЕЧАХ																									
603321	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.2	3.2					3.1			3.2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
603323	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.2	3.2					3.1			3.2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА N9 ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОВШЕВОГО ПАРКА НА ДОМЕННЫХ ПЕЧАХ																									
603325	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.1	2								2	2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА N10 ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ																									
603361	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.2	3.2	2		2		2			2	3.2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
636136	МАСТЕР УЧАСТКА	2		3.1	3.2	2		2		2				2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
603355	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.2	3.2	2		2					3.1	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
603357	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.2	3.2	2		2		2			2	3.2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
603359	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.1	3.2	2		2		2			2	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
603365	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.3	3.2			2		3.1			2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
603367	ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЫЛЕГАЗООУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК	2		3.2	3.1	2		2						3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА N11 ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОНТРОЛЯ ХОДА ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ																									
603369	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.3		3.2	3.1									3.2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

603370	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.3		3.2	3.1					3.2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА N12 ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, КОЖУХОВ, ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И ШАХТ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ																					
603373	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.1	3.3		2			3.2	3.2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603376	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.1	3.2		2	3.1		3.2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603375	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.1	3.2		2	3.1		3.2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА N14 ПО РЕМОНТУ КРАПОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА РАЗЛИВОЧНЫХ МАШИН																					
603387	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		2	3.1			2		2	3.1	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603388	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		2	3.1			2		2	3.1	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА N15 ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ДОМЕННОГО ЦЕХА																					
603389	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.2	3.1					3.2	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603392	ВОДОПРОВОДЧИК ДОМЕННОЙ ПЕЧИ	3.3		3.2	3.1		2			3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603391	ВОДОПРОВОДЧИК ДОМЕННОЙ ПЕЧИ	3.3		3.2	3.1		2			3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603394	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.2	3.2		2	3.1		3.2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ МЕХООБОРУДОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ																					
603396	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.2	3.2		2			3.1	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603397	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.2	3.2		2			3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603398	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.2	3.2		2			3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603400	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.2	3.2		2	3.1		3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603402	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.2	3.2		2	3.1		3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603405	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.1		3.2	3.2		2	3.1		3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604756	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.2	3.2		2			3.1	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604757	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.2	3.2		2			3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604758	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.2	3.2		2			3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604759	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.2	3.2		2			3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604760	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.2	3.2		2			3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604761	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.2	3.2		2	3.1		3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604762	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.2	3.2		2	3.1		3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604764	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.1		3.2	3.2		2	3.1		3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":БРИГАДА N8 ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА РАЗЛИВОЧНЫХ МАШИН																					
603436	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.1	3.1	2	2			3.1	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603440	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.1	3.1	2	2	2		2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603439	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-	3.2		3.1	3.1	2	2	2		2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

ОБОРУДОВАНИЯ																							
603442	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.2	3.1	3.1	2		2		2		2	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА																							
613870	ИНЖЕНЕР										2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
613872	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР										2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
613871	ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ (В ПРОМЫШЛЕННОМ И ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)										2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК"-БРИГАДА №13 ПО РЕМОНТУ МЕХАНИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА РАЗЛИВОЧНЫХ МАШИН_2																							
614226	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2	3.1	3.1	2		2				3.1	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
614240	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2	3.1	3.1	2		2				2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
614243	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2	3.1	3.1	2		2				2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
614249	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2	3.1	2	2		2				3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
614248	ЭЛЕКТРОГАЗСВАРЩИК	3.2	3.1	3.1	2		2		3.1		3.1	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
ЦЕХ ДОМНАСЕРВИС ООО "ОСК":РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ																							
614254	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2			2								3.1	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 15.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

27 ЯНВ 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. начальника цеха

(должность)

(подпись)

Маевский О.В.

Ф.И.О.

27 ЯНВ 2022

(дата)

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27 ЯНВ 2022

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.

(Ф.И.О.)

27 ЯНВ 2022

(дата)

Заместитель начальника цеха

(должность)

(подпись)

Кузьмичев С.М.

(Ф.И.О.)

27 ЯНВ 2022

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Внучкова Н.В.

(Ф.И.О.)

27 ЯНВ 2022

(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Орехов В.П.
(Ф.И.О.)

27 ЯНВ 2022
(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза
(должность)

(подпись)

Володин Е.Г.
(Ф.И.О.)

27 ЯНВ 2022
(дата)

Начальник ООТиЗ
(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.
(Ф.И.О.)

27 ЯНВ 2022
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Черепанова Н.В.
(Ф.И.О.)

15.12.2021
(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": цех Домнасервис на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
601411, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601411, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601411, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

601421, СМЕННЫЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601421, СМЕННЫЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601421, СМЕННЫЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 264, 177, 252, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601421, СМЕННЫЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

601421, СМЕННЫЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №11 «Машина закрытия чугунной летки литейный двор ДП 4», т.ДЦ №30 «Конвейер транспортировочный, ленточный ДП 4»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601435, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601437, ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601437, ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601438, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601440, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601440, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601443, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601443, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601448, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №23 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 6», т.ДЦ №30 «Конвейер транспортный, ленточный ДП 4»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601448, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм. Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601448, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601452, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	

				цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601452, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №23 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 6», т.ДЦ №30 «Конвейер транспортировочный, ленточный ДП 4», т.ДЦ №126 «Помещение вспомогательного оборудования БЗУ ДП № 2 (отм. +32,000)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601452, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601452, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601460, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601460, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №23 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 6», т.ДЦ №30 «Конвейер транспортировочный, ленточный ДП 4», т.ДЦ №126 «Помещение вспомогательного оборудования БЗУ ДП № 2 (отм. +32,000)», т.ДЦ №22 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 1», т.ДЦ №129 «Помещение вспомогательного оборудования БЗУ ДП № 6 (отм. +15,360)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601460, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601460, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601464(601464-1а; 601464-2а; 601464-3а; 601464-4а; 601464-5а; 601464-6а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

				цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601464(601464-1а; 601464-2а; 601464-3а; 601464-4а; 601464-5а; 601464-6а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №45 «Шахта печи ДП 1», т.ДЦ №112 «Помещение пробоподготовки ГА Дп1 (пыльник)», т.ДЦ №115 «Помещение пылесборных бункеров (подбункерная) ДП 1»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601464(601464-1а; 601464-2а; 601464-3а; 601464-4а; 601464-5а; 601464-6а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601464(601464-1а; 601464-2а; 601464-3а; 601464-4а; 601464-5а; 601464-6а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 264, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601464(601464-1а; 601464-2а; 601464-3а; 601464-4а; 601464-5а; 601464-6а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

601472, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №25 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 10», т.ДЦ №31 «Конвейер транспортировочный, ленточный ДП 7», т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601472, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601472, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601475, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601475, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601475, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №25 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 10», т.ДЦ №31 «Конвейер транспортировочный, ленточный ДП 7», т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601479, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №25 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 10», т.ДЦ №31 «Конвейер транспортировочный, ленточный ДП 7», т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601479, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601479, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

	профилактической программы «Сохраним слух»		гласно выделенных квот)	цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601483, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601483, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №25 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 10», т.ДЦ №31 «Конвейер транспортировочный, ленточный ДП 7», т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №135 «Помещение вспомогательного оборудования БЗУ ДП № 9 (отм. +30,620)», т.ДЦ №140 «Помещение вспомогательного оборудования БЗУ ДП № 9 (отм. +30,620)»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601483, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601483, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601485(601485-1а; 601485-2а; 601485-3а; 601485-4а; 601485-5а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №31 «Конвейер транспортировочный, ленточный ДП 7», т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601485(601485-1а; 601485-2а; 601485-3а; 601485-4а; 601485-5а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601485(601485-1а; 601485-2а; 601485-3а; 601485-4а; 601485-5а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601485(601485-1а; 601485-2а; 601485-3а; 601485-4а; 601485-5а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601644, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРО-	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на	согласно установленным	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

МЫШЛЕННОСТИ)	ние работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	организм	нормам в подразделении	цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601644, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601644, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601648(601648-1а; 601648-2а; 601648-3а; 601648-4а; 601648-5а; 601648-6а; 601648-7а; 601648-8а; 601648-9а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601648(601648-1а; 601648-2а;	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасер-	

601648-3а; 601648-4а; 601648-5а; 601648-6а; 601648-7а; 601648-8а; 601648-9а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	читать работников переносным светильником т.ДЦ №46 «Шахта печи ДП 7», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7»			вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601648(601648-1а; 601648-2а; 601648-3а; 601648-4а; 601648-5а; 601648-6а; 601648-7а; 601648-8а; 601648-9а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601648(601648-1а; 601648-2а; 601648-3а; 601648-4а; 601648-5а; 601648-6а; 601648-7а; 601648-8а; 601648-9а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601648(601648-1а; 601648-2а; 601648-3а; 601648-4а; 601648-5а; 601648-6а; 601648-7а; 601648-8а; 601648-9а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601660(601660-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601660(601660-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601660(601660-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601660(601660-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №45 «Шахта печи ДП 1», т.ДЦ №25 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 10»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601660(601660-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601685, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601689, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601689, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601689, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №59 «ГСУ-1, рабочая площадка», т.ДЦ №64 «К-6, узел измерения сжатого воздуха»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601695(601695-1а; 601695-2а; 601695-3а; 601695-4а; 601695-5а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №59 «ГСУ-1, рабочая площадка», т.ДЦ №64 «К-6, узел измерения сжатого воздуха», т.ДЦ №62 «г/о-1, узлы измерения доменного газа», т.ДЦ №63 «г/о-4, узлы измерения доменного газа»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

601695(601695-1а; 601695-2а; 601695-3а; 601695-4а; 601695-5а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601695(601695-1а; 601695-2а; 601695-3а; 601695-4а; 601695-5а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601695(601695-1а; 601695-2а; 601695-3а; 601695-4а; 601695-5а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601730, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №59 «ГСУ-1, рабочая площадка», т.ДЦ №64 «К-6, узел измерения сжатого воздуха», т.ДЦ №60 «г/о-3, узлы измерения доменного газа»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601730, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий	

	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601730, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601730, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601735(601735-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601735(601735-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий	

	гочное здоровье» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601735(601735-1a), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601735(601735-1a), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №28 «Скиповая яма ДП 7», т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №25 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 10»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601735(601735-1a), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601740(601740-1a), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601740(601740-1a), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №28 «Скиповая	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

	яма ДП 7», т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №25 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 10»				
601740(601740-1a), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601740(601740-1a), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601740(601740-1a), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601743, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий	

	«Сохраним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601743, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №28 «Скиповая яма ДП 7», т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №25 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 10»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601743, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601743, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601743, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601744, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

	профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601744, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601744, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601744, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №28 «Скиповая яма ДП 7», т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №25 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 10», т.ДЦ №23 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 6»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601744, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

601745, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601745, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601745, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №11 «Эл.пушка ДП 4», т.ДЦ №27 «Скиповая яма ДП 1», т.ДЦ №45 «Шахта печи ДП 1»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601745, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601745, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601746(601746-1а; 601746-2а; 601746-3а; 601746-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601746(601746-1а; 601746-2а; 601746-3а; 601746-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601746(601746-1а; 601746-2а; 601746-3а; 601746-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601746(601746-1а; 601746-2а; 601746-3а; 601746-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	

ОБОРУДОВАНИЯ	температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601746(601746-1а; 601746-2а; 601746-3а; 601746-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №11 «Эл.пушка ДП 4», т.ДЦ №27 «Скиповая яма ДП 1», т.ДЦ №45 «Шахта печи ДП 1», т.ДЦ №17 «Эл.мостовой кран ДП 4»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601746(601746-1а; 601746-2а; 601746-3а; 601746-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601763(601763-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601763(601763-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

601763(601763-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601763(601763-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601763(601763-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №11 «Эл.пушка ДП 4», т.ДЦ №22 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 1», т.ДЦ №45 «Шахта печи ДП 1», т.ДЦ №17 «Эл.мостовой кран ДП 4»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601763(601763-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601765, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236,	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

		264)	16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601765, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601765, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601765, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601765, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №11 «Эл.пушка ДП 4», т.ДЦ №22 «Рабочая пло-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

	щадка воздухонагревателей ДП 1», т.ДЦ №45 «Шахта печи ДП 1», т.ДЦ №17 «Эл.мостовой кран ДП 4»				
601765, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВА- НИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасер- вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое про- хождение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Домнасер- вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601768(601768-1а; 601768-2а; 601768-3а; 601768-4а), ЭЛЕК- ТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспече- ние работников продуктом диети- ческого питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасер- вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое про- хождение работниками лечебно- профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Домнасер- вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601768(601768-1а; 601768-2а; 601768-3а; 601768-4а), ЭЛЕК- ТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха Домнасер- вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое про- хождение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Домнасер- вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601768(601768-1а; 601768-2а; 601768-3а; 601768-4а), ЭЛЕК- ТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредно- го фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха Домнасер- вис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицин- ских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасер- вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое про- хождение работниками лечебно- профилактической программы		ежегодно по графику (со- гласно выде-	Начальник цеха Домнасер- вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий	

	«Сохраним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601768(601768-1а; 601768-2а; 601768-3а; 601768-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601768(601768-1а; 601768-2а; 601768-3а; 601768-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №18 «Эл.мостовой кран ДП 7», т.ДЦ №28 «Скиповая яма ДП 7», т.ДЦ №46 «Шахта печи ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601768(601768-1а; 601768-2а; 601768-3а; 601768-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601771, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601771, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601771, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601771, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601775, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601775, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601775, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601775, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601775, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №18 «Эл.мостовой кран ДП 7», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7», т.ДЦ №46 «Шахта печи ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601775, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

601776, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601776, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601776, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601776, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

601776, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №18 «Эл.мостовой кран ДП 7», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7», т.ДЦ №46 «Шахта печи ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601776, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601778, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601778, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601778, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601778, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601780(601780-1а; 601780-2а; 601780-3а; 601780-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601780(601780-1а; 601780-2а; 601780-3а; 601780-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601780(601780-1а; 601780-2а; 601780-3а; 601780-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

			№45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601780(601780-1а; 601780-2а; 601780-3а; 601780-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601780(601780-1а; 601780-2а; 601780-3а; 601780-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №19 «Эл.мостовой кран ДП 9», т.ДЦ №29 «Скиповая яма ДП 10», т.ДЦ №47 «Шахта печи ДП 10»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601780(601780-1а; 601780-2а; 601780-3а; 601780-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601784(601784-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

601784(601784-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601784(601784-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №19 «Эл.мостовой кран ДП 9», т.ДЦ №29 «Скиповая яма ДП 10», т.ДЦ №47 «Шахта печи ДП 10»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601784(601784-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601784(601784-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601784(601784-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий	

	гочное здоровье» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601786, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601786, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601786, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №19 «Эл.мостовой кран ДП 9», т.ДЦ №29 «Скиповая яма ДП 10», т.ДЦ №47 «Шахта печи ДП 10»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
601786, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601786, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236,	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

		264)	16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
601786, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
602417, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
602417, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
602417, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	

	<p>температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>				
603221, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 264)	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603221, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис</p> <p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ</p> <p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
603223, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
603223, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	

	СИЗ органов слуха		разделения		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603251, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603251, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603251, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

603251, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603254, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603254, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603254, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603255, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРО-	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на	согласно установленным	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

МЫШЛЕННОСТИ)	ние работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	организм	нормам в подразделении	цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603255, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603255, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603256, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603256, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ,	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, соглас-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

	выдача)	«Химический фактор» п.97, 236)	но приказу от 16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603256, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603257(603257-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603257(603257-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603257(603257-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

	тильником т.ДЦ №27 «Скиповая яма ДП 1»			цеха Домнасервис, мастер	
603257(603257-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603257(603257-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603257(603257-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603262(603262-1а; 603262-2а; 603262-3а; 603262-4а; 603262-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603262(603262-1а; 603262-2а; 603262-3а; 603262-4а; 603262-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603262(603262-1а; 603262-2а; 603262-3а; 603262-4а; 603262-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603262(603262-1а; 603262-2а; 603262-3а; 603262-4а; 603262-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №27 «Скиповая яма ДП 1»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603262(603262-1а; 603262-2а; 603262-3а; 603262-4а; 603262-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603262(603262-1а; 603262-2а; 603262-3а; 603262-4а; 603262-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

	профилактической программы «Здоровая печень»		гласно выделенных квот)	цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603264, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603264, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603264, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №34 «Рабочая площадка фурменной зоны ДП 7», т.ДЦ №72 «Рабочая площадка главного горнового желоба ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603264, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 42, 177, 264, 252)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603264, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

МЫШЛЕННОСТИ)	троль применения СИЗ органов дыхания	АПФД на организм	нормам в подразделении	цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603266(603266-1а; 603266-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603266(603266-1а; 603266-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603266(603266-1а; 603266-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №34 «Рабочая площадка фурменной зоны ДП 7», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7», т.ДЦ №43 «Пылеуловитель (отм.+12) ДП 7», т.ДЦ №72 «Пылеуловитель (отм.+12) ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603266(603266-1а; 603266-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603266(603266-1а; 603266-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 42, 177, 264, 252)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603266(603266-1а; 603266-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603268(603268-1а; 603268-2а; 603268-3а; 603268-4а; 603268-5а; 603268-6а; 603268-7а; 603268-8а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603268(603268-1а; 603268-2а; 603268-3а; 603268-4а; 603268-5а; 603268-6а; 603268-7а; 603268-8а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пе-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	

	перыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603268(603268-1а; 603268-2а; 603268-3а; 603268-4а; 603268-5а; 603268-6а; 603268-7а; 603268-8а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №34 «Рабочая площадка фурменной зоны ДП 7», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7», т.ДЦ №43 «Пылеуловитель (отм.+12) ДП 7», т.ДЦ №72 «Пылеуловитель (отм.+12) ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603268(603268-1а; 603268-2а; 603268-3а; 603268-4а; 603268-5а; 603268-6а; 603268-7а; 603268-8а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 42, 177, 264, 252)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603268(603268-1а; 603268-2а; 603268-3а; 603268-4а; 603268-5а; 603268-6а; 603268-7а; 603268-8а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603268(603268-1а; 603268-2а; 603268-3а; 603268-4а; 603268-5а; 603268-6а; 603268-7а; 603268-8а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
603270, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603270, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №30 «Конвейер транспортировочный, ленточный ДП 4», т.ДЦ №31 «Конвейер транспортировочный, ленточный ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603270, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603271(603271-1а; 603271-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным норм в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603271(603271-1а; 603271-2а),	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасер-	

СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	читать работников переносным светильником т.ДЦ №30 «Конвейер транспортировочный, ленточный ДП 4», т.ДЦ №31 «Конвейер транспортировочный, ленточный ДП 7», т.ДЦ №32 «Конвейер транспортировочный, ленточный ДП 7»			вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603271(603271-1a; 603271-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603271(603271-1a; 603271-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603271(603271-1a; 603271-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603273(603273-1a; 603273-2a; 603273-3a; 603273-4a; 603273-5a; 603273-6a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №30 «Конвейер транспортировочный, ленточный ДП 4», т.ДЦ №31 «Конвейер транспортировочный, ленточный ДП 7», т.ДЦ №32 «Конвейер транспорти-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

	ровочный, ленточный ДП 7»				
603273(603273-1а; 603273-2а; 603273-3а; 603273-4а; 603273-5а; 603273-6а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603273(603273-1а; 603273-2а; 603273-3а; 603273-4а; 603273-5а; 603273-6а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603273(603273-1а; 603273-2а; 603273-3а; 603273-4а; 603273-5а; 603273-6а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603289(603289-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОУНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603289(603289-1а), СЛЕСАРЬ -	Микроклимат: Уменьшить воздей-	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Домнасер-	

РЕМОНТНИК	ствии вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	тивные последствия воздействия на организм	новленным нормам в подразделении	вис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603289(603289-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №18 «Эл.мостовой кран ДП 7», т.ДЦ №93 «Мех. Мастерская площадка»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603289(603289-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603289(603289-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603289(603289-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
603290(603290-1a; 603290-2a; 603290-3a), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603290(603290-1a; 603290-2a; 603290-3a), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603290(603290-1a; 603290-2a; 603290-3a), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603290(603290-1a; 603290-2a; 603290-3a), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий	

	страшна нам жара»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
603290(603290-1а; 603290-2а; 603290-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №18 «Эл.мостовой кран ДП 7», т.ДЦ №93 «Мех. Мастерская площадка»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603290(603290-1а; 603290-2а; 603290-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603292, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603292, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603292, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по	Начальник цеха Домнасер-	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику (согласно выделенных квот)	вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603292, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603292, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №28 «Скиповая яма ДП 7», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603294, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603294, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603294, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603294, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603294, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №28 «Скиповая яма ДП 7», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №18 «Эл.мостовой кран ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603294, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603296(603296-1а; 603296-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий	

	«Сохраним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
603296(603296-1a; 603296-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603296(603296-1a; 603296-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №28 «Скиповая яма ДП 7», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №18 «Эл.мостовой кран ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603296(603296-1a; 603296-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603296(603296-1a; 603296-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603296(603296-1a; 603296-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

	профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603301, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603301, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854, 97, 264, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603301, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603301, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по	Начальник цеха Домнасер-	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику (согласно выделенных квот)	вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603303(603303-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603303(603303-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №34 «Рабочая площадка фурменной зоны ДП 7», т.ДЦ №31 «Конвейер транспортировочный, ленточный ДП 7», т.ДЦ №111 «Помещение маслостанций»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603303(603303-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603303(603303-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854, 97, 264, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603303(603303-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603303(603303-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603305(603305-1а; 603305-2а; 603305-3а; 603305-4а; 603305-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603305(603305-1а; 603305-2а; 603305-3а; 603305-4а; 603305-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №34 «Рабочая площадка фурменной зоны ДП 7», т.ДЦ №31 «Конвейер транспортно-рочный, ленточный ДП 7», т.ДЦ №111 «Помещение маслостанций»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603305(603305-1а; 603305-2а; 603305-3а; 603305-4а; 603305-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

603305(603305-1а; 603305-2а; 603305-3а; 603305-4а; 603305-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854, 97, 264, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603305(603305-1а; 603305-2а; 603305-3а; 603305-4а; 603305-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603305(603305-1а; 603305-2а; 603305-3а; 603305-4а; 603305-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603315, СЛЕСАРЬ - ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603317, СЛЕСАРЬ - ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603321(603321-1а; 603321-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603321(603321-1а; 603321-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 42, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603321(603321-1а; 603321-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603321(603321-1а; 603321-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пе-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	

	перыва Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603321(603321-1а; 603321-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №34 «Рабочая площадка фурменной зоны ДП 7», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №11 «Эл.пушка ДП 4»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603321(603321-1а; 603321-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603321(603321-1а; 603321-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от ультрафиолетового излучения)				
603323(603323-1а; 603323-2а; 603323-3а; 603323-4а; 603323-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603323(603323-1а; 603323-2а; 603323-3а; 603323-4а; 603323-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	

	режима, регламентированного перерыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603323(603323-1а; 603323-2а; 603323-3а; 603323-4а; 603323-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №34 «Рабочая площадка фурменной зоны ДП 7», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №11 «Эл.пушка ДП 4»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603323(603323-1а; 603323-2а; 603323-3а; 603323-4а; 603323-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603323(603323-1а; 603323-2а; 603323-3а; 603323-4а; 603323-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
603323(603323-1а; 603323-2а; 603323-3а; 603323-4а; 603323-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 42, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603323(603323-1а; 603323-2а; 603323-3а; 603323-4а; 603323-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603325(603325-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603325(603325-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603325(603325-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603355, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №78 «Площадка кольцевого воздухопровода ДП 1», т.ДЦ №114 «Система воздухопроводов и клапанов подбункерного помещения ДП 1»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603355, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой,	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	

	<p>спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>		<p>разделении</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
603355, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264)	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>		<p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
603355, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>		<p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
603355, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис</p>	
	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>		<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>		<p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
603357(603357-1а; 603357-2а; 603357-3а; 603357-4а; 603357-5а; 603357-6а; 603357-7а), СЛЕ-	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	

САРЬ - РЕМОНТНИК	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603357(603357-1а; 603357-2а; 603357-3а; 603357-4а; 603357-5а; 603357-6а; 603357-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №78 «Площадка кольцевого воздухопровода ДП 1», т.ДЦ №114 «Система воздухопроводов и клапанов подбункерного помещения ДП 1», т.ДЦ №113 «Помещение вентиляторов охлаждения лещади ДП 1», т.ДЦ №119 «Помещение вентиляционных установок центральной приточной станции ДП-1 установок»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603357(603357-1а; 603357-2а; 603357-3а; 603357-4а; 603357-5а; 603357-6а; 603357-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603357(603357-1а; 603357-2а; 603357-3а; 603357-4а; 603357-5а; 603357-6а; 603357-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

603357(603357-1а; 603357-2а; 603357-3а; 603357-4а; 603357-5а; 603357-6а; 603357-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603359, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603359, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603359, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603359, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603361(603361-1а; 603361-2а; 603361-3а; 603361-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603361(603361-1а; 603361-2а; 603361-3а; 603361-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №78 «Площадка кольцевого воздухопровода ДП 1», т.ДЦ №114 «Система воздухопроводов и клапанов подбункерного помещения ДП 1», т.ДЦ №113 «Помещение вентиляторов охлаждения лещади ДП 1», т.ДЦ №119 «Помещение вентиляционных установок центральной приточной станции ДП-1 установок»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603361(603361-1а; 603361-2а; 603361-3а; 603361-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603361(603361-1а; 603361-2а; 603361-3а; 603361-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603361(603361-1а; 603361-2а; 603361-3а; 603361-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603365, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603365, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №78 «Площадка кольцевого воздухопровода ДП 1», т.ДЦ №114 «Система воздухопроводов и клапанов подбункерного помещения ДП 1», т.ДЦ №115 «Помещение пылесборных бункеров (подбункерная) ДП 1»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603365, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603365, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-	УФ-излучение: Снизить воздей-	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Домнасер-	

ЩИК	ствие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	тивные последствия воздействия УФ-излучения на организм	новленным нормам в подразделении	вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
603365, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603365, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603367(603367-1а; 603367-2а; 603367-3а; 603367-4а; 603367-5а; 603367-6а), ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №118 «Помещение вентиляционных установок электрофильтра ДП 6», т.ДЦ №117 «Помещение транспорта пыли электрофильтра аспирации литейных дворов ДП 1»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603367(603367-1а; 603367-2а; 603367-3а; 603367-4а; 603367-5а; 603367-6а), ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий	

	гочное здоровье» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
603367(603367-1а; 603367-2а; 603367-3а; 603367-4а; 603367-5а; 603367-6а), ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603369(603369-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603369(603369-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603369(603369-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №34 «Рабочая площадка фурменной зоны ДП 7», т.ДЦ №45 «Шахта печи ДП 1», т.ДЦ №78 «Площадка кольцевого	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

	воздухопровода ДП 1», т.ДЦ №46 «Шахта печи ДП 7», т.ДЦ №82 «Кабинет мастера бригад 11,12»				
603369(603369-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 42, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603369(603369-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603369(603369-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603370(603370-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

603370(603370-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603370(603370-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №34 «Рабочая площадка фурменной зоны ДП 7», т.ДЦ №45 «Шахта печи ДП 1», т.ДЦ №78 «Площадка кольцевого воздухопровода ДП 1», т.ДЦ №46 «Шахта печи ДП 7», т.ДЦ №82 «Кабинет мастера бригад 11,12»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603370(603370-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603370(603370-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 42, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603370(603370-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603373, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603373, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603373, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №45 «Шахта печи ДП 1», т.ДЦ №78 «Площадка кольцевого воздухопровода ДП 1», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7», т.ДЦ №82 «Кабинет мастера бригад 11,12»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603373, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
603373, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603373, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603375(603375-1а; 603375-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603375(603375-1а; 603375-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий	

	страшна нам жара»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
603375(603375-1а; 603375-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №45 «Шахта печи ДП 1», т.ДЦ №78 «Площадка кольцевого воздухопровода ДП 1», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7», т.ДЦ №82 «Кабинет мастера бригад 11,12», т.ДЦ №22 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 1»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603375(603375-1а; 603375-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603375(603375-1а; 603375-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
603375(603375-1а; 603375-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603375(603375-1а; 603375-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603376(603376-1а; 603376-2а; 603376-3а; 603376-4а; 603376-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603376(603376-1а; 603376-2а; 603376-3а; 603376-4а; 603376-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603376(603376-1а; 603376-2а; 603376-3а; 603376-4а; 603376-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603376(603376-1а; 603376-2а; 603376-3а; 603376-4а; 603376-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пе-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	

	перыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603376(603376-1а; 603376-2а; 603376-3а; 603376-4а; 603376-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7», т.ДЦ №45 «Шахта печи ДП 1», т.ДЦ №78 «Площадка кольцевого воздухопровода ДП 1», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №82 «Кабинет мастера бригад 11,12», т.ДЦ №22 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 1»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603376(603376-1а; 603376-2а; 603376-3а; 603376-4а; 603376-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603376(603376-1а; 603376-2а; 603376-3а; 603376-4а; 603376-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
603387, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №106 «Кран №1,2 депо обработки ковшей», т.ДЦ №95 «Депо обработки ковшей», т.ДЦ №93 «Мех. Мастерская площадка»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603387, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603387, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603387, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603388, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №106 «Кран №1,2 депо обработки ковшей», т.ДЦ №95 «Депо обработки ковшей», т.ДЦ №93 «Мех. Мастерская площадка»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603388, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603388, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ,	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, соглас-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

	выдача)	«Химический фактор» п.97)	но приказу от 16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603388, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603389, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603389, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603389, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-	В дни фактической занято-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

МЫШЛЕННОСТИ)	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	здоровсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 177, 132, 252, 97, 236, 42)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603389, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №28 «Скиповая яма ДП 7», т.ДЦ №46 «Шахта печи ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603389, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603391(603391-1а; 603391-2а; 603391-3а), ВОДОПРОВОДЧИК ДОМЕННОЙ ПЕЧИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603391(603391-1а; 603391-2а; 603391-3а), ВОДОПРОВОДЧИК ДОМЕННОЙ ПЕЧИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по	Начальник цеха Домнасер-	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		графику (согласно выделенных квот)	вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603391(603391-1а; 603391-2а; 603391-3а), ВОДОПРОВОДЧИК ДОМЕННОЙ ПЕЧИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №28 «Скиповая яма ДП 7», т.ДЦ №46 «Шахта печи ДП 7», .ДЦ №34 «Рабочая площадка фурменной зоны ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603391(603391-1а; 603391-2а; 603391-3а), ВОДОПРОВОДЧИК ДОМЕННОЙ ПЕЧИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603391(603391-1а; 603391-2а; 603391-3а), ВОДОПРОВОДЧИК ДОМЕННОЙ ПЕЧИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 264, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603391(603391-1а; 603391-2а; 603391-3а), ВОДОПРОВОДЧИК ДОМЕННОЙ ПЕЧИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603392(603392-1а; 603392-2а; 603392-3а; 603392-4а; 603392-5а; 603392-6а; 603392-7а; 603392-8а; 603392-9а), ВОДОПРОВОДЧИК ДОМЕННОЙ ПЕЧИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

				цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603392(603392-1а; 603392-2а; 603392-3а; 603392-4а; 603392-5а; 603392-6а; 603392-7а; 603392-8а; 603392-9а), ВОДОПРОВОДЧИК ДОМЕННОЙ ПЕЧИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603392(603392-1а; 603392-2а; 603392-3а; 603392-4а; 603392-5а; 603392-6а; 603392-7а; 603392-8а; 603392-9а), ВОДОПРОВОДЧИК ДОМЕННОЙ ПЕЧИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №28 «Скиповая яма ДП 7», т.ДЦ №46 «Шахта печи ДП 7», .ДЦ №34 «Рабочая площадка фурменной зоны ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603392(603392-1а; 603392-2а; 603392-3а; 603392-4а; 603392-5а; 603392-6а; 603392-7а; 603392-8а; 603392-9а), ВОДОПРОВОДЧИК ДОМЕННОЙ ПЕЧИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603392(603392-1а; 603392-2а; 603392-3а; 603392-4а; 603392-5а; 603392-6а; 603392-7а; 603392-8а; 603392-9а), ВОДОПРОВОДЧИК ДОМЕННОЙ ПЕЧИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 264, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

603392(603392-1а; 603392-2а; 603392-3а; 603392-4а; 603392-5а; 603392-6а; 603392-7а; 603392-8а; 603392-9а), ВОДОПРОВОДЧИК ДОМЕННОЙ ПЕЧИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603394(603394-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603394(603394-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603394(603394-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №28 «Скиповая яма ДП 7», т.ДЦ №47 «Шахта печи ДП 10», .ДЦ №34 «Рабочая площадка фурменной зоны ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603394(603394-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603394(603394-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 264, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603394(603394-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603394(603394-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
603396(603396-1a; 603396-2a), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

603396(603396-1a; 603396-2a), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603396(603396-1a; 603396-2a), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603396(603396-1a; 603396-2a), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603396(603396-1a; 603396-2a), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603397(603397-1a; 603397-2a; 603397-3a; 603397-4a; 603397-5a; 603397-6a; 603397-7a; 603397-8a; 603397-9a; 603397-10a; 603397-11a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник	

				ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603397(603397-1а; 603397-2а; 603397-3а; 603397-4а; 603397-5а; 603397-6а; 603397-7а; 603397-8а; 603397-9а; 603397-10а; 603397-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603397(603397-1а; 603397-2а; 603397-3а; 603397-4а; 603397-5а; 603397-6а; 603397-7а; 603397-8а; 603397-9а; 603397-10а; 603397-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №93 «Мех. Мастерская площадка», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603397(603397-1а; 603397-2а; 603397-3а; 603397-4а; 603397-5а; 603397-6а; 603397-7а; 603397-8а; 603397-9а; 603397-10а; 603397-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603397(603397-1а; 603397-2а; 603397-3а; 603397-4а; 603397-5а; 603397-6а; 603397-7а; 603397-8а; 603397-9а; 603397-10а; 603397-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий	

	«Здоровая печень»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
603397(603397-1а; 603397-2а; 603397-3а; 603397-4а; 603397-5а; 603397-6а; 603397-7а; 603397-8а; 603397-9а; 603397-10а; 603397-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603398(603398-1а; 603398-2а; 603398-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603398(603398-1а; 603398-2а; 603398-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603398(603398-1а; 603398-2а; 603398-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

603398(603398-1a; 603398-2a; 603398-3a), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603398(603398-1a; 603398-2a; 603398-3a), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №93 «Мех. Мастерская площадка», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603398(603398-1a; 603398-2a; 603398-3a), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603400(603400-1a; 603400-2a; 603400-3a; 603400-4a; 603400-5a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №93 «Мех. Мастерская площадка», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603400(603400-1a; 603400-2a; 603400-3a; 603400-4a; 603400-5a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
603400(603400-1а; 603400-2а; 603400-3а; 603400-4а; 603400-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
603400(603400-1а; 603400-2а; 603400-3а; 603400-4а; 603400-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»				
603400(603400-1а; 603400-2а; 603400-3а; 603400-4а; 603400-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
603400(603400-1а; 603400-2а; 603400-3а; 603400-4а; 603400-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)				
603400(603400-1а; 603400-2а; 603400-3а; 603400-4а; 603400-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603402(603402-1а; 603402-2а; 603402-3а; 603402-4а; 603402-5а; 603402-6а; 603402-7а; 603402-8а; 603402-9а; 603402-10а; 603402-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603402(603402-1а; 603402-2а; 603402-3а; 603402-4а; 603402-5а; 603402-6а; 603402-7а; 603402-8а; 603402-9а; 603402-10а; 603402-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603402(603402-1а; 603402-2а; 603402-3а; 603402-4а; 603402-5а; 603402-6а; 603402-7а; 603402-8а; 603402-9а; 603402-10а; 603402-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

603402(603402-1а; 603402-2а; 603402-3а; 603402-4а; 603402-5а; 603402-6а; 603402-7а; 603402-8а; 603402-9а; 603402-10а; 603402-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603402(603402-1а; 603402-2а; 603402-3а; 603402-4а; 603402-5а; 603402-6а; 603402-7а; 603402-8а; 603402-9а; 603402-10а; 603402-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №93 «Мех. Мастерская площадка», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603402(603402-1а; 603402-2а; 603402-3а; 603402-4а; 603402-5а; 603402-6а; 603402-7а; 603402-8а; 603402-9а; 603402-10а; 603402-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603402(603402-1а; 603402-2а; 603402-3а; 603402-4а; 603402-5а; 603402-6а; 603402-7а; 603402-8а; 603402-9а; 603402-10а; 603402-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
603405, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

	профилактической программы «Не страшна нам жара»		гласно выделенных квот)	цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603405, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №93 «Мех. Мастерская площадка», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603405, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603405, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
603405, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603405, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по	Начальник цеха Домнасер-	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603405, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603436, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603436, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603436, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236,	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

		264, 74)	16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603436, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603439, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603439, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №106 «Кран №1,2 депо обработки ковшей», т.ДЦ №95 «Депо обработки ковшей», т.ДЦ №105 «Кран №1,2 депо футеровки ковшей»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603439, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

603439, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603439, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603440(603440-1а; 603440-2а; 603440-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603440(603440-1а; 603440-2а; 603440-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №106 «Кран №1,2 депо обработки ковшей», т.ДЦ №95 «Депо обработки ковшей», т.ДЦ №105 «Кран №1,2 депо футеровки ковшей»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603440(603440-1а; 603440-2а; 603440-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИ-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

ВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603440(603440-1а; 603440-2а; 603440-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603440(603440-1а; 603440-2а; 603440-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603442, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603442, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий	

	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
603442, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603442, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603482, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603482, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

	профилактической программы «Не страшна нам жара»		гласно выделенных квот)	цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603482, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №34 «Рабочая площадка фурменной зоны ДП 7», т.ДЦ №15 «Желоб ванны (чугунная сторона) ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
603482, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603482, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264, 74, 177, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603482, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
603482, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
604756, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604756, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604756, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
604756, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

604756, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604757, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604757, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604757, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №93 «Мех. Мастерская площадка», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
604757, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

	<p>регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>			<p>цеха Домнасервис, мастер</p> <p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
604757, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>		<p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
604757, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>		<p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
604758, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис</p>	
	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>		<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>		<p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
604758, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис</p>	

	режима, регламентированного перерыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604758, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №93 «Мех. Мастерская площадка», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
604758, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604758, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604758, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

604759, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №93 «Мех. Мастерская площадка», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
604759, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604759, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604759, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604759, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

				цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604759, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604760, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №93 «Мех. Мастерская площадка», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
604760, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604760, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий	

	«Здоровая печень»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
604760, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604760, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604760, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604761, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий	

	страшна нам жара»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
604761, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №93 «Мех. Мастерская площадка», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
604761, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604761, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604761, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604761, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицин-		1 раз в год по	Начальник цеха Домнасер-	

	ских осмотров		графику	вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604761, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от ультрафиолетового излучения)				
604762, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»				
604762, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №93 «Мех. Мастерская площадка», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
604762, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
604762, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздей-	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Домнасер-	

ЩИК	ствие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	тивные последствия воздействия УФ-излучения на организм	новленным нормам в подразделении	вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер			
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)						
604762, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»					ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ
604762, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)					ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ
604762, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис			
	ежегодное проведение медицинских осмотров					1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»					ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ
604764, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис			

	<p>температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>			<p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p> <p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
604764, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	<p>Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №32 «Конвейера транспортировочный, ленточный ДП 9», т.ДЦ №12 «Эл.пушка ДП 7», т.ДЦ №93 «Мех. Мастерская площадка», т.ДЦ №24 «Рабочая площадка воздухонагревателей ДП 7»</p>	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер</p>	
604764, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	Улучшение условий труда	<p>2 квартал 2022</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер</p> <p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
604764, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер</p>	
604764, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравооцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236)	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
604764, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Домнасер-	

РУЧНОЙ СВАРКИ	вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	тивные последствия воздействия АПФД на организм	новленным нормам в подразделении	вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
604764, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
607158, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
607158, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264, 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
607158, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
607158, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
607163(607163-1а; 607163-2а; 607163-3а; 607163-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
607163(607163-1а; 607163-2а; 607163-3а; 607163-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264, 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
607163(607163-1а; 607163-2а; 607163-3а; 607163-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника	

	профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
607163(607163-1а; 607163-2а; 607163-3а; 607163-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
607164, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
607164, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264, 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
607164, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

607164, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
607165, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
607165, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264, 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
607165, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
607165, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	

	СИЗ органов слуха		разделении	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ
607166(607166-1a; 607166-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ
607166(607166-1a; 607166-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264, 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ
607166(607166-1a; 607166-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ
607166(607166-1a; 607166-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника

				цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
611367(611367-1а), БРИГАДИР НА УЧАСТКАХ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
611368, МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614226, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614226, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614226, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614226, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614240(614240-1а; 614240-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614240(614240-1а; 614240-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.74, 264, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614240(614240-1а; 614240-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	

	дыхания		разделении		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614240(614240-1a; 614240-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614243(614243-1a; 614243-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614243(614243-1a; 614243-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.74, 264, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614243(614243-1a; 614243-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по	Начальник цеха Домнасер-	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614243(614243-1a; 614243-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614248(614248-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614248(614248-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614248(614248-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
614248(614248-1a), ЭЛЕКТРО-	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник цеха Домнасер-	

ГАЗОСВАРЩИК	ствии вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.74, 264, 97, 236, 42)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	вис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614248(614248-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614248(614248-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614249, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614249, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ,	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, соглас-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

	выдача)	«Химический фактор» п.74, 264, 97, 236, 42)	но приказу от 16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614249, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614249, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614254, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №93 «Мех. Мастерская площадка»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
614254, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
617907, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ,	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, соглас-	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	

	выдача)	«Химический фактор» п.97)	но приказу от 16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
617907, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
619450, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДЦ №118 «Помещение вентиляционных установок электрофильтра ДП 6», т.ДЦ №117 «Помещение транспорта пыли электрофильтра аспирации литейных дворов ДП 1»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
619450, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм. Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ	
619450, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	ООТПБиЭ Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ
636136, МАСТЕР УЧАСТКА	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм. Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ
636136, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнасервис, заместитель начальника цеха Домнасервис, ведущий инженер по ОиНТ

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

27 ЯНВ 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. начальника цеха

(должность)

(подпись)

Маевский О.В.

Ф.И.О.

27 ЯНВ 2022

(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(должность)


(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27 ЯНВ 2022

(дата)

Ведущий специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Крутских К.Е. (Ф.И.О.)	27 ЯНВ 2022 (дата)
Заместитель начальника цеха (должность)	 (подпись)	Кузьмичев С.М. (Ф.И.О.)	27 ЯНВ 2022 (дата)
Ведущий инженер по ОиНТ (должность)	 (подпись)	Внучкова Н.В. (Ф.И.О.)	27 ЯНВ 2022 (дата)
Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Оршов В.П. (Ф.И.О.)	27 ЯНВ 2022 (дата)
Доверенное лицо членов проф- союза (должность)	 (подпись)	Володин Е.Г. (Ф.И.О.)	27 ЯНВ 2022 (дата)
Начальник ООТиЗ (должность)	 (подпись)	Товпеко А.В. (Ф.И.О.)	27 ЯНВ 2022 (дата)