**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": цех Стальсервис-1 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
600864, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
600864, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
600881, ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
600881, ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	ха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
600878, ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
600878, ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
600889, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	храним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
600889, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №053 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальной».», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отг.+56,000м.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
600889, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97, 74, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
600889, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601214, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601214, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

(В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	ца Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601214, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601215, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601215, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №014 «Горизонтальный тракт подачи сыпучих материалов, оборудования загрузки расходных бункеров (отм. +56м.)», т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601215, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-	В дни фактической занято-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

(В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	вятия России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 42)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601215, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601216, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 42, 264, 97, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601216, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601216, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601216, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №028 «Конвертерное отделение. ЭП-1. КМДЭ. (отм.+25,0м)», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №002«Приёмное отделение сыпучих, оборудование ленточных конвейеров (отм. -12м.)»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601216, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601217(601217-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601217(601217-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОН-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

ТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	<p>тильником т.ККЦ №028 «Конвертерное отделение. ЭП-1. КМДЭ. (отм.+25,0м)», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №002«Приёмное отделение сыпучих, оборудование ленточных конвейеров (отм. -12м.)»</p>			ха Стальсервис-1, мастер	
601217(601217-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p>	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601217(601217-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 42, 264, 97, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601217(601217-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601218(601218-1а; 601218-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИ-	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

ВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601218(601218-1а; 601218-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №028 «Конвертерное отделение. ЭП-1. КМДЭ. (отм.+25,0м)», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №002«Приёмное отделение сыпучих, оборудование ленточных конвейеров (отм. -12м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601218(601218-1а; 601218-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601218(601218-1а; 601218-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 42, 264, 97, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601218(601218-1а; 601218-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601220, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601220, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601220, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №136 «ЦГС.Оборудование г/о шихтопадачи.», т.ККЦ №171 «Газоходы неорганизованных выбросов. Оборудование Клапанов укрытия конвертеров. (отм. +27.00м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601220, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601220, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601220, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601221(601221-1а; 601221-2а; 601221-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601221(601221-1а; 601221-2а; 601221-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	режима, регламентированного перерыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601221(601221-1а; 601221-2а; 601221-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №136 «ЦГС.Оборудование г/о шихтопадачи.», т.ККЦ №171 «Газоходы неорганизованных выбросов. Оборудование Клапанов укрытия конвертеров. (отм. +27.00м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601221(601221-1а; 601221-2а; 601221-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601221(601221-1а; 601221-2а; 601221-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601221(601221-1а; 601221-2а; 601221-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	храним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601222, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601222, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601222, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №136 «ЦГС.Оборудование г/о шихтопадачи.», т.ККЦ №171 «Газоходы неорганизованных выбросов. Оборудование Клапанов укрытия конвертеров. (отм. +27.00м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601222, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601222, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601222, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601223, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601223, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №053 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной ковшевой и сушки стальной ковшевой.», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

601223, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601223, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 264, 97, 74, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601223, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601224(601224-1а; 601224-2а; 601224-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601224(601224-1а; 601224-2а; 601224-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №053 «Ковшевые	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	пролеты. Пролет стальной. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальной.», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»				
601224(601224-1а; 601224-2а; 601224-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601224(601224-1а; 601224-2а; 601224-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 264, 97, 74, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601224(601224-1а; 601224-2а; 601224-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601225(601225-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Стальсервис-	

	осмотров		графику	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601225(601225-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №053 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальной.», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601225(601225-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601225(601225-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 264, 97, 74, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601225(601225-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601226, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601226, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №002 «Приёмное отделение сыпучих, оборудование ленточных конвейеров (отм. -12м.)», т.ККЦ №014 «Горизонтальный тракт подачи сыпучих материалов, оборудования загрузки расходных бункеров (отм. +56м.)», т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м).»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601226, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601226, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 97, 74, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601226, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601228(601228-1а; 601228-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601228(601228-1а; 601228-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №002 «Приёмное отделение сыпучих, оборудование ленточных конвейеров (отм. -12м.)», т.ККЦ №014 «Горизонтальный тракт подачи сыпучих материалов, оборудования загрузки расходных бункеров (отм. +56м.)», т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601228(601228-1а; 601228-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
601228(601228-1а; 601228-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 97, 74, 72)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601228(601228-1а; 601228-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601231, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601231, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 42, 74, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Здоровая печень»		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601231, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601232, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601232, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601233, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Сохраним слух»		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601233, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236,42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601233, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601234, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 74, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601234, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601236, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601237, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601237, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601239, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601240, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 264, 97, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601240, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601240, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601241, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 42, 264, 97, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601241, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601242, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 42, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601242, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601244, СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №003 «Участок перелива чугуна. Оборудование поста управления сливом чугуна.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601244, СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 42, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601244, СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601246(601246-1а; 601246-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601246(601246-1а; 601246-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601246(601246-1а; 601246-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601246(601246-1а; 601246-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601249, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601249, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601249, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601249, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601251, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601251, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601251, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601251, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-	В дни фактической занято-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 264, 97, 74)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601252, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601252, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601252, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601252, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов ды-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

ОБОРУДОВАНИЯ	хания		разделении		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601253, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601253, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601253, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601253, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 264, 97, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			№45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601254, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601254, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601254, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601254, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601255, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601255, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601255, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение условий труда			
601255, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601255, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 264, 97, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601256, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 264, 97, 74, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601256, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601256, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601256, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601318, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601318, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 264, 97, 132, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601318, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601319, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601319, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 42, 264, 97, 132, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601319, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601320, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 177, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601320, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601321, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 177, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601321, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601322, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 177, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601322, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601325, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601325, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601326, ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601326, ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601327, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601327, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №106 «Участок внепечной обработки стали. УЦВС. Оборудование установки (отм. +24,0 м).», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м).», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш"»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601327, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601327, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-	В дни фактической занято	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 177, 236, 42)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601327, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601329(601329-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601329(601329-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок выпечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №106 «Участок выпечной обработки стали. УЦВС. Оборудование установки (отм. +24,0 м).», т.ККЦ №101 «Участок выпечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.).», т.ККЦ №100 «Участок выпечной обработки стали. Оборудование	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	установки "Печь-ковш"»				
601329(601329-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601329(601329-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 177, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601329(601329-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601330, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601330, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	<p>тильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №106 «Участок внепечной обработки стали. УЦВС. Оборудование установки (отм. +24,0 м).», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.).», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш"»</p>			ха Стальсервис-1, мастер	
601330, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 177, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601330, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601330, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601331(601331-1а; 601331-2а; 601331-3а; 601331-4а; 601331-5а), ЭЛЕКТРОМОН-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

ТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601331(601331-1а; 601331-2а; 601331-3а; 601331-4а; 601331-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №106 «Участок внепечной обработки стали. УЦВС. Оборудование установки (отм. +24,0 м).», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.).», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш"»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601331(601331-1а; 601331-2а; 601331-3а; 601331-4а; 601331-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601331(601331-1а; 601331-2а; 601331-3а; 601331-4а; 601331-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 177, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Здоровая печень»		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601331(601331-1а; 601331-2а; 601331-3а; 601331-4а; 601331-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601333, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601333, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №106 «Участок внепечной обработки стали. УЦВС. Оборудование установки (отм. +24,0 м).», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.).», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш"»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601333, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601333, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97, 132, 177, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601333, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601335, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601335, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601335, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601336, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601336, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 132, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601336, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	гочное здоровье» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601337, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601337, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №131 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов, помещения ТП (отм. 0м).»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601337, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 74, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601337, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601339, ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 97, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601339, ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601345, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601345, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Не страшна нам жара»		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601345, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка дувания по-рошка. (отм. +8.000м)», т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №172 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Оборудование торкретирования и футеровки погружных патрубков отм. +0.000»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601345, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601345, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 177, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601345, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601346, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 177, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601346, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601346, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601346, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	рыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601346, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка дувания попошка. (отм. +8.000м)», т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №172 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Оборудование торкретирования и футеровки погружных патрубков отм. +0.000»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601346, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601347(601347-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601347(601347-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОН-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

ТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	ха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601347(601347-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601347(601347-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)», т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №172 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Оборудование торкретирования и футеровки погружных патрубков отм. +0.000»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601347(601347-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601347(601347-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 177, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601348, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601348, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601348, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Ин-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	жекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)», т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №172 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Оборудование торкретирования и футеровки погружных патрубков отм. +0.000»				
601348, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601348, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.132, 177, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601348, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601349, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601349, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №131 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов, помещения ТП (отм. 0м).», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601349, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601349, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 74, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601349, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601350(601350-1а; 601350-2а; 601350-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601350(601350-1а; 601350-2а; 601350-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №131 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов, помещения ТП (отм. 0м).», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печьковш".»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601350(601350-1а; 601350-2а; 601350-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601350(601350-1а; 601350-2а; 601350-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 74, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601350(601350-1а; 601350-2а; 601350-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601351(601351-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601351(601351-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601351(601351-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отп.+56,000м.», т.ККЦ №131 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов, помещения	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	ТП (отм. 0м).», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".»				
601351(601351-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601351(601351-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 74, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601352, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601352, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601352, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601352, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №131 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов, помещения ТП (отм. 0м).», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601353, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601353, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601353, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601353, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)», т.ККЦ №099 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование КУВС. (отм. +12 м.)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601353, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601354, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601354, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	ца Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601354, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)», т.ККЦ №099 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование КУВС. (отм. +12 м.)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш" .», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601354, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601354, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактиче-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
601355, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601355, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)», т.ККЦ №099 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование КУВС. (отм. +12 м.)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш" .», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601355, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601355, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601355, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601356(601356-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601356(601356-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601356(601356-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Сохраним слух»		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601356(601356-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)», т.ККЦ №099 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование КУВС. (отм. +12 м.)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601356(601356-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601357(601357-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601357(601357-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)», т.ККЦ №099 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование КУВС. (отм. +12 м.)», т.ККЦ	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	№100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш" .», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)»				
601357(601357-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601357(601357-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601357(601357-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601359, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97, 177, 194, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Здоровая печень»		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601359, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601359, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601359, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА», т.ККЦ №079 «ОНРС. Оборудование мостовых кранов. (г\п 125т.)Телега главного подъема», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №128 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов. Оборудование перемещение слябов..»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601360, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601360, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601360, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601361, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601361, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник	

				ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601361, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601362, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601362, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601362, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			№45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601363, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601363, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601363, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА», т.ККЦ №079 «ОНРС. Оборудование мостовых кранов. (глп 125т.)Телега главного подъема», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №128 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов. Оборудование перемещение слябов.», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

601363, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 177, 194, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601364, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601364, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601364, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА», т.ККЦ №079 «ОНРС. Оборудование мостовых кранов. (г\п 125т.)Телега главного подъема», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	т.ККЦ №128 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов. Оборудование перемещение слябов..», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.).»				
601364, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 177, 194, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601365, ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601365, ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601366, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601366, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601366, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601366, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №013 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +45 м)», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601366, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601367(601367-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601367(601367-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601367(601367-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601367(601367-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №013 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +45 м)», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА»				
601367(601367-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601369, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601369, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601369, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №079 «ОНРС. Оборудование мостовых кранов. (г/п 125т.) Телега главного подъема», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".»				
601369, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601369, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 236, 42, 177, 194)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601369, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601370, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601370, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601370, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №079 «ОНРС. Оборудование мостовых кранов. (г\п 125т.) Телега главного подъема», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА», т.ККЦ №100 «Участок выпечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601370, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601370, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 236, 42, 177, 194)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601370, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601371, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601371, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601371, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №079 «ОНРС. Оборудование мостовых кранов. (г\п 125т.) Телега главного подъема», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".»				
601371, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601371, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 236, 42, 177, 194)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601371, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601372(601372-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601372(601372-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601372(601372-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601372(601372-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601373, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601373, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601373, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601373, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601815, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601815, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	рыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601815, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №027 «Конвертерное отделение. Оборудование циркуляционных насосов конвертеров. т.ККЦ №041 «Конвертерное отделение. тр.Вентури газоочисток (отм.+42,0м.)», т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601815, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 42, 236, 132, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601815, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601815, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
601820, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601820, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601820, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №027 «Конвертерное отделение. Оборудование циркуляционных насосов конвертеров. т.ККЦ №041 «Конвертерное отделение. тр.Вентури газоочисток (отм.+42,0м.)», т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601820, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601820, СЛЕСАРЬ - РЕ-	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник цеха Стальсервис-	

МОНТНИК	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 42, 236, 132, 177)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601820, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

ЗОСВАРЩИК	<p>чить работников переносным светильником т.ККЦ №027 «Конвертерное отделение. Оборудование циркуляционных насосов конвертеров.</p> <p>т.ККЦ №041 «Конвертерное отделение. тр.Вентури газоочисток (отм.+42,0м.)», т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м)</p>			1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
601822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 176, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	гочное здоровье» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601823(601823-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601823(601823-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601823(601823-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №027 «Конвертерное отделение. Оборудование циркуляционных насов конвертеров. т.ККЦ №041 «Конвертерное отделение. тр.Вентури газоочисток (отм.+42,0м.)», т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601823(601823-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601823(601823-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 42, 236, 132, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601823(601823-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601827, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601827, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №040 «Конвертерное отделение. УПО газоочисток. (отм. +37,0м.)». т.ККЦ №041 «Конвертерное отделение. тр.Вентури газоочисток (отм.+42,0м.)», т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601827, СЛЕСАРЬ - РЕ-	Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

МОНТНИК	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601827, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 176, 132, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»					ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ
601827, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)					ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ
601828, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1			
	ежегодное проведение медицинских осмотров					1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»					ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ
601828, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №040 «Конвертерное отделение. УПО газоочисток.	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер			

	(отм. +37,0м.)». т.ККЦ №041 «Конвертерное отделение. тр.Вентури газоочисток (отм.+42,0м.)», т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м)				
601828, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601828, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 176, 132, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601828, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601829(601829-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601829(601829-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №040 «Конвертерное отделение. УПО газоочисток. (отм. +37,0м.)». т.ККЦ №041 «Конвертерное отделение. тр.Вентури газоочисток (отм.+42,0м.)», т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601829(601829-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601829(601829-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 176, 132, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601829(601829-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601831, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	ца Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601831, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601831, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №027 «Конвертерное отделение. Оборудование циркуляционных насосов конвертеров». т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м.)», т.ККЦ №042 «Конвертерное отделение. Опорные пояса котлов (отм. +48,0м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601831, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601831, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, вы-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак-	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, соглас-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	дача)	тор» п. 177, 132, 97, 236, 42)	но приказу от 16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601831, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601832(601832-1а; 601832-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601832(601832-1а; 601832-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601832(601832-1а; 601832-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №027 «Конвертерное отделение. Оборудование цирку-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	ляционных насосов конвертеров.». т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м.)», т.ККЦ №042 «Конвертерное отделение. Опорные пояса котлов (отм. +48,0м.)»				
601832(601832-1а; 601832-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601832(601832-1а; 601832-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 132, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601832(601832-1а; 601832-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601833, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601833, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601833, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №027 «Конвертерное отделение. Оборудование циркуляционных насосов конвертеров.». т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м.)», т.ККЦ №042 «Конвертерное отделение. Опорные пояса котлов (отм. +48,0м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601833, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601833, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
601833, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетиче-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н	В дни фактической занятости на работах	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	ского питания «Кисель» (заказ, выдача)	прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 176, 132, 236, 42)	с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601833, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601834, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601834, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601834, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №027 «Конвертер-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	ное отделение. Оборудование циркуляционных насосов конвертеров.». т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м.)», т.ККЦ №042 «Конвертерное отделение. Опорные пояса котлов (отм. +48,0м.)»				
601834, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601834, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 132, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601834, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601836, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник	

				ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601836, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601836, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601836, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 132, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601836, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	гочное здоровье» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601958, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601958, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №011 «Конвертерное отделение. Оборудование машины замера параметров плавки. (отм. +31 м)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум-камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601958, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601958, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 74, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601958, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601959(601959-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 74, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601959(601959-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601959(601959-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник	

				ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601959(601959-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №011 «Конвертерное отделение. Оборудование машины замера параметров плавки. (отм. +31 м)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум-камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601959(601959-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601961, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601961, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	<p>тильником т.ККЦ №011 «Конвертерное отделение. Оборудование машины замера параметров плавки. (отм. +31 м)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка дувания порошка. (отм. +8.000м)»</p>			<p>ха Стальсервис-1, мастер</p>	
601961, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p>	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601961, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	<p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)</p>				
601961, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 74, 264, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601961, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов ды-</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	хания		разделении		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601962, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)», т.ККЦ №053 «Ковшевые пролеты. Пролет сталковшей. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки сталковшей.», т.ККЦ №021 «Конвертерное отделение. Оборудование кислородоразборного узла. (отм.+49,0м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601962, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601962, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм, профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601962, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601963, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)», т.ККЦ №053 «Ковшовые пролеты. Пролет стальной. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальной.», т.ККЦ №021 «Конвертерное отделение. Оборудование кислородоразборного узла. (отм.+49,0м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601963, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601963, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм, профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601963, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	храним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601964, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)», т.ККЦ №053 «Ковшовые пролеты. Пролет стальной. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальной.», т.ККЦ №021 «Конвертерное отделение. Оборудование кислородоразборного узла. (отм.+49,0м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601964, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601964, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм, профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601964, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601967, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-	В дни фактической занято-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	<p>ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	<p>вятия России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264)</p>	<p>сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p>	<p>ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>		<p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
601967, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>		<p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
601967, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1</p>	
	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>		<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТБиЭ</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>		<p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
601967, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	<p>Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №094 «ОНРС. Стенд обработки ковшей МНЛЗ-2 (отм.+0м) (горячий ковш)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм.+21.000м)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>2 квартал 2022</p>	<p>Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер</p>	

	ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)»				
601967, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601969, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601969, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №094 «ОНРС. Стенд обработки ковшей МНЛЗ-2 (отм.+0м) (горячий ковш)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601969, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
601969, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
601969, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 42, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
601969, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)				
602022, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
602022, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602022, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602022, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №094 «ОНРС. Стенд обработки ковшей МНЛЗ-2 (отм.+0м) (горячий ковш)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм.+21.000м)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм.+8.000м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602022, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602023, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602023, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №094 «ОНРС. Стенд обработки ковшей МНЛЗ-2 (отм.+0м) (горячий ковш)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм.+21.000м)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм.+8.000м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602023, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602023, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602023, СЛЕСАРЬ - РЕ-	АПФД: Уменьшить воздействие	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Стальсервис-	

МОНТНИК	вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	твивные последствия воздействия АПФД на организм	новленным нормам в подразделении	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602024, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602024, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №094 «ОНРС. Стенд обработки ковшей МНЛЗ-2 (отм.+0м) (горячий ковш)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм.+21.000м)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм.+8.000м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602024, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

602024, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602024, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602025, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602025, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №094 «ОНРС. Стенд обработки ковшей МНЛЗ-2 (отм.+0м) (горячий ковш)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм.+21.000м)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборуд-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	дование установки "Печь-ковш" .», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)», светильником т.ККЦ №132 «КО. Фурменный участок. Мастерская 5 бригады по ремонту энергооборудования ВОС,ОНРС.».				
602025, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602025, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
602025, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 42, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602025, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

602027(602027-1a; 602027-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602027(602027-1a; 602027-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум-камеры. (отм. +21.000м)». т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печьковш".», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», светильником т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)», т.ККЦ №036 «Конвертерное отделение. Оборудование водоразборного узла, охлаждения фурм. (отм.+49,0м)»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602027(602027-1a; 602027-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602027(602027-1a; 602027-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-	В дни фактической занято-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

НИК	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264, 74, 132)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602027(602027-1а; 602027-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602029, МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602030, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602030, СЛЕСАРЬ - РЕ-	Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

МОНТНИК	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ
602030, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ
602030, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ
602031(602031-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОУТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1		
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ
602031(602031-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОУТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер		
	Обеспечить периодическое прохож-			ежегодно по		Начальник цеха Стальсервис-

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602031(602031-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602031(602031-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602033, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602033, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №073 «ОНРС. Оборудование МНЛЗ. (отм. +9,6 м.)». т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», светильником т.ККЦ №036 «Конвертерное отделение. Оборудование водоразборного узла, охлаждения фурм. (отм.+49,0м)»				
602033, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602033, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
602033, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 42, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602033, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602035, СЛЕСАРЬ - РЕ-	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Стальсервис-	

МОНТНИК	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	тивные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602035, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602035, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум-камеры. (отм. +21.000м)». т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш"..», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки УЭНС. (отм. +7,35 м.)», светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м.)», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602035, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602035, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264, 132, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602035, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602036(602036-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602036(602036-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	рыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602036(602036-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум-камеры. (отм. +21.000м)». т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш"...», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)», светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м)». т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602036(602036-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602036(602036-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264, 132, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602036(602036-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Стальсервис-	

САРЬ - РЕМОНТНИК	вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	негативные последствия воздействия АПФД на организм	установленным нормам в подразделении	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602037, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602037, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602037, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум-камеры. (отм. +21.000м)». т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш" ..», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	м.)», светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печковш-2. (отм. +8,000м.)», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)»				
602037, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602037, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264, 132, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602037, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602039(602039-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602039(602039-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602039(602039-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум-камеры. (отм. +21.000м)». т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш" .», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)», светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м.)», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602039(602039-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602039(602039-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	контроль применения СИЗ от УФ-излучения	УФ-излучения на организм	нормам в подразделении	ха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
602039(602039-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 42, 132, 177, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602039(602039-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602040, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602040, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №036 «Конвертерное отделение.	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Оборудование водоразборного узла, охлаждения фурм. (отм.+49,0м)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м.).», т.ККЦ №073 «ОНРС. Оборудование МНЛЗ. (отм. +9,6 м.)»				
602040, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 74, 132, 176)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602040, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602040, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602041(602041-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602041(602041-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 74, 132, 176)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602041(602041-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602041(602041-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №036 «Конвертерное отделение. Оборудование водоразборного узла, охлаждения фурм. (отм.+49,0м)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м.)», т.ККЦ №073	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	«ОНРС. Оборудование МНЛЗ. (отм. +9,6 м.)»				
602041(602041-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602043, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602043, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №091 «ОНРС. МНЛЗ. Тоннель гидросмыва (13ось отм.-8.0м)», т.ККЦ №019 «Конвертерное отделение. Оборудование узлов питания котлов ОКГ-400 (отм. +63,0м)», т.ККЦ №073 «ОНРС. Оборудование МНЛЗ. (отм. +9,6 м.)», т.ККЦ №037 «Конвертерное отделение. Участок ремонта фурм. Мастерская энергетиков. (отм. +12,0м)», т.ККЦ №036 «Конвертерное отделение. Оборудование водоразборного узла, охлаждения фурм. (отм.+49,0м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602043, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
602043, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
602043, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602043, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602046, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602048, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	троль применения СИЗ органов дыхания	АПФД на организм	нормам в подразделении	ха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602048, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602048, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602048, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №016 «Конвертерное отделение, +63м, газоходы неорганизованных выбросов», т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)», т.ККЦ №014 «Горизонтальный тракт подачи сыпучих материалов, оборудования загрузки расходных бункеров (отм. +56м.)», т.ККЦ №136 «ЦГС.Оборудование г/о шихтопадачи».	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

602048, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602048, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602049(602049-1а; 602049-2а; 602049-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602049(602049-1а; 602049-2а; 602049-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602049(602049-1а; 602049-2а; 602049-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

МОНТНИК	<p>тильником т.ККЦ №016 «Конвертерное отделение, +63м, газоходы неорганизованных выбросов», т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)», т.ККЦ №014 «Горизонтальный тракт подачи сыпучих материалов, оборудования загрузки расходных бункеров (отм. +56м.)», т.ККЦ №136 «ЦГС.Оборудование г/о шихтопадачи».</p>			ха Стальсервис-1, мастер	
602049(602049-1а; 602049-2а; 602049-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p>	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602049(602049-1а; 602049-2а; 602049-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602049(602049-1а; 602049-2а; 602049-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602055(602055-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	<p>температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602055(602055-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №016 «Конвертерное отделение, +63м, газоходы неорганизованных выбросов», т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)», т.ККЦ №002 «Приёмное отделение сыпучих, оборудование ленточных конвейеров (отм. -12м.)», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)».	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602055(602055-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ		
602055(602055-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 132, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ		
602055(602055-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602055(602055-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602056(602056-1а; 602056-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602056(602056-1а; 602056-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602056(602056-1а; 602056-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №016 «Конвертерное отделение, +63м, газоходы неор-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	ганизованных выбросов», т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)», т.ККЦ №002 «Приёмное отделение сыпучих, оборудование ленточных конвейеров (отм. -12м.)», т.ККЦ №123 «Участок выпечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)».				
602056(602056-1а; 602056-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 132, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602056(602056-1а; 602056-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602056(602056-1а; 602056-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602057, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

				ха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602057, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602057, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №016 «Конвертерное отделение, +63м, газоходы неорганизованных выбросов», т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)», т.ККЦ №002 «Приёмное отделение сыпучих, оборудование ленточных конвейеров (отм. -12м.)», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)».	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602057, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602057, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 132, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		№45н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602057, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602058(602058-1а; 602058-2а; 602058-3а; 602058-4а), МАШИНИСТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ И АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВОК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №136 «ЦГС.Оборудование г/о шихтопадчи.», т.ККЦ №137 «ЦГС. Оборудование (отм. +13,2 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602058(602058-1а; 602058-2а; 602058-3а; 602058-4а), МАШИНИСТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ И АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВОК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм, Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602058(602058-1а; 602058-2а; 602058-3а; 602058-4а), МАШИНИСТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ И АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВОК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602059, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	ца Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602059, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602059, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №075 «ОНРС. Оборудование МГР. (отм. 0 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602059, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602059, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 132, 264, 194)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602059, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602153, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602153, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602153, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 236, 42, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602153, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602154, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602154, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 74, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602154, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602155, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602155, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602155, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 177, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602155, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 42, 236)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602157, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602157, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602158, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 42, 236, 97, 132, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602158, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602158, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602159, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 42, 236, 97, 132, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602159, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602159, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник	

				ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602217, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602217, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)», т.ККЦ №053 «Ковшовые пролеты. Пролет стальной ковшей. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальной ковшей.», т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602217, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602217, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
602217, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник цеха Стальсервис-	

ЗОСВАРЩИК	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 42)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602217, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604280, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604280, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 97, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

604280, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604280, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604280, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №148 «ОНРС. МНЛЗ-6. Стенд сборки разборки промковшей МНЛЗ-6 (ряд У-Ц ось 84-86 отм + 2,5м)», т.ККЦ №149 «ОНРС. МНЛЗ-6. Помещение монолитной футеровки промковшей (ряд У-Ц ось 88-92 отм + 2,5м)», т.ККЦ №150 «ОНРС. МНЛЗ-6. Ж/д тупик №2 (ряд У ось 94-96)», т.ККЦ №115 «ОНРС. МНЛЗ-6. Оборудование рабочей площадки. (отм. +13,8 м)», т.ККЦ №151 «ОНРС. МНЛЗ-6. Стенд кантовки промковшей МНЛЗ-6 (ряд У-Ц ось 92- 94)»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604281, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604281, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604282, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604282, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604283, СТАРШИЙ МАСТЕР УЧАСТКА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604283, СТАРШИЙ МАСТЕР УЧАСТКА	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604283, СТАРШИЙ МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604290, НАБОРЩИК СТОПОРОВ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604290, НАБОРЩИК СТОПОРОВ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604290, НАБОРЩИК СТОПОРОВ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604290, НАБОРЩИК СТОПОРОВ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №068 «Ковшевые пролеты. Пролет промковшей. Стенды подготовки промежуточных ковшей. Отм. +0.000м»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604290, НАБОРЩИК СТОПОРОВ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604292(604292-1а), ОГНЕУПОРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм, профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604292(604292-1а), ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604292(604292-1а), ОГНЕ-УПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604292(604292-1а), ОГНЕ-УПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604292(604292-1а), ОГНЕ-УПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №054 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной». Ямы ремонта футеровки сталеразливочных ковшей», т.ККЦ №063 «Пролёт промковшей. Стенд футеровки.», т.ККЦ №064 «Пролёт стальной.», т.ККЦ №065 «Пролёт промковшей. Помещение монокристаллической футеровки..»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604292(604292-1а), ОГНЕ-	Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

УПОРЩИК	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604293, ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604293, ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604293, ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604293, ОГНЕУПОРЩИК	Общая вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп	Минимизировать возможные негативные последствия	согласно установленных	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	и контроль применения СИЗ от общей вибрации	воздействия общей вибрации на организм	норм в подразделении	ха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604293, ОГНЕУПОРЩИК	Освещение: Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения: т. ККЦ №109 «Мастерская». После проведения модернизации системы искусственного освещения организовать проведение производственного контроля для оценки эффективности проведенного мероприятия	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604293, ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604294, ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604294, ОГНЕУПОРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604294, ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604294, ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604294, ОГНЕУПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №148 «ОНРС. МНЛЗ-6. Стенд сборки разборки промковшей МНЛЗ-6 (ряд У-Ц ось 84-86 отм + 2,5м)», т.ККЦ №149 «ОНРС. МНЛЗ-6. Помещение монолитной футеровки промковшей (ряд У-Ц ось 88-92 отм + 2,5м)», т.ККЦ №150 «ОНРС. МНЛЗ-6. Ж/д тупик №2 (ряд У ось 94-96)», т.ККЦ №115 «ОНРС. МНЛЗ-6. Оборудование рабочей площадки. (отм. +13,8 м)», т.ККЦ №151 «ОНРС. МНЛЗ-6. Стенд кантовки промковшей МНЛЗ-6 (ряд У-Ц ось 92- 94)»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604296(604296-1а; 604296-2а), МАШИНИСТ КРАНА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-	В дни фактической занято-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	вятия России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 177)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ
604296(604296-1а; 604296-2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ
604296(604296-1а; 604296-2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1		
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ
604296(604296-1а; 604296-2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ
604296(604296-1а; 604296-	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-		

2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	чить работников переносным светильником т.ККЦ №069 «Ковшевые пролеты. Пролет промковшей. Мостовой кран. Кабина крановщика. +10.0 м.», т.ККЦ №070 «Ковшевые пролеты. Пролет промковшей. Оборудование мостового крана.», т.ККЦ №071 «Ковшевые пролеты. Пролет стальковшей. Мостовой кран. Кабина крановщика. +12.0 м.», т.ККЦ №055 «Ковшевые пролеты. Пролет стальковшей. Оборудование мостового крана..»,			1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604296(604296-1а; 604296-2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604298(604298-1а; 604298-2а; 604298-3а), ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604298(604298-1а; 604298-2а; 604298-3а), ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Пре-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	дупредим воздействие вибрации»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
604298(604298-1a; 604298-2a; 604298-3a), ОГНЕУПОР-ЩИК	Общая вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от общей вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия общей вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604298(604298-1a; 604298-2a; 604298-3a), ОГНЕУПОР-ЩИК	Освещение: Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения: т. ККЦ №109 «Мастерская».	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	После проведения модернизации системы искусственного освещения организовать проведение производственного контроля для оценки эффективности проведенного мероприятия				
604298(604298-1a; 604298-2a; 604298-3a), ОГНЕУПОР-ЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604298(604298-1a; 604298-2a; 604298-3a), ОГНЕУПОР-ЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604299(604299-1a; 604299-	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Стальсервис-	

2а), ОГНЕУПОРЩИК	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Отрицательные последствия воздействия шума на организм	установленным нормам в подразделении	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604299(604299-1а; 604299-2а), ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604299(604299-1а; 604299-2а), ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604299(604299-1а; 604299-2а), ОГНЕУПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №148 «ОНРС. МНЛЗ-6. Стенд сборки разборки промковшей МНЛЗ-6 (ряд У-Ц ось 84-86 отм + 2,5м)», т.ККЦ №149 «ОНРС. МНЛЗ-6. Помещение монолитной футеровки промковшей (ряд У-Ц ось 88-92 отм + 2,5м)», т.ККЦ №150 «ОНРС. МНЛЗ-6. Ж/д тупик	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	№2 (ряд У ось 94-96)», т.ККЦ №151 «ОНРС. МНЛЗ-6. Стенд кантовки промковшей МНЛЗ-6 (ряд У-Ц ось 92- 94)»,				
604299(604299-1а; 604299-2а), ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604300(604300-1а; 604300-2а; 604300-3а; 604300-4а), ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604300(604300-1а; 604300-2а; 604300-3а; 604300-4а), ОГНЕУПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №059 «Ковшевые пролеты. Шиберная мастерская. (Отм. +0,0)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604300(604300-1а; 604300-2а; 604300-3а; 604300-4а), ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604300(604300-1а; 604300-2а; 604300-3а; 604300-4а), ОГНЕУПОРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	гочное здоровье» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
604300(604300-1a; 604300-2a; 604300-3a; 604300-4a), ОГ-НЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604301(604301-1a), КОВ-ШЕВОЙ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 177, 236, 257)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604301(604301-1a), КОВ-ШЕВОЙ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604301(604301-1a), КОВ-ШЕВОЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604301(604301-1a), КОВШЕВОЙ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604301(604301-1a), КОВШЕВОЙ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604301(604301-1a), КОВШЕВОЙ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №053 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной ковшей и сушки стальной ковшей.», т.ККЦ №066 «Пролет стальной ковшей. Растворный узел. (Отм. +0.0 м.)», т.ККЦ №094 «ОНРС. Стенд обработки ковшей МНЛЗ-2 (отм.+0м) (горячий ковш)», т.ККЦ №067 «Ковшевые пролеты. Пролет промковшей. Площадка подготовки промежуточных ковшей. (Отм. +2.0м)», т.ККЦ №068 «Ковшевые пролеты. Пролет промковшей. Стенды подготовки промежуточных ковшей. Отм. +0.000м»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604301(604301-1a), КОВШЕВОЙ	Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

ШЕВОЙ	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ
604302(604302-1а; 604302-2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1		
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ
604302(604302-1а; 604302-2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ
604302(604302-1а; 604302-2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ
604302(604302-1а; 604302-2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов ды-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер		

ПРОИЗВОДСТВА	хания		разделении		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604302(604302-1a; 604302-2a), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №069 «Ковшевые пролеты. Пролет промковшей. Мостовой кран. Кабина крановщика. +10.0 м.», т.ККЦ №070 «Ковшевые пролеты. Пролет промковшей. Оборудование мостового крана.», т.ККЦ №071 «Ковшевые пролеты. Пролет стальковшей. Мостовой кран. Кабина крановщика. +12.0 м.», т.ККЦ №055 «Ковшевые пролеты. Пролет стальковшей. Оборудование мостового крана.»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604302(604302-1a; 604302-2a), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604303(604303-1a), ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604303(604303-1a), ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой,	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	<p>спецодеждой, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>		разделении		
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604303(604303-1а), ОГНЕУПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №054 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной». Ямы ремонта футеровки сталеразливочных ковшей», т.ККЦ №063 «Пролёт промковшей. Стенд футеровки.», т.ККЦ №064 «Пролёт стальной.», т.ККЦ №065 «Пролёт промковшей. Помещение монокристаллической футеровки.»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604303(604303-1а), ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604303(604303-1а), ОГНЕУПОРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм, Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604303(604303-1а), ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник	

				ООПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604304, ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604304, ОГНЕУПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №148 «ОНРС. МНЛЗ-6. Стенд сборки разборки промковшей МНЛЗ-6 (ряд У-Ц ось 84-86 отм + 2,5м)», т.ККЦ №149 «ОНРС. МНЛЗ-6. Помещение монолитной футеровки промковшей (ряд У-Ц ось 88-92 отм + 2,5м)», т.ККЦ №150 «ОНРС. МНЛЗ-6. Ж/д тупик №2 (ряд У ось 94-96)», т.ККЦ №115 «ОНРС. МНЛЗ-6. Оборудование рабочей площадки. (отм. +13,8 м)», т.ККЦ №151 «ОНРС. МНЛЗ-6. Стенд кантовки промковшей МНЛЗ-6 (ряд У-Ц ось 92- 94)»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604304, ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604304, ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604304, ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604774, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604774, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604786, СЛЕСАРЬ - РЕ-	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник цеха Стальсервис-	

МОНТНИК	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604786, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604786, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №073 «ОНРС. Оборудование МНЛЗ. (отм. +9,6 м.)», т.ККЦ №057 «Ковшевые пролеты. Машина ломки футеровки. Ремонт (Отм.+0,0м)», т.ККЦ №053 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальной».», т.ККЦ №058 «Ковшевые пролеты. Бетонно-смесительный узел. (Отм. +6,0 м.)»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604786, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604789(604789-1а), СЛЕ-	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

САРЬ - РЕМОНТНИК	чить работников переносным светильником т.ККЦ №073 «ОНРС. Оборудование МНЛЗ. (отм. +9,6 м.)», т.ККЦ №057 «Ковшевые пролеты. Машина ломки футеровки. Ремонт (Отм.+0,0м)», т.ККЦ №053 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальной».», т.ККЦ №058 «Ковшевые пролеты. Бетонно-смесительный узел. (Отм. +6,0 м.)»,			1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604789(604789-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604789(604789-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604789(604789-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604796, ЭЛЕКТРОГА-	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Стальсервис-	

ЗОСВАРЩИК	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	тивные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604796, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604796, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604796, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №073 «ОНРС. Оборудование МНЛЗ. (отм. +9,6 м.)», т.ККЦ №057 «Ковшевые пролеты. Машина ломки футеровки. Ремонт (Отм.+0,0м)», т.ККЦ №053 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальной».», т.ККЦ №125 «ОНРС. МНЛЗ-6. Оборудование стопорных	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	механизмов. (Отм. +0,0м)»				
604796, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604796, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
604819, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)				
604819, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»				
604819, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	рыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604819, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)», т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №172 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Оборудование торкретирования и футеровки погружных патрубков отм. +0.000»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604819, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604819, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 177, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

605054, НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605054, НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605054, НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605134, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	ровая печень»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
605134, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605136, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №032 «Конвертерное отделение. Гидросмазочное оборудование.», т.ККЦ №161 «УВОС. Гидрооборудование рабочей площадки.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605136, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605136, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605136, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Стальсервис-	

	осмотров		графику	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605137, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №032 «Конвертерное отделение. Гидросмазочное оборудование.», т.ККЦ №161 «УВОС. Гидрооборудование рабочей площадки.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605137, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605137, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605137, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605137, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605139, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №032 «Конвертерное отделение. Гидросмазочное оборудование.», т.ККЦ №161 «УВОС. Гидрооборудование рабочей площадки.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605139, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605139, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605139, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Сохраним слух»		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605589, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 264, 74, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605589, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605589, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605590, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №005 «Оборудование шлакового пролета (отм. 0 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода.	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	(оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»				
605590, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605590, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 74, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605590, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605590, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605591(605591-1а), СЛЕ-	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

САРЬ - РЕМОНТНИК	чить работников переносным светильником т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №005 «Оборудование шлакового пролета (отм. 0 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»			1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605591(605591-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605591(605591-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 74, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605591(605591-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605591(605591-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Стальсервис-	

	осмотров		графику	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605592, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №005 «Оборудование шлакового пролета (отм. 0 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605592, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605592, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 74, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605592, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605592, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605593, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №005 «Оборудование шлакового пролета (отм. 0 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605593, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605593, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 74, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	ровая печень»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
605593, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605593, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605594, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №005 «Оборудование шлакового пролета (отм. 0 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605594, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605594, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-	В дни фактической занято-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 74, 97, 264)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605594, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605594, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605595(605595-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605595(605595-1a), СЛЕ-	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

САРЬ - РЕМОНТНИК	чить работников переносным светильником т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №005 «Оборудование шлакового пролета (отм. 0 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»			1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605595(605595-1a), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 74, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605595(605595-1a), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605595(605595-1a), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605596, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Стальсервис-	

	осмотров		графику	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605596, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №005 «Оборудование шлакового пролета (отм. 0 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605596, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605596, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605596, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 264, 74, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

605596, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605723, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605723, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605723, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605723, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздей-	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Стальсервис-	

ЗОСВАРЩИК	ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	тивные последствия воздействия на организм	новленным нормам в подразделении	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605723, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.).»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605723, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605723, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605737, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	ровая печень»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
605737, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605737, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605737, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605737, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605737, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.).», т.ККЦ №075 «ОНРС. Оборудование МГР. (отм. 0 м.)», т.ККЦ №128 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов. Оборудование перемещение слябов.»				
605737, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612968, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612968, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 132, 97, 194, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612968, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов ды-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	хания		разделении		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612968, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612968, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.).», т.ККЦ №075 «ОНРС. Оборудование МГР. (отм. 0 м.)», т.ККЦ №128 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов. Оборудование перемещение слябов.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
612968, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612972, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 132, 97, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612972, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612972, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612972, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612972, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2.	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	(отм. +8,000м).», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.).», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)», т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м).»				
612972, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612973, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612973, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612973, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	<p>тильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.).», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)», т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м).»</p>			<p>ха Стальсервис-1, мастер</p>	
612973, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p>	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612973, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 132, 97, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612973, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614423, ЗАМЕСТИТЕЛЬ	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник цеха Стальсервис-	

НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614423, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614429, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614429, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	храним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
614430, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614430, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97, 176, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614430, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614431, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	ровая печень»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
614431, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614432, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97, 132, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614432, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614433, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614433, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97, 74, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614433, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614434, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614434, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
614434, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, вы-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак-	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, соглас-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	дача)	тор» п.236,74, 176, 132, 97,42)	но приказу от 16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614434, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614435, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97, 132, 177, 194)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614435, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614435, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	<p>температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>				
614436, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 236)	<p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p> <p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
614436, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер</p> <p>Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
614436, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1</p> <p>Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ</p> <p>Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
614437, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614437, МАСТЕР УЧАСТКА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614437, МАСТЕР УЧАСТКА	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617154, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617154, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №011 «Конвертер-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	ное отделение. Оборудование машины замера параметров плавки. (отм. +31 м)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)»				
617154, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617154, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 74, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617154, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617155, СЛЕСАРЬ - РЕ-	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Стальсервис-	

МОНТНИК	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	тивные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617155, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)». т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печьковш".», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», светильником т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)», т.ККЦ №036 «Конвертерное отделение. Оборудование водоразборного узла, охлаждения фурм. (отм.+49,0м)»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
617155, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617155, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетиче-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н	В дни фактической занятости на работах	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	ского питания «Кисель» (заказ, выдача)	прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264, 74, 132)	с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617155, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617156(617156-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264, 74, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617156(617156-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617156(617156-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Стальсервис-	

	осмотров		графику	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617156(617156-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)». т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш" .», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», светильником т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)», т.ККЦ №036 «Конвертерное отделение. Оборудование водоразборного узла, охлаждения фурм. (отм.+49,0м)»,</p>	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
617156(617156-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617157, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
617157, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617157, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617157, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617157, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 132, 97, 194, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	ровая печень»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
617157, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.).», т.ККЦ №075 «ОНРС. Оборудование МГР. (отм. 0 м.)», т.ККЦ №128 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов. Оборудование перемещение слябов.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
617159(617159-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617159(617159-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617159(617159-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали.	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.), т.ККЦ №075 «ОНРС. Оборудование МГР. (отм. 0 м.), т.ККЦ №128 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов. Оборудование перемещение слябов.»				
617159(617159-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617159(617159-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 132, 97, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617159(617159-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617519, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617928, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ (ММК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617928, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ (ММК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618185(618185-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618185(618185-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник	

				ОТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618185(618185-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №032 «Конвертерное отделение. Гидросмазочное оборудование.», т.ККЦ №161 «УВОС. Гидрооборудование рабочей площадки.»»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
618185(618185-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618186(618186-1а; 618186-2а; 618186-3а; 618186-4а; 618186-5а; 618186-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №032 «Конвертерное отделение. Гидросмазочное оборудование.», т.ККЦ №161 «УВОС. Гидрооборудование рабочей площадки.»»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
618186(618186-1а; 618186-2а; 618186-3а; 618186-4а; 618186-5а; 618186-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618186(618186-1а; 618186-2а; 618186-3а; 618186-4а; 618186-5а; 618186-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Здоровая печень»		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618186(618186-1а; 618186-2а; 618186-3а; 618186-4а; 618186-5а; 618186-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618187, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618187, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618187, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 177, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618187, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619527, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 177, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619527, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619528, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 177, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619528, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619530, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619530, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА», т.ККЦ №079 «ОНРС. Оборудование мостовых кранов. (г\п 125т.) Телега главного подъема», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №128 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов. Оборудование перемещение слябов», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чу-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	гуна (отм. -9 м.)»				
619530, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 177, 194, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619530, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619531, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619531, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых залилочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА», т.ККЦ №079 «ОНРС. Оборудование мостовых	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	кранов. (гп 125т.) Телега главного подъема», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №128 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов. Оборудование перемещение слябов», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)»				
619531, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 177, 194, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619531, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619532, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

619532, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619532, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619534, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619534, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

620614, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
620614, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
620614, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
620615, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	храним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
620615, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
625461, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
625461, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
625461, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

639066, ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ

Дата составления: 25.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ
(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.
Ф.И.О.

24.10.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"
(должность)

(подпись)

Клещев С.В.
Ф.И.О.

24.10.2021
(дата)

Начальник цеха
(должность)

(подпись)

Минаев А.В.
(Ф.И.О.)

24.10.2021
(дата)

Ведущий специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.
(Ф.И.О.)

24.10.2021
(дата)

Начальник ООТиЗ
(должность)

(подпись)

Товпско А.В.
(Ф.И.О.)

24.10.2021
(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ
(должность)

(подпись)

Гурбина О.И.
(Ф.И.О.)

24.10.2021
(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза
(должность)

(подпись)

Лаптев В.Д.
(Ф.И.О.)

24.10.2021
(дата)