

Договор
№ СО-376/18
от 03.10.2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«24» октября 2021 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

Общество с ограниченной ответственностью
"Объединенная сервисная компания" ООО
"ОСК" - ООО "ОСК":КУСТОВОЙ
ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ ЦЕХ

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Кирова 93, здание АБК, ка-
бинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)

1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12,28.91,23.20,33.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Товпеко А.В.
Ф.И.О.

24.10.2021
(дата)

(подпись)

Вдовин С.Ю.
Ф.И.О.

24.10.2021
(дата)

(подпись)

Крутских К.Е.
Ф.И.О.

24.10.2021
(дата)

(подпись)

Сверчкова Г.А.
Ф.И.О.

24.10.2021
(дата)

(подпись)

Клещев С.В.
Ф.И.О.

24.10.2021
(дата)

(подпись)

Шпаковский А.М.
Ф.И.О.

24.10.2021
(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":КУСТОВОЙ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ ЦЕХ


Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чсл.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса в течение рабочего дня (смены) (час)										Физические факторы								напряженность трудового процесса
				химический фактор	биологический фактор	воздушно-пылевая среда	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ООО "ОСК": КУСТОВОЙ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ ЦЕХ																						
638981	Рабочее место инспектора по кадрам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	+	+			
КЭРЦ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ																						
608024	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	28	608024-1а; 608024-2а; 608024-3а; 608024-4а; 608024-5а; 608024-6а	11.2	-	12	1.7	-	-	4.2	-	8.9	-	-	-	11.2	9.8	+	+			

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБпЭ (подпись) Залавин Н.А. (дата) 27.10.2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха (подпись) Вдовин С.Ю. (дата) 27.10.2021
Ведущий специалист по охране труда (подпись) Крутских К.Б. (дата) 27.10.2021
Доверенное лицо членов профсоюза (подпись) Шпаковский А.М. (дата) 27.10.2021
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (подпись) Клещев С.В. (дата) 27.10.2021
Начальник ООТпЗ (подпись) Товпеко А.В. (дата) 27.10.2021

(подпись)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инженер по ОиНТ		Сверчкова Г.А.	27.10.2021
(подпись)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:		Усeldанова Г.Т.	26.10.2021
5434			
(№ в реестре)			

01.09.2021

Перечень рабочих мест ООО "ОСК": КЭРЦ на которых будет проводиться специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час)															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующего излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего излучения и излучения лазера и излучение фактора неионизирующего поля	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
КЭРЦ ООО "ОСК"-БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ																			
608024	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	28	608024-1а; 608024-2а; 608024-3а; 608024-4а; 608024-5а; 608024-6а	11.2	-	12	1.7	-	-	4.2	-	8.9	-	-	-	11.2	9.8	+	+

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, сформирован исходя из государственных нормативных требований охраны труда, характеристик технологического процесса и производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а также исходя из предложений работников

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПиЭ (подпись) Залавин Н.А. 26.08.2021 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха (подпись) Вдовин С.Ю. 26.08.2021 (дата)

Ведущий специалист по охране труда (подпись) Крутских К.Е. 26.08.2021 (дата)

Доверенное лицо членов профсоюза (подпись) Шлаковский А.М. 26.08.2021 (дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (подпись) Клещев С.В. 26.08.2021 (дата)

Начальник ООТиЗ (подпись) Товиеко А.В. 26.08.2021 (дата)

Инженер по ОиНТ
(должность)

(подпись)

Сверчкова Г.А.
(Ф.И.О.)

26.08.2021
(дата)

Начальник ООТПБиЭ
(должность)

Залавин Н.А.
(Ф.И.О.)

27.10.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха
(должность)

Вдовин С.Ю.
(Ф.И.О.)

27.10.2021
(дата)

Ведущий специалист по охране труда
(должность)

Крутских К.Е.
(Ф.И.О.)

27.10.2021
(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза
(должность)

Шпаковский А.М.
(Ф.И.О.)

27.10.2021
(дата)

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"
(должность)

Клешев С.В.
(Ф.И.О.)

27.10.2021
(дата)

Начальник ООТиЗ
(должность)

Товлеко А.В.
(Ф.И.О.)

27.10.2021
(дата)

Инженер по ОиНТ
(должность)

Сверчкова Г.А.
(Ф.И.О.)

27.10.2021
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Усладанова Г.Т.
(Ф.И.О.)

26.10.2021
(дата)

5434

(№ в реестре экземпляров)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": КЭРЦ на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
608024(608024-1а; 608024-2а; 608024-3а; 608024-4а; 608024-5а; 608024-6а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспе- чение работников продуктом диетиче- ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак- тор» п.688, 816)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень»		ежегодно по графику	Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, инженер по ОиНТ	
608024(608024-1а; 608024-2а; 608024-3а; 608024-4а; 608024-5а; 608024-6а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику	Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, инженер по ОиНТ	
608024(608024-1а; 608024-2а; 608024-3а; 608024-4а; 608024-5а; 608024-6а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- хранение слуха»		ежегодно по графику	Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, инженер по ОиНТ	

608024(608024-1а; 608024-2а; 608024-3а; 608024-4а; 608024-5а; 608024-6а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Микроклимат. Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспеचे- ние работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере- рыва	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ	
608024(608024-1а; 608024-2а; 608024-3а; 608024-4а; 608024-5а; 608024-6а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, инженер по ОиНТ	
608024(608024-1а; 608024-2а; 608024-3а; 608024-4а; 608024-5а; 608024-6а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником т. КЦ-52 «Помещение под плитой и газовый тоннель коксовой батарей. КЦ 7-8 к.б.», т. КЦ-72 «Кок- совые транспортеры. КЦ 1-2 к.б.»,	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, мастер	
608024(608024-1а; 608024-2а; 608024-3а; 608024-4а; 608024-5а; 608024-6а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику	Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, инженер по ОиНТ	

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

27.10.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)

Вдовин С.Ю.

Ф.И.О.

27.10.2021

(дата)

Ведущий специалист по охране

труда

(должность)

Крутских К.Е.

Ф.И.О.

27.10.2021

(дата)

Доверенное лицо членов проф- союза	 (подпись)	Шлаковский А.М. (Ф.И.О.)	27.10.2021 (дата)
Председатель профсоюзного ко- митета ООО "ОСК"	 (подпись)	Клещев С.В. (Ф.И.О.)	27.10.2021 (дата)
Начальник ООТиЗ	 (подпись)	Товпеко А.В. (Ф.И.О.)	27.10.2021 (дата)
Инженер по ОиНТ	 (подпись)	Сверчкова Г.А. (Ф.И.О.)	27.10.2021 (дата)