


Договор
№ СО-376/18
от 03.10.2018

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«27» июля 2023 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

Общество с ограниченной ответственностью
"Объединенная сервисная компания" (ООО
"ОСК") - ООО "ОСК":РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Кирова, 93, здание АБК, ка-
бинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)







1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Товпеко А.В. Ф.И.О.	<u>27.07.2023</u> (дата)
 (подпись)	Миков В.Ю. Ф.И.О.	<u>27.07.2023</u> (дата)
 (подпись)	Сорокина Н.Ю. Ф.И.О.	<u>27.07.2023</u> (дата)
 (подпись)	Сольвар Т.В. Ф.И.О.	<u>27.07.2023</u> (дата)
 (подпись)	Клещев С.В. Ф.И.О.	<u>27.07.2023</u> (дата)
 (подпись)	Байгильдин Р.Я. Ф.И.О.	<u>27.07.2023</u> (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

наименование цеха: ООО "ОСК":РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рабочие места (ед.)	9102	113	0	2	17	7	87	0	0
работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12179	126	0	2	19	7	98	0	0
из женщин	1196	0	0	0	0	0	0	0	0
из лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из инвалидов	113	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Идентификационный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
РСЦ ООО "ОСК":УЧАСТОК N3 РЕМОНТА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ																							
07097	СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.3	3.1	2						2	2	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
07098	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.3	3.1	2						2	2	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
40349	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.3	3.1	2						2	2	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
17525	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.3	3.1	2						2	2	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
17526	ПЛОТНИК	3.2		3.3	3.1	2						2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

617527	ПЛОТНИК	3.2		3.3	3.1	2						2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Д	
607100	ПЛОТНИК	3.2		3.3	3.1	2						2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Д	
607101	ПЛОТНИК	2		2	2				2				2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н	
РСЦ ООО "ОСК":ЭНЕРГОСЛУЖБА																								
607107	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2			2								2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Н	
607110	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		2	2				2			2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Д	
РСЦ ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦРМП																								
607125	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.1				2	2		2	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Д	
607127	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.1				2	2		2	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Д	
607131	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.2				2	2		2	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Д	
РСЦ ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ РСЦ																								
607136	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2		2	2				2				2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Н	
607138	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2		2	2				2				2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Н	
607140	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2		2	2				2				2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Н	
РСЦ ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ																								
607145	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК				2				2				3.1	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Н	
607143	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК				2				2				3.1	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Н	
607144	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ				2				2				3.1	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Н	
РСЦ ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ																								
607151	СЛЕСАРЬ - САНТЕХНИК				2	2							3.1	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Н	
607149	СЛЕСАРЬ - САНТЕХНИК				2	2							3.1	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Н	
РСЦ ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ																								
607196	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРИЩИК	3.1		3.1	3.2	2		2			3.1		3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Д
607194	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		2	3.1	2		2				2	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Д	
607199	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		2	3.2	2		2	2			2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Д	
607203	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		2	3.2	2		2	2			2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Д	
РСЦ ООО "ОСК":УЧАСТОК ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ																								
617119	НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	2		2	3.1								2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Н	

617121	ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	2		2	3.1						2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет					
617122	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2			2	2				2						2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
617123	СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ	2			2	2				2						2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
РСЦ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЦИЛИНДРОВ В ДОМЕННОМ, СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																										
617125	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2			3.2											2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
617126	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		2	3.2	2				2						3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
617128	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		2	3.2	2				2						3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
617129	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		2	3.2						3.1		2			3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

а составления: 26.06.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ
(должность) _____ (подпись) _____ Залавин Н.А.
(Ф.И.О.) _____ 27 июля 2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха
(должность) _____ (подпись) _____ Миков В.Ю.
(Ф.И.О.) _____ 27 июля 2023
(дата)

Верное лицо членов профсоюза
(должность) _____ (подпись) _____ Байгильдин Р.Я.
(Ф.И.О.) _____ 27 июля 2023
(дата)

Ведущий инженер ОиНТ
(должность) _____ (подпись) _____ Сольвар Т.В.
(Ф.И.О.) _____ 27 июля 2023
(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"
(должность) _____ (подпись) _____ Клещев С.В.
(Ф.И.О.) _____ 27 июля 2023
(дата)

Начальник ООТиЗ
(должность) _____ (подпись) _____ Товпеко А.В.
(Ф.И.О.) _____ 27 июля 2023
(дата)

Специалист по охране труда
(должность) _____ (подпись) _____ Сорокина Н.Ю.
(Ф.И.О.) _____ 27 июля 2023
(дата)

Исполнительная организация, проводившая специальную оценку условий труда:

197
(№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ Смушкевич Н.Ю.
(Ф.И.О.) _____ 26.06.2023
(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": РСЦ на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполне
1	2	3	4	5	6
607097, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 132, 246, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607097, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 132, 246, 236, 42)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607097, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607097, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)		
607098(607098-1а; 607098-2а; 607098-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 132, 246, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607098(607098-1а; 607098-2а; 607098-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 132, 246, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607098(607098-1а; 607098-2а; 607098-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607098(607098-1а; 607098-2а; 607098-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607100(607100-1а; 607100-2а; 607100-3а; 607100-4а; 607100-5а; 607100-6а;	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	

607100-7а; 607100-8а; 607100-9а; 607100-10а; 607100-11а; 607100-12а; 607100-13а; 607100-14а; 607100-15а; 607100-16а; 607100-17а; 607100-18а; 607100-19а; 607100-20а; 607100-21а; 607100-22а; 607100-23а; 607100-24а; 607100-25а), ПЛОТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607100(607100-1а; 607100-2а; 607100-3а; 607100-4а; 607100-5а; 607100-6а; 607100-7а; 607100-8а; 607100-9а; 607100-10а; 607100-11а; 607100-12а; 607100-13а; 607100-14а; 607100-15а; 607100-16а; 607100-17а; 607100-18а; 607100-19а; 607100-20а; 607100-21а; 607100-22а; 607100-23а; 607100-24а; 607100-25а), ПЛОТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 132, 246, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607100(607100-1а; 607100-2а; 607100-3а; 607100-4а; 607100-5а; 607100-6а; 607100-7а; 607100-8а; 607100-9а; 607100-10а; 607100-11а; 607100-12а; 607100-13а; 607100-14а; 607100-15а; 607100-16а; 607100-17а; 607100-18а; 607100-19а; 607100-20а; 607100-21а; 607100-22а; 607100-23а; 607100-24а; 607100-25а), ПЛОТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 132, 246, 236, 42)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607100(607100-1а; 607100-2а; 607100-3а; 607100-4а; 607100-5а; 607100-6а; 607100-7а; 607100-8а; 607100-9а; 607100-10а; 607100-11а; 607100-12а; 607100-13а; 607100-14а; 607100-15а; 607100-16а;	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	

607100-17а; 607100-18а; 607100-19а; 607100-20а; 607100-21а; 607100-22а; 607100-23а; 607100-24а; 607100-25а), ПЛОТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607100(607100-1а; 607100-2а; 607100-3а; 607100-4а; 607100-5а; 607100-6а; 607100-7а; 607100-8а; 607100-9а; 607100-10а; 607100-11а; 607100-12а; 607100-13а; 607100-14а; 607100-15а; 607100-16а; 607100-17а; 607100-18а; 607100-19а; 607100-20а; 607100-21а; 607100-22а; 607100-23а; 607100-24а; 607100-25а), ПЛОТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ДЦ т.30 «ДЦ. Межконусное пространство (отм. +40м)», ККЦ т.35 «ККЦ. Течки сыпучих», ККЦ т.36 «ККЦ. ТОЛ»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
607107, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607110, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 132, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607125, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий	

	профилактической программы «Сохраним слух»		гласно выделенных квот)	инженер по ОиНТ	
607125, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 132, 97, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607125, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 132, 97, 42, 236)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607125, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607127(607127-1а; 607127-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607127(607127-1а; 607127-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

ДОВАНИЯ	дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607127(607127-1a; 607127-2a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 132, 97, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607127(607127-1a; 607127-2a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 132, 97, 42, 236)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607131(607131-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607131(607131-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607131(607131-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 132, 97, 42, 236)	В дни фактической занято-	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

ТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	вита России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 132, 97, 42, 236)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607131(607131-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 132, 97, 42, 236)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607136(607136-1а; 607136-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607138, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607140, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607143, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЦЭСИП т.41 «Здание под-	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	

	станции №41А (УПП) ЦЭСиП. Помещение по мойке диспенсеров»				
607143, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607144, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЦЭСиП т.41 «Здание подстанции №41А (УПП) ЦЭСиП. Помещение по мойке диспенсеров»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
607144, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607145(607145-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЦЭСиП т.41 «Здание подстанции №41А (УПП) ЦЭСиП. Помещение по мойке диспенсеров»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
607145(607145-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607149(607149-1а), СЛЕСАРЬ - САНТЕХНИК	Освещение: Модернизировать искусственное освещение 676 т.10 «Внутреннее пространство бойлерной», 676 т.12 «Внутреннее пространство помещений душевых»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
607149(607149-1а), СЛЕСАРЬ - САНТЕХНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	инженер по ОиНТ	
607151, СЛЕСАРЬ - САНТЕХНИК	Освещение: Модернизировать искусственное освещение 676 т.10 «Внутреннее пространство бойлерной», 676 т.12 «Внутреннее пространство помещений душевых»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
607151, СЛЕСАРЬ - САНТЕХНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607194(607194-1а; 607194-2а; 607194-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607194(607194-1а; 607194-2а; 607194-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607194(607194-1а; 607194-2а; 607194-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

607196(607196-1а; 607196-2а; 607196-3а; 607196-4а; 607196-5а; 607196-6а; 607196-7а; 607196-8а; 607196-9а), ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ
607196(607196-1а; 607196-2а; 607196-3а; 607196-4а; 607196-5а; 607196-6а; 607196-7а; 607196-8а; 607196-9а), ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ
607196(607196-1а; 607196-2а; 607196-3а; 607196-4а; 607196-5а; 607196-6а; 607196-7а; 607196-8а; 607196-9а), ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-10 т.46 «ЛПЦ-10. Стан 2000 г.п.», ЛПЦ-10 т.130 «Печной участок», ЛПЦ-4 т.61 «Печной участок», ЛПЦ-5 т.133 «НТА-1»,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер
607196(607196-1а; 607196-2а; 607196-3а; 607196-4а; 607196-5а; 607196-6а; 607196-7а; 607196-8а; 607196-9а), ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 854, 97, 264, 38)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ
607196(607196-1а; 607196-2а; 607196-3а; 607196-4а; 607196-5а; 607196-6а; 607196-7а; 607196-8а; 607196-9а), ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 854, 97, 264, 38)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий

	профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	инженер по ОиНТ	
607196(607196-1а; 607196-2а; 607196-3а; 607196-4а; 607196-5а; 607196-6а; 607196-7а; 607196-8а; 607196-9а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607196(607196-1а; 607196-2а; 607196-3а; 607196-4а; 607196-5а; 607196-6а; 607196-7а; 607196-8а; 607196-9а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
607199(607199-1а; 607199-2а; 607199-3а; 607199-4а; 607199-5а; 607199-6а; 607199-7а; 607199-8а; 607199-9а; 607199-10а; 607199-11а; 607199-12а; 607199-13а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-10 т.46 «ЛПЦ-10. Стан 2000 г.п.», ЛПЦ-10 т.130 «Печной участок», ЛПЦ-4 т.61 «Печной участок», ЛПЦ-5 т.133 «НТА-1»,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
607199(607199-1а; 607199-2а; 607199-3а; 607199-4а; 607199-5а; 607199-6а; 607199-7а; 607199-8а; 607199-9а; 607199-10а; 607199-11а; 607199-12а; 607199-13а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607199(607199-1а; 607199-2а; 607199-3а; 607199-4а; 607199-5а; 607199-6а; 607199-7а; 607199-8а; 607199-9а; 607199-10а; 607199-11а; 607199-12а; 607199-13а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

607199(607199-1а; 607199-2а; 607199-3а; 607199-4а; 607199-5а; 607199-6а; 607199-7а; 607199-8а; 607199-9а; 607199-10а; 607199-11а; 607199-12а; 607199-13а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ
607203(607203-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ
607203(607203-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ
607203(607203-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ
607203(607203-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-10 т.46 «ЛПЦ-10. Стан 2000 г.п.», ЛПЦ-10 т.130 «Печ-	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер

	ной участок», ЛПЦ-4 т.61 «Печной участок», ЛПЦ-5 т.133 «НТА-1»),				
617119, НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617121, ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617122, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617123, СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617125(617125-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник	

				ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617125(617125-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617126(617126-1а; 617126-2а; 617126-3а; 617126-4а; 617126-5а; 617126-6а; 617126-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617126(617126-1а; 617126-2а; 617126-3а; 617126-4а; 617126-5а; 617126-6а; 617126-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-5 т.69 «Площадка по ремонту гидроцилиндров», ЛПЦ-5 т. 71 «Площадка по ремонту гидроцилиндров», ЛПЦ-5 т.68 «НТА-2», ЛПЦ-5 т.70 «АПР-3», ЛПЦ-5 т.67 «НТА-1»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
617126(617126-1а; 617126-2а; 617126-3а; 617126-4а; 617126-5а; 617126-6а; 617126-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617128(617128-1а; 617128-2а; 617128-3а; 617128-4а; 617128-5а; 617128-6а; 617128-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)		
617128(617128-1а; 617128-2а; 617128-3а; 617128-4а; 617128-5а; 617128-6а; 617128-7а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617128(617128-1а; 617128-2а; 617128-3а; 617128-4а; 617128-5а; 617128-6а; 617128-7а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-5 т.69 «Площадка по ремонту гидроцилиндров», ЛПЦ-5 т. 71 «Площадка по ремонту гидроцилиндров», ЛПЦ-5 т.68 «НТА-2», ЛПЦ-5 т.70 «АПР-3», ЛПЦ-5 т.67 «НТА-1»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
617129, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-5 т.69 «Площадка по ремонту гидроцилиндров», ЛПЦ-5 т. 71 «Площадка по ремонту гидроцилиндров», ЛПЦ-5 т.68 «НТА-2», ЛПЦ-5 т.70 «АПР-3», ЛПЦ-5 т.67 «НТА-1»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
617129, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617129, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
617129, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-	В дни фактической занято-	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий	

	<p>ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	<p>вигия России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264)</p>	<p>сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н</p>	<p>инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>		<p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>617129, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК</p>	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ</p>	
	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>		<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>		<p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>617525, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)</p>	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 132, 246, 236, 42)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н</p>	<p>Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>		<p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>617525, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)</p>	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 132, 246, 236, 42)</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>		<p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>617525, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)</p>	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ</p>	
	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>		<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ</p>	

	осмотров		графику	начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617525, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617526, ПЛОТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617526, ПЛОТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 132, 246, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617526, ПЛОТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 132, 246, 236, 42)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617526, ПЛОТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	

	СИЗ органов слуха		разделении	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ
617526, ПЛОТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ДЦ т.30 «ДЦ. Межконусное пространство (отм. +40м)», ККЦ т.35 «ККЦ. Течки сыпучих», ККЦ т.36 «ККЦ. ТОЛ»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер
617527(617527-1а; 617527-2а), ПЛОТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ
617527(617527-1а; 617527-2а), ПЛОТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ДЦ т.30 «ДЦ. Межконусное пространство (отм. +40м)», ККЦ т.35 «ККЦ. Течки сыпучих», ККЦ т.36 «ККЦ. ТОЛ»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер
617527(617527-1а; 617527-2а), ПЛОТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ
617527(617527-1а; 617527-2а), ПЛОТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 132, 246, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ

640349(640349-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ

Дата составления: 26.06.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

27 ИЮЛ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Миков В.Ю.

Ф.И.О.

27 ИЮЛ 2023

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Байгильдин Р.Я.

Ф.И.О.

27 ИЮЛ 2023

(дата)

Ведущий инженер ОиНТ

(должность)

(подпись)

Сольвар Т.В.

Ф.И.О.

27 ИЮЛ 2023

(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

Ф.И.О.

27 ИЮЛ 2023

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

Ф.И.О.

27 ИЮЛ 2023

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Сорокина Н.Ю.

Ф.И.О.

27 ИЮЛ 2023

(дата)