

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ЦРЭМЦ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8861	22	0	0	0	1	21	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	22	0	0	0	1	21	0	0
из них женщин	1167	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ЦРЭМЦ ООО "ОСК":участок по ремонту электрооборудования сталеплавильного, доменного производств, горно-обогажительного производства, огнеупорного производства на местах установки																							
580221	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.3				2	2		3.2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦРЭМЦ ООО "ОСК":участок по ремонту электрооборудования сталеплавильного, прокатного производств, котельных и турбинных участков электрических станций на местах установки																							
639094	МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)			2	3.1			2	2	2		2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

24.11.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета

ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27.11.2021

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Аксанова А.М.

(Ф.И.О.)

24.11.2021

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

24.11.2021

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.

(Ф.И.О.)

27.11.2021

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Шестеркина Ю.В.

(Ф.И.О.)

27.11.2021

(дата)

Начальник ЦРЭМЦ

(должность)

(подпись)

Налимов А.Г.

(Ф.И.О.)

24.11.2021

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Черепанова Н.В.

(Ф.И.О.)

11.11.2021

(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": ЦРЭМЦ на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
580221(580221-1а; 580221-2а; 580221-3а; 580221-4а; 580221-5а; 580221-6а; 580221-7а; 580221-8а; 580221-9а; 580221-10а; 580221-11а; 580221-12а; 580221-13а; 580221-14а; 580221-15а; 580221-16а; 580221-17а; 580221-18а; 580221-19а; 580221-20а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
580221(580221-1а; 580221-2а; 580221-3а; 580221-4а; 580221-5а; 580221-6а; 580221-7а; 580221-8а; 580221-9а; 580221-10а; 580221-11а; 580221-12а; 580221-13а; 580221-14а; 580221-15а; 580221-16а; 580221-17а; 580221-18а; 580221-19а; 580221-20а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
580221(580221-1а; 580221-2а; 580221-3а; 580221-4а; 580221-5а; 580221-6а; 580221-7а; 580221-8а; 580221-9а; 580221-10а; 580221-11а; 580221-12а; 580221-13а; 580221-14а;	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	

580221-15а; 580221-16а; 580221-17а; 580221-18а; 580221-19а; 580221-20а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
580221(580221-1а; 580221-2а; 580221-3а; 580221-4а; 580221-5а; 580221-6а; 580221-7а; 580221-8а; 580221-9а; 580221-10а; 580221-11а; 580221-12а; 580221-13а; 580221-14а; 580221-15а; 580221-16а; 580221-17а; 580221-18а; 580221-19а; 580221-20а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспе- чение работников продуктом диетиче- ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз- вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак- тор» п. 97, 132, 42)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
580221(580221-1а; 580221-2а; 580221-3а; 580221-4а; 580221-5а; 580221-6а; 580221-7а; 580221-8а; 580221-9а; 580221-10а; 580221-11а; 580221-12а; 580221-13а; 580221-14а; 580221-15а; 580221-16а; 580221-17а; 580221-18а; 580221-19а; 580221-20а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
580221(580221-1а; 580221-2а; 580221-3а; 580221-4а; 580221-5а; 580221-6а; 580221-7а; 580221-8а; 580221-9а; 580221-10а; 580221-11а; 580221-12а; 580221-13а; 580221-14а; 580221-15а; 580221-16а; 580221-17а; 580221-18а; 580221-19а; 580221-20а),	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником т. ЭСПЦ-29 «ДСП-1, 2», т. ККЦ-5 «ККЦ. Конвертерное отде- ление», т. ДЦ-3 «Доменный цех: ли- тейный двор»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ					
639094, МАШИНИСТ КРА- НА (КРАНОВЩИК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
639094, МАШИНИСТ КРА- НА (КРАНОВЩИК)	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником т. ТЭЦ-43 «Турбинный участок, кран №1 15/15 т рег. № П- 3371», т. ЦЭС-54 «Турбинный уча- сток, кран 100/15 т рег. № П-161», т. ПВЭС-10 «Кран №2 50/10 т рег. № П-7947»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
639094, МАШИНИСТ КРА- НА (КРАНОВЩИК)	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

24.11.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного ко-
митета ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

Ф.И.О.

24.11.2021

(дата)

Доверенное лицо членов проф- союза (должность)	 (подпись)	Аксанова А.М. (Ф.И.О.)	24.11.2021 (дата)
Начальник ООТиЗ (должность)	 (подпись)	Товпско А.В. (Ф.И.О.)	24.11.2021 (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Кругских К.Е. (Ф.И.О.)	24.11.2021 (дата)
Ведущий инженер по ОиНТ (должность)	 (подпись)	Шестеркина Ю.В. (Ф.И.О.)	24.11.2021 (дата)
Начальник ЦРЭМЦ (должность)	 (подпись)	Налимов А.Г. (Ф.И.О.)	24.11.2021 (дата)