

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

именование цеха: ООО "ОСК":ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рабочие места (ед.)	8861	30	0	0	0	0	30	0	0
работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	120	0	0	0	0	120	0	0
из них женщин	1167	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО ПОДГОТОВКЕ И ФУТЕРОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ КОВШЕВЫХ ПРОЛЕТОВ, УСТАНОВОК ВАКУУМИРОВАНИЯ СТАЛИ И МНЛЗ-6																							
604295	КОВШЕВОЙ	3.2		3.1	3.3			2	3.1			3.1	3.2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604297	ОГНЕУПОРЩИК	2		3.1	3.3			2	3.2	2		3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

дата составления: 01.06.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. главного инженера

(должность)



(подпись)

Мартынов М.М.

Ф.И.О.

27 ИЮЛ 2021

(дата)

ены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

едседатель профсоюзного комитета

ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Волков В.В.

(Ф.И.О.)

27 июля 2021

(дата)

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

27 июля 2021

(дата)

оверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Лаптев В.Д.

(Ф.И.О.)

27 июля 2021

(дата)

Заместитель начальника цеха

(должность)

(подпись)

Малоземов П.А.

(Ф.И.О.)

27 июля 2021

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 июля 2021

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Минаев А.В.

(Ф.И.О.)

27 июля 2021

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Турбина О.И.

(Ф.И.О.)

27 июля 2021

(дата)

дующий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.

(Ф.И.О.)

27 июля 2021

(дата)

сперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Черепанова Н.В.

(Ф.И.О.)

01.06.2021

(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": цех Стальсервис-1 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
4295(604295-1а; 604295-а; 604295-3а; 604295-4а; 604295-5а; 604295-6а; 604295-7а; 604295-8а; 604295-9а; 604295-10а; 604295-11а; 604295-12а; 604295-13а; 604295-14а), КОВШЕВОЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
4295(604295-1а; 604295-а; 604295-3а; 604295-4а; 604295-5а; 604295-6а; 604295-7а; 604295-8а; 604295-9а; 604295-10а; 604295-11а; 604295-12а; 604295-13а; 604295-14а), КОВШЕВОЙ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		3 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
4295(604295-1а; 604295-а; 604295-3а; 604295-4а; 604295-5а; 604295-6а; 604295-7а; 604295-8а; 604295-9а; 604295-10а; 604295-11а; 604295-12а; 604295-13а; 604295-14а), КОВШЕВОЙ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

4295(604295-1а; 604295-а; 604295-3а; 604295-4а; 604295-5а; 604295-6а; 604295-7а; 604295-8а; 504295-9а; 604295-10а; 604295-11а; 604295-12а; 604295-13а; 604295-14а), КОВШЕВОЙ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 132, 176, 236, 257)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
4295(604295-1а; 604295-а; 604295-3а; 604295-4а; 604295-5а; 604295-6а; 604295-7а; 604295-8а; 504295-9а; 604295-10а; 604295-11а; 604295-12а; 604295-13а; 604295-14а), КОВШЕВОЙ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
4295(604295-1а; 604295-а; 604295-3а; 604295-4а; 604295-5а; 604295-6а; 604295-7а; 604295-8а; 504295-9а; 604295-10а; 604295-11а; 604295-12а; 604295-13а; 604295-14а), КОВШЕВОЙ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ 053 «Ковшевые пролеты. Пролет стальковшей. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальковшей.», т. ККЦ 053А «Ковшевые пролеты. Пролет стальковшей. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальковшей. Работа отбойным молотком», т. ККЦ 066 «Пролет стальковшей. Растворный узел. (Отм. +0.0 м.)», т. ККЦ 094 «ОНРС. Стенд обработки ковшей МНЛЗ-2 (отм.+0м) (горячий ковш)», т. ККЦ 067 «Ковшевые пролеты. Пролет промковшей. Площадка подготовки промежуточных ковшей. (Отм. +2.0м)», т. ККЦ 068 «Ковшевые пролеты. Пролет промковшей. Стенды подготовки промежуточных ковшей. Отм. +0.000м»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

604295(604295-1а; 604295-2а; 604295-3а; 604295-4а; 604295-5а; 604295-6а; 604295-7а; 604295-8а; 604295-9а; 604295-10а; 604295-11а; 604295-12а; 604295-13а; 604295-14а), КОВШЕВОЙ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604297(604297-1а; 604297-2а; 604297-3а; 604297-4а; 604297-5а; 604297-6а; 604297-7а; 604297-8а; 604297-9а; 604297-10а; 604297-11а; 604297-12а; 604297-13а; 604297-14а), ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		3 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604297(604297-1а; 604297-2а; 604297-3а; 604297-4а; 604297-5а; 604297-6а; 604297-7а; 604297-8а; 604297-9а; 604297-10а; 604297-11а; 604297-12а; 604297-13а; 604297-14а), ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604297(604297-1а; 604297-2а; 604297-3а; 604297-4а; 604297-5а; 604297-6а; 604297-7а; 604297-8а; 604297-9а; 604297-10а; 604297-11а; 604297-12а; 604297-13а; 604297-14а), ОГНЕУПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ 054 «Ковшовые пролеты. Пролет стальковшей. Ямы ремонта футеровки сталеразливочных ковшей.», т. ККЦ 054А «Ковшовые пролеты. Пролет стальковшей. Ямы ремонта футеровки сталеразливочных ковшей. Работа трамбовкой», т. ККЦ 054Б «Ковшовые пролеты. Пролет стальковшей. Ямы ремонта футеровки сталеразливочных ковшей. Работа	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	отбойным молотком», т. ККЦ 063 «Пролёт промковшей. Стенд футеровки.», т. ККЦ 063А «Пролёт промковшей. Стенд футеровки. Трамбовка.», т. ККЦ 063Б «Пролёт промковшей. Стенд футеровки. Работа отбойным молотком», т. ККЦ 064А «Пролёт стальной. Работа разрезным станком.», т. ККЦ 064Б «Пролёт стальной. Работа бетоносмесителей.», т. ККЦ 065 А «Пролёт промковшей. Помещение монолитной футеровки. Работа бетоносмеситель.», т. ККЦ 065Б «Пролёт промковшей. Помещение монолитной футеровки. Работа глубинным вибратором.»,				
4297(604297-1а; 604297-1; 604297-3а; 604297-4а; 604297-5а; 604297-6а; 604297-7а; 604297-8а; 604297-9а; 604297-10а; 604297-11а; 604297-12а; 604297-13а; 604297-14а), ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
4297(604297-1а; 604297-1; 604297-3а; 604297-4а; 604297-5а; 604297-6а; 604297-7а; 604297-8а; 604297-9а; 604297-10а; 604297-11а; 604297-12а; 604297-13а; 604297-14а), ОГНЕУПОРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
4297(604297-1а; 604297-1; 604297-3а; 604297-4а; 604297-5а; 604297-6а; 604297-7а; 604297-8а; 604297-9а; 604297-10а; 604297-11а; 604297-12а; 604297-13а; 604297-14а), ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник	


				ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. главного инженера

(должность)



(подпись)

Мартынов М.М.

(Ф.И.О.)


27 ИЮЛ 2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(должность)



(подпись)

Волков В.В.


(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2021

(дата)

Начальник ООТПБиЭ

(должность)



(подпись)

Залавин Н.А.


(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2021

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)



(подпись)

Лаптев В.Д.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2021

(дата)

Заместитель начальника цеха

(должность)



(подпись)

Малоземов П.А.


(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2021

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)



(подпись)

Товпеко А.В.


(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2021

(дата)

Начальник цеха

(должность)



(подпись)

Минаев А.В.


(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2021

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)



(подпись)

Турбина О.И.


(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2021

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Крутских К.Е.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2021

(дата)