Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда

работников ООО "ОСК": КРЦ-1, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Группа по планированию и надежности					
634703. Ведущий специалист	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.15	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
645355. Ведущий специалист	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.15	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
Электрослужба АЦ					
601790. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601791. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	

	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601792. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601794. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник КРЦ-1, заместитель	

	осмотров		графику	начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
620331. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ТОиР электрооборудования АЦ					
601805. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные послед-	согласно установленным	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

трооборудования	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ствия воздействия шума на организм	нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.50, 88	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601807. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.104, 59, 61, 62	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 236, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	тированные перерывы				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601808. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.104, 59, 61, 62	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 236, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601810. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.55, 64	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа	В дни фактической занято-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер	

	продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 236, 266)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601811. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.55, 64	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 236, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601818. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник КРЦ-1, заместитель	

	осмотров		графику	начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601819А(601819-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635632. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.50, т.88	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
633308. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные послед-	согласно установленным	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

трооборудования	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ствия воздействия шума на организм	нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.104, т.59, т.61, т.62	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 236, 42, 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
625606. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.55, т.64	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 236, 42, 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
632336. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.104, т.59, т.61, т.62	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 236, 42, 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601809. Машинист эксгаустера	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.104, т.47	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Ки-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития Рос-	В дни фактической занятости на работах	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	сель» (заказ, выдача)	сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н		
601812. Машинист эксгаустера	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования сероулавливающей установки					
601795. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.50, т.88	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие	Профилактика воздействия	В дни факти-	Начальник КРЦ-1, заместитель	

	вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
627256. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.50, т.88	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601796А(601796-1А; 601796-2А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.50, т.88	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования АФ № 2 и УСА					
601797. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.104, т.59, т.61, т.62	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 40, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	тированные перерывы				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
631191. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.104, т.59, т.61, т.62	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 40, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601798А(601798-1А; 601798-2А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.104, т.59, т.61, т.62	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа	В дни фактической занято-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер	

	продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 266, 40, 42)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования АФ № 3 и УСА					
601799. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.55, 64	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 266, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
632770. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.55, 64	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 266, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601800А(601800-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.55, 64	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 266, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		гласно выделенных квот)	по ОиНТ	
627474. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.55, 64	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 266, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования УУК и КДИ					
601802. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

		74, 236)	12.05.2022 №291н		
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601803А(601803-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		гласно выделенных квот)	по ОиНТ	
601804. Ведущий инженер-электроник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Электрослужба РОФ					
604320. Инженер-электроник	Тяжесть: Снизить воздействие вредно-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель	

первой категории	го фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования шламового хозяйства					
613898. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604324. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604326А(604326-1А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635919. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования ДОФ № 5 ККД, КСМД, КСМС					
613899. Мастер по ремонту оборудования (в промышленно-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные послед-	согласно установленным	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

сти)	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ствия воздействия шума на организм	нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604330А(604330-1А; 604330-2А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604332А(604332-1А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа	В дни фактической занято-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер	

	продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования ДОФ № 5 ККММС-1, 2, ПНС-1					
604333. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604334. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.115, т.116, т.116/1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

		236)	12.05.2022 №291н		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
642159. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.115, т.116, т.116/1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
627273. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	

	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.115, т.116, т.116/1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования ДОФСР, отделения обезвоживания и утилизации железосодержащих шламов					
613900. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604339. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.118, т.120	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604340А(604340-1А; 604340-2А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.118, т.120, т.119	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604342А(604342-1А; 604342-2А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту обору-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на	согласно установленным нормам в под-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

дования	СИЗ органов слуха	организм	разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.118, т.120	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию экскаваторов РОФ					
613936. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
604347. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Про-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	филактика костно-мышечной системы»		ленных квот)		
619487А(619487-1А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604349. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604352А(604352-1А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохожде-		ежегодно по	Начальник КРЦ-1, заместитель	

	ние работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		графику (согласно выделенных квот)	начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604356. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		гласно выделенных квот)	по ОиНТ	
604357. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Про-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	филактика костно-мышечной системы»		ленных квот)		
Механослужба АЦ					
Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования АФ № 2					
613940. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604397А(604397-1А; 604397-2А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	в т.59, 61, 62				
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 40, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604401А(604401-1А; 604401-2А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.59, 61, 62	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 40, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604403А(604403-1А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	в т.59, 61, 62				
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 40, 266, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 40, 266, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604404А(604404-1А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	

	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.59, 61, 62	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 40, 266, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 40, 266, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования АФ № 3					
613941. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604407А(604407-1А; 604407-2А; 604407-3А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.55, 64	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 40, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

604409А(604409-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.55, 64	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 40, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604411А(604411-1А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.55, 64	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие	Минимизировать возмож-	согласно уста-	Начальник КРЦ-1, заместитель	

	вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	ные негативные последствия воздействия на организм	новленным нормам в подразделении	начальника КРЦ-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 40, 266, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 40, 266, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604413А(604413-1А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.55, 64	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окру-				

	жающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 40, 266, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 40, 266, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования УУК					
613943. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	

			№291н		
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604428А(604428-1А; 604428-2А; 604428-3А; 604428-4А; 604428-5А; 604428-6А; 604428-7А; 604428-8А; 604428-9А; 604428-10А; 604428-11А; 604428-12А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.71	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604430А(604430-1А; 604430-2А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на	согласно установленным нормам в под-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

	СИЗ органов слуха	организм	разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.71	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604433А(604433-1А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.71	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 74, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 74, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604434А(604434-1А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.71	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и кон-	Минимизировать возможные негативные послед-	согласно установленным	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	троль применения СИЗ от УФ-излучения	ствия воздействия УФ-излучения на организм	нормам в подразделении		
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 74, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 74, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по подготовке ТОиР					
604435. Мастер участка	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
604436А(604436-1А). Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	тированные перерывы				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Механослужба РОФ					
Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования ДОФСР КП, сортировки, участок подготовки щебня					
613945. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604441. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Про-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	филактика костно-мышечной системы»		ленных квот)		
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.128	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604442А(604442-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.128	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования ДОФСР КСМД, КСМС					
604445. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник КРЦ-1, заместитель	

	осмотров		графику	начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604446А(604446-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.130, 120, 120/1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604447А(604447-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	тированные перерывы				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.130, 120, 120/1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604448. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.130, 120, 120/1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, соглас-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	

		«Химический фактор» п. 236, 97)	но приказу от 12.05.2022 №291н		
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604449. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.130, 120, 120/1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работ-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа	В дни фактической занято-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер	

	ников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
610522. Машинист крана (крановщик)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Общая вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования ДОФСР РОФ 2, 3, 4					
604450. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604451А(604451-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		гласно выделенных квот)	по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604452. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604453. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604454. Машинист крана (крановщик)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	

		236)	12.05.2022 №291н		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования ДОФ № 5 ККД, конвейерные тракты					
613944. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604456. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Ки-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития Рос-	В дни фактической занятости на работах	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	

	сель» (заказ, выдача)	сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н		
604457А(604457-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604458А(604458-1А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работ-	Минимизировать возможные негативные послед-	согласно установленным	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

	ников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	ствия воздействия на организм	нормам в подразделении		
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604459. Машинист крана (крановщик)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования ДОФ № 5 КСМД, КСМС					
604460. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604461А(604461-1А; 604461-2А; 604461-3А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	

604462А(604462-1А; 604462-2А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
627276. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	

		236)	12.05.2022 №291н		
604463. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной систе-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	мы»				
604464А(604464-1А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

604465. Машинист крана (крановщик)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования ДОФ № 5 КММС-1					
604466. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604467А(604467-1А; 604467-2А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-	

				ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.138, т.116, т.116/1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604469А(604469-1А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.138, т.116, т.116/1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Химический: Уменьшить воздействие	Профилактика воздействия	В дни факти-	Начальник КРЦ-1, заместитель	

	вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604470. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.138, т.116, т.116/1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентиро-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

	ванного перерыва				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604471. Машинист крана (крановщик)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.139	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
627482. Машинист крана (крановщик)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные послед-	согласно установленным	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ствия воздействия шума на организм	нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.139	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования ДОФ № 5 КММС-2, ПНС-1					
604472. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604473А(604473-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохожде-		ежегодно по	Начальник КРЦ-1, заместитель	

	ние работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		графику (согласно выделенных квот)	начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.138, т.116, т.116/1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
624455А(624455-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.138, т.116, т.116/1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604474. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.138, т.116, т.116/1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604475А(604475-1А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.138, т.116, т.116/1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентиро-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

	ванного перерыва				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Энергослужба АЦ					
Бригада по ремонту и обслуживанию энергооборудования АФ № 2,3					
610520. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	

		236)	12.05.2022 №291н		
604491А(604491-1А; 604491-2А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.59, т.64	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604492А(604492-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.59, т.64	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604493. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.59, т.64	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентиро-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

	ванного перерыва				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604494. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.59, т.64	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на орга-	согласно установленным нормам в под-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

	от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	низм	разделении		
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию энергооборудования АФ № 4, УУК И КДИ					
604495. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 236, 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604496А(604496-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604497. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие	Профилактика воздействия	В дни факти-	Начальник КРЦ-1, заместитель	

	вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 74)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
604499. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.71, т.72	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию ЭКСГАУСТЕРОВ					
604670. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
604671А(604671-1А; 604671-2А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	

	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.81, т.80, т.47	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604672. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.81, т.80, т.47	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604673А(604673-1А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.81, т.80, т.47	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604674. Машинист крана (крановщик)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		гласно выделенных квот)	по ОиНТ	
Бригада по эксплуатации оборудования ПГУУ					
616656А(616656-1А; 616656-2А; 616656-3А). Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.86, т.87	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604676. Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.86, т.87	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласс-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	

		«Химический фактор» п. 236)	но приказу от 12.05.2022 №291н		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию оборудования ПГУУ					
604677. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 266, 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604678А(604678-1А; 604678-2А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	в т.86, т.87, т.80				
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 40, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604679А(604679-1А; 604679-2А). Слесарь-ремонтник	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 40, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.86, т.87, т.80	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604681А(604681-1А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные послед-	согласно установленным	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ствия воздействия шума на организм	нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.86, т.87, т.80	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию оборудования ССУ					
604682. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-	

				ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.49, т.50	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604683А(604683-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.88, т.50	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604684. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	

	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.88, т.50	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
634681. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.88, т.50	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

604685А(604685-1А; 604685-2А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.88, т.50	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
627476А(627476-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.88, т.50	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредно-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель	

	го фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604686А(604686-1А; 604686-2А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.88, т.50	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	

			№291н		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
627275. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.88, т.50	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 74, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	

		«Химический фактор» п. 74, 40, 42)	но приказу от 12.05.2022 №291н		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Энергослужба РОФ					
Бригада по ремонту и обслуживанию энергооборудования ДОФ № 5					
604688. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604689. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	тированные перерывы				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
620345. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604691А(604691-1А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие	Минимизировать возмож-	согласно уста-	Начальник КРЦ-1, заместитель	

	вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	ные негативные последствия воздействия на организм	новленным нормам в подразделении	начальника КРЦ-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию энергооборудования ДОФСР					
604692. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604694А(604694-1А). Элект-	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возмож-	согласно уста-	Начальник КРЦ-1, заместитель	

рослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ные негативные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
642742. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

604695. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию шламопроводов					

604747. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604749А(604749-1А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604750А(604750-1А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
627477. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604751А(604751-1А; 604751-2А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 202)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ТОиР аспирационных установок РОФ, Аглоцех					
604714. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604715. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Ки-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития Рос-	В дни фактической занятости на работах	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	

	сель» (заказ, выдача)	сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604716А(604716-1А; 604716-2А; 604716-3А; 604716-4А; 604716-5А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604718А(604718-1А; 604718-2А; 604718-3А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	в т.59, т.64				
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604719. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	

	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.59, т.64	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Участок по ТОиР оборудования Аглоцеха, ДОЦ, РОФ					
604720. Начальник смены (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40,42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ТОиР механического, энергетического оборудования Аглоцеха					
604722А(604722-1А; 604722-2А; 604722-3А; 604722-4А; 604722-5А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.2, т.55, т.61,т.71	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604723А(604723-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	

	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.2, т.55, т.61,т.71	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604724. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.2, т.55, т.61,т.71	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работ-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа	В дни фактической занято-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер	

	ников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 236)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604725. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.2, т.55, т.61,т.71	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				

	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ТОиР оборудования РОФ					
604738. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.123	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
604739А(604739-1А; 604739-2А; 604739-3А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремон-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.116, т.120	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

ту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604740А(604740-1А; 604740-2А; 604740-3А; 604740-4А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.116, т.120	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604741А(604741-1А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.116, т.120	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604743. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.116, т.120	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Ки-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития Рос-	В дни фактической занятости на работах	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	

	сель» (заказ, выдача)	сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604744. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласс-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	

		«Химический фактор» п. 97, 236)	но приказу от 12.05.2022 №291н		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604745. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1,ведущий инженер по ОиНТ	

		97, 236)	12.05.2022 №291н		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635035. Помощник начальника цеха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТ-ПБиЭ	

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ": КРЦ-1

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	282	0	0	7	141	134	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	412	0	0	7	172	233	0	0
из них женщин	1267	6	0	0	1	1	4	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Группа по планированию и надежности																						
634703	Ведущий специалист	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
645355	Ведущий специалист	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Электрослужба АЦ																						
601790	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601791	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
601792	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601794	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
620331	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.1	2	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада по ТОиР электрооборудования АЦ																						
601805	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601807	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601808	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601810	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601811	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601818	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601819А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601819-1А (601819А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
635632	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-	3.2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	дования																						
633308	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
625606	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
632336	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601809	Машинист эксгаустера	2	-	3.1	3.3	2	-	2	-	-	-	-	3.1	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601812	Машинист эксгаустера	3.1	-	3.1	3.3	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования сероулавливающей установки																						
601795	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
627256	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601796А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601796-1А (601796А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601796-2А (601796А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудова-																						

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ния АФ № 2 и УСА																						
601797	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
631191	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601798А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601798-1А (601798А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601798-2А (601798А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования АФ № 3 и УСА																						
601799	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
632770	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601800А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601800-1А (601800А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
627474	Электромонтер по ремонту и	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	обслуживанию электрооборудования																						
	Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования УУК и КДИ																						
601802	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601803А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601803-1А (601803А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601804	Ведущий инженер-электроник	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Электрослужба РОФ																						
604320	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования шламового хозяйства																						
613898	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604324	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604326А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604326-1А (604326А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
635919	Электрослесарь (слесарь) де-	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	журный и по ремонту оборудования																						
	Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования ДОФ № 5 ККД, КСМД, КСМС																						
613899	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604330А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	3.2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604330-1А (604330А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	3.2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604330-2А (604330А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	3.2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604332А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	3.2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604332-1А (604332А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	3.2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования ДОФ № 5 ККММС-1, 2, ПНС-1																						
604333	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604334	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
642159	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
627273	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования ДОФСР, отделения обезвоживания и утилизации железосодержащих шламов																						
613900	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604339	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604340А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604340-1А (604340А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604340-2А (604340А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604342А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604342-1А (604342А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604342-	Электрослесарь (слесарь) де-	2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2А (604342А)	журный и по ремонту оборудования																						
	Бригада по ремонту и обслуживанию экскаваторов РОФ																						
613936	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604347	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
619487А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
619487-1А (619487А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604349	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604352А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604352-1А (604352А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604356	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604357	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Механослужба АЦ																						
	Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования АФ № 2																						
613940	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
604397A	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604397-1A (604397A)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604397-2A (604397A)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604401A	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604401-1A (604401A)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604401-2A (604401A)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604403A	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604403-1A (604403A)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604404A	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604404-1A (604404A)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования АФ № 3																						
613941	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604407A	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604407-	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1А (604407А)																							
604407-2А (604407А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604407-3А (604407А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604409А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604409-1А (604409А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604411А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604411-1А (604411А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604413А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604413-1А (604413А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования УУК																						
613943	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604428А	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604428-1А (604428А	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
604428-2А (604428А)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604428-3А (604428А)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604428-4А (604428А)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604428-5А (604428А)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604428-6А (604428А)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604428-7А (604428А)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604428-8А (604428А)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604428-9А (604428А)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604428-10А	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(604428А)																							
604428-11А (604428А)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604428-12А (604428А)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604430А	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604430-1А (604430А)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604430-2А (604430А)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604433А	Электрогазосварщик	3.2	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604433-1А (604433А)	Электрогазосварщик	3.2	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604434А	Электрогазосварщик	3.2	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604434-1А (604434А)	Электрогазосварщик	3.2	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по подготовке ТОиР																						
604435	Мастер участка	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
604436А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
604436-1А (604436А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
	Механослужба РОФ																						
	Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования ДОФСР КП, сортировки, участок подготовки щебня																						
613945	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604441	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604442А	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604442-1А (604442А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования ДОФСР КСМД, КСМС																						
604445	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604446А	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604446-1А (604446А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604447А	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604447-1А (604447А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604448	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604449	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
610522	Машинист крана (крановщик)	-	-	3.1	3.2	-	-	3.1	2	2	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования																						

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ДОФСР РОФ 2, 3, 4																						
604450	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604451А	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604451-1А (604451А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604452	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604453	Электрогазосварщик	3.1	-	3.3	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604454	Машинист крана (крановщик)	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования ДОФ № 5 ККД, конвейерные тракты																						
613944	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604456	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604457А	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604457-1А (604457А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604458А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604458-1А (604458А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604459	Машинист крана (крановщик)	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования ДОФ № 5 КСМД, КСМС																						
604460	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
604461А	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604461-1А (604461А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604461-2А (604461А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604461-3А (604461А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604462А	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604462-1А (604462А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604462-2А (604462А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
627276	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604463	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604464А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604464-1А (604464А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604465	Машинист крана (крановщик)	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования ДОФ № 5 КММС-1																						
604466	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
604467A	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604467-1A (604467A)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604467-2A (604467A)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604469A	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604469-1A (604469A)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604470	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604471	Машинист крана (крановщик)	-	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
627482	Машинист крана (крановщик)	-	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования ДОФ № 5 КММС-2, ПНС-1																						
604472	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604473A	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604473-1A (604473A)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
624455A	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
624455-1A (624455A)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604474	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604475A	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
604475-1А (604475А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Энергослужба АЦ																						
	Бригада по ремонту и обслуживанию энергооборудования АФ № 2,3																						
610520	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604491А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604491-1А (604491А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604491-2А (604491А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604492А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604492-1А (604492А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604493	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604494	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию энергооборудования АФ № 4, УУК И КДИ																						
604495	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.1	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604496А	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604496-1А (604496А	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
604497	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604499	Электрогазосварщик	3.2	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию ЭКСГАУСТЕРОВ																						
604670	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604671A	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.3	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
604671-1A (604671A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.3	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
604671-2A (604671A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.3	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
604672	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.3	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
604673A	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.3	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604673-1A (604673A)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.3	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604674	Машинист крана (крановщик)	2	-	3.1	3.3	2	-	2	2	2	-	-	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по эксплуатации оборудования ПГУУ																						
616656A	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
616656-1A (616656A)	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
616656-2A (616656A	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
616656-3А (616656А)	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604676	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию оборудования ПГУУ																						
604677	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.1	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604678А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604678-1А (604678А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604678-2А (604678А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604679А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604679-1А (604679А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604679-2А (604679А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604681А	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604681-1А (604681А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Бригада по ремонту и обслуживанию оборудования ССУ																						
604682	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604683A	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604683-1A (604683A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604684	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
634681	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604685A	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604685-1A (604685A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604685-2A (604685A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
627476A	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
627476-1A (627476A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604686A	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604686-1A (604686A)	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604686-2A (604686A)	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
627275	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Энергослужба РОФ																						
	Бригада по ремонту и обслуживанию энергооборудования ДОФ № 5																						
604688	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604689	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
620345	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604691А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604691-1А (604691А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию энергооборудования ДОФСР																						
604692	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604694А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604694-1А (604694А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
642742	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604695	Электрогазосварщик	3.1	-	3.3	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию шламопроводов																						

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
604747	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604749А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604749-1А (604749А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604750А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604750-1А (604750А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
627477	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604751А	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	3.1	-	2	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604751-1А (604751А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	3.1	-	2	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604751-2А (604751А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	3.1	-	2	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада по ТОиР аспирационных установок РОФ, Аглоцех																						
604714	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604715	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604716А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604716-	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1А (604716А)																							
604716-2А (604716А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604716-3А (604716А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604716-4А (604716А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604716-5А (604716А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604718А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604718-1А (604718А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604718-2А (604718А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604718-3А (604718А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604719	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Участок по ТОиР оборудования Аглоцеха, ДОЦ, РОФ																						

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
604720	Начальник смены (в промышленности)	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада по ТОиР механического, энергетического оборудования Аглоцеха																						
604722А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604722-1А (604722А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604722-2А (604722А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604722-3А (604722А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604722-4А (604722А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604722-5А (604722А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604723А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604723-1А (604723А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604724	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604725	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ТОиР оборудования РОФ																						

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
604738	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604739А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	-	-	3.3	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604739-1А (604739А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	-	-	3.3	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604739-2А (604739А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	-	-	3.3	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604739-3А (604739А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	-	-	3.3	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604740А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	-	-	3.3	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604740-1А (604740А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	-	-	3.3	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604740-2А (604740А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	-	-	3.3	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604740-3А (604740А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	-	-	3.3	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604740-4А (604740А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	-	-	3.3	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
604741А	Слесарь-ремонтник	-	-	3.3	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604741-1А (604741А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.3	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604743	Слесарь-ремонтник	-	-	3.3	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604744	Электрогазосварщик	3.1	-	3.3	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604745	Электрогазосварщик	3.1	-	3.3	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Участок по ТОиР оборудования аглофабрики № 5 Агло-цеха																						
635035	Помощник начальника цеха	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 17.06.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. главного инженера		Тарасов Андрей Вячеславович	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТиЗ		Товпеко Антон Владимирович	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник цеха		Комаров Александр Николаевич	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Специалист ООТПБиЭ		Антошкина Наталья Юрьевна	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Ведущий инженер по ОиНТ		Дугина Майя Викторовна	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"		Клещев Сергей Викторович	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Доверенное лицо членов профсоюза		Гладков Алексей Александрович	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

595		Ларионов Сергей Юрьевич	17.06.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)