

Договор
№ СО-376/18 от
03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Залавин Николай
Александрович
(фамилия, инициалы)

« 30 » декабря 2025 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

В

**Общество с ограниченной
ответственностью "Объединенная
сервисная компания" (ООО "ОСК")
- ООО "ОСК":ЦЕХ ВЕНТИЛЯЦИИ**

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, здание АБК, ка-
бинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)




1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12, 28.91, 23.20, 33.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Габитова Светлана Дмитриевна Ф.И.О.	30.12.2025 (дата)
 (подпись)	Товпеко Антон Владимирович Ф.И.О.	30.12.2025 (дата)
 (подпись)	Соловьев Василий Владимирович Ф.И.О.	30.12.2025 (дата)
 (подпись)	Клещев Сергей Викторович Ф.И.О.	30.12.2025 (дата)
 (подпись)	Антошкина Наталья Юрьевна Ф.И.О.	30.12.2025 (дата)
 (подпись)	Черкасова Наталья Петровна Ф.И.О.	30.12.2025 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ЦЕХ ВЕНТИЛЯЦИИ

Таблица 1


Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	6	0	0	0	6	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	6	0	0	0	6	0	0	0
из них женщин	1267	7	0	0	0	7	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ЦЕХ ВЕНТИЛЯЦИИ ООО "ОСК":РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК																							
621737	СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	3.1		2	3.1	2		2		2		3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
621739	СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	3.1		2	3.1	2		2		2		3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет


Дата составления: 25.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Главный инженер (должность)	 (подпись)	Залавин Николай Александрович (Ф.И.О.)	30 ДЕК 2025 (дата)
--------------------------------	--	---	-----------------------


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТиЗ (должность)	 (подпись)	Товпеко Антон Владимирович (Ф.И.О.)	30 ДЕК 2025 (дата)
--------------------------------	--	--	-----------------------

Инженер по ОиНТ (должность)	 (подпись)	Черкасова Наталья Петровна (Ф.И.О.)	30 ДЕК 2025 (дата)
--------------------------------	--	--	-----------------------


Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)	 (подпись)	Клещев Сергей Викторович (Ф.И.О.)	30 ДЕК 2025 (дата)
--	--	--------------------------------------	-----------------------

Специалист ООТПБиЭ (должность)	 (подпись)	Антошкина Наталья Юрьевна (Ф.И.О.)	30 ДЕК 2025 (дата)
-----------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Доверенное лицо членов профсоюза (должность)	 (подпись)	Габитова Светлана Дмитриевна (Ф.И.О.)	30 ДЕК 2025 (дата)
---	--	--	-----------------------

Начальник цеха (должность)	 (подпись)	Соловьев Василий Владимирович (Ф.И.О.)	30 ДЕК 2025 (дата)
-------------------------------	--	---	-----------------------

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

595 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Ларионов Сергей Юрьевич (Ф.И.О.)	25.12.2025 (дата)
--------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": Цех вентиляции, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
621737, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции	
621737, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, инженер по ОиНТ	
621737, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, начальник ООТПБиЭ	
621737, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ-2 «Доменный цех приточные камер ДП № 1,2, система кондиционирования», т. ЛПЦ-8-2 «ЛПЦ-8 пятиклетевой стан 630, система кондиционирования», т. СЦ-2 «Сортовой цех, стан 370 бустерный вентилятор, система кондиционирования», т. СЦ-3 «Сортовой цех, стан 170 вент., система кондиционирования»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
621737, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИО-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
	Обеспечить периодическое прохожде-		ежегодно по	Начальник цеха вентиляции,	


НИРОВАНИЯ	ние работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		графику (согласно выделенных квот)	заместитель начальника цеха вентиляции, инженер по ОиНТ	
621739(621739-1а; 621739-2а; 621739-3а; 621739-4а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, инженер по ОиНТ	
621739(621739-1а; 621739-2а; 621739-3а; 621739-4а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, начальник ООТПБиЭ	
621739(621739-1а; 621739-2а; 621739-3а; 621739-4а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции	
621739(621739-1а; 621739-2а; 621739-3а; 621739-4а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ-2 «Доменный цех приточные камер ДП № 1,2, система кондиционирования», т. ЛПЦ-8-2 «ЛПЦ-8 пятиклетевой стан 630, система кондиционирования», т. СЦ-2 «Сортовой цех, стан 370 бустерный вентилятор, система кондиционирования», т. СЦ-3 «Сортовой цех, стан 170 вент., система кондиционирования»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
621739(621739-1а; 621739-2а; 621739-3а; 621739-4а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, инженер по ОиНТ	

Дата составления: 25.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Главный инженер		Залавин Николай Александрович	30 ДЕК 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТиЗ		Товпеко Антон Владимирович	30 ДЕК 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Инженер по ОиНТ		Черкасова Наталья Петровна	30 ДЕК 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"		Клещев Сергей Викторович	30 ДЕК 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Специалист ООТПБиЭ		Антошкина Наталья Юрьевна	30 ДЕК 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза		Габитова Светлана Дмитриевна	30 ДЕК 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Начальник цеха		Соловьев Василий Владимирович	30 ДЕК 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)