

Договор
№ СО-376/18
от 03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Залавин Николай Александрович
(фамилия, инициалы)

«

24 » апреля 2026 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

В
Общество с ограниченной
ответственностью "Объединенная
сервисная компания" (ООО "ОСК")
- ООО "ОСК": ЦЕХ КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И
АВТОМАТИКИ

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, здание АБК,
кабинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)

1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12, 28.91, 23.20, 33.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)


(подпись)

Товпеко Антон Владимирович
Ф.И.О.

Максиняев Альберт Рафикович
Ф.И.О.


24.04.2026
(дата)

24.04.2026
(дата)


(подпись)


Антошкина Наталья Юрьевна
Ф.И.О.

24.04.2026
(дата)


(подпись)

Тарасова Ольга Николаевна
Ф.И.О.

24.04.2026
(дата)


(подпись)

Клещев Сергей Викторович
Ф.И.О.

24.04.2026
(дата)


(подпись)

Юсупов Рашид Раисович
Ф.И.О.

24.04.2026
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК": ЦЕХ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)									
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Рабочие места (ед.)	9377	468	0	45	68	319	36	0	0			
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	541	0	45	76	375	45	0	0			
из них женщин	1267	43	0	14	0	27	2	0	0			
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0			

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																							
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	ЦЕХ КИПИДА ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ ЮЖНОГО БЛОКА ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ																							
600846	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	2		2	3.1	2				2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
600848	МАСТЕР УЧАСТКА	2			3.2	2		2		2	2	2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет		
600851	МАСТЕР УЧАСТКА	2			3.1	2		2		2	2	2	2	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет		
622824	МАСТЕР УЧАСТКА	2		2	3.2					2	2	2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет		
ЦЕХ КИПИДА ООО "ОСК": БРИГАДА ТОЛСТОЛИСТОВОГО ПРОКАТА																									
600853	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕР-ВОЙ КАТЕГОРИИ	2		3.1	3.2				2	2	2	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет		
600856	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-	2		3.1	3.2				2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да		

600895	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
624452	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
ИЕХ КИПИНА ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ																				
601016	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	2	2	2	2					2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601018	МАСТЕР УЧАСТКА	2	2	2	2					2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601020	МАСТЕР УЧАСТКА	2	2	2	2					2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601024	ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	2	2	3.1						3.1	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601026	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕР-ВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	2						3.1	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601027	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕР-ВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	2	2					3.1	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601028	НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	2	2	2						3.1	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601031	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1						2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
601032	МАШИНИСТ САМОХОДНОГО ВЕСОПОВЕРЧНОГО ВАТОНА	2	2	2						2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601034	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1						2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
601035	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1						2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
601037	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1						2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
601038	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1						2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
601040	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1						2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601042	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1						2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
601045	ЭЛЕКТРОГАЗОВАРИЩИК	3.1	2	3.1						3.1	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
601050	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1						2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
601057	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1						2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

[illegible]

601171	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕР- ВОЙ КАТЕГОРИИ	2		3.2	2		2		2		2		2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
607180	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕР- ВОЙ КАТЕГОРИИ	2		3.2	2		2		2		2		2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
615666	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		3.2	2		2		2		2		2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
ЦЕХ КИПИА ООО "ОСК".УЧАСТОК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ																								
601123	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО- МЫШЛЕННОСТИ)	2		3.1	2		2		2		2		2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601125	МАСТЕР УЧАСТКА	2		3.2	2		2		2		2		2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
601126	МАСТЕР УЧАСТКА	2		3.2	2		2		2		2		3.1	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
601128	МАСТЕР УЧАСТКА	2		3.2	2		2		2		2		2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
ЦЕХ КИПИА ООО "ОСК".БРИГАДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ																								
601129	ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМА- ТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	2		3.2	2		2		2		2		3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
601130	ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМА- ТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	2		3.2	2		2		2		2		3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
601131	ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМА- ТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	2		3.2	2		2		2		2		2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
ЦЕХ КИПИА ООО "ОСК".БРИГАДА ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ																								
601132	ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМА- ТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	2		3.1	2		2		2		2		3.1	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
601133	ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМА- ТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	2		3.1	2		2		2		2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
601134	ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕК- ТРОСТАНЦИИ	2		3.2	2		2		2		2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
ЦЕХ КИПИА ООО "ОСК".БРИГАДА ПАРОВОЗДУХОДУВНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ																								
601135	ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМА- ТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	2		3.2	2		2		2		2		2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
601137	ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМА- ТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	2		3.2	2		2		2		2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

601139	ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАЦИИ	2		2	3.2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
601140	ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАЦИИ	2		2	3.2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
625466	ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАЦИИ	2		2	3.2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЦЕХ КИПИА ООО "ОСК", ГРУППА ПО АВТОМАТИКЕ																										
601142	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	2		2	3.2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601143	ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	2		2	3.2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601144	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	2		2	3.2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601145	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	2		2	3.2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601148	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	2		2	3.2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601149	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	2		2	3.2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601150	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	2		2	3.2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601151	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2		3.2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601153	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2		3.2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЦЕХ КИПИА ООО "ОСК", УЧАСТОК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ КОНТРОЛЯ																										
601172	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		2	2							2	2	2	2	2	2	2	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЦЕХ КИПИА ООО "ОСК", ГРУППА МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ																										
601173	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	3.1		3.1	3.1			2				3.2	3.2	1	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
601174	ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	2		2	3.1							2	2	2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601175	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	2		2	3.1			2				2	2	1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601176	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	2		2	3.1							2	2	1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601177	ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2		2	3.1			2	2	2	2	2	2	1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601179	ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2		2	3.1			2	2	2	2	2	2	1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601180	ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2		2	3.1			2	2	2	2	2	2	1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601181	ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2		2	3.1			2	2	2	2	2	2	1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601183	ИНЖЕНЕР ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ	2		2	3.1							2	2	1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601184	НАЧАЛЬНИК КОНТРОЛЬНО-	3.1		3.1	3.2			2	2			3.1	3.1	2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да

[illegible]

610542	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1			2			3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
610543	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1			2			3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
610544	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1			2			3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
610545	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1			2			3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
610547	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1			2			3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
610548	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1			2			3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
610549	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1			2			3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
627882	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕР-ВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	3.1						3.1	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
627883	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ВТО-РОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	3.1						3.1	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

ЦЕХ КИПИНА ООО "ОСК", УЧАСТОК МОНТАЖА И НАЛАДКИ

611371	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.1	2		2			2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
611372	МАСТЕР УЧАСТКА	2	2	3.1	2		2			2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
611373	МАСТЕР УЧАСТКА	2	2	3.1	2		2			2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
611374	МАСТЕР УЧАСТКА	2	2	3.1	2		2			2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
611375	МАСТЕР УЧАСТКА	2	2	3.1	2		2			2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
611378	ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	2	2	3.1	2		2			2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
611380	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	2	2	3.1	2		2			2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
611382	МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АП-ПАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	2	2	3.2	2		2			2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
611383	МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АП-ПАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	2	2	3.2	2		2			2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
611384	МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АП-ПАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	2	2	3.2	2		2			2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
611385	МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АП-ПАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО	2	2	3.2	2		2			2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

625981	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	2	3.1	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
634340	ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	3.1	2	3.2	2	2	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
634352	ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	3.1	2	3.2	2	2	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

ЦЕХ КИПИА ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ ЛИСТОПРОКАТНО-ГО ЦЕХА 10

635774	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635775	МАСТЕР УЧАСТКА	2	2	3.1	2	2	2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
635776	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	2	3.1	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет
635777	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	3.1	2	2	2	2	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
635778	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1	2	2	2	3.1	3.2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
635779	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1	2	2	2	3.1	3.2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
635780	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
635781	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1	2	2	2	3.1	3.2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
635782	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
635847	МАСТЕР УЧАСТКА	2	2	3.1	2	2	2	2	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
635848	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	2	3.1	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
635854	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
635855	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

ЦЕХ КИПИА ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ ЛИСТОПРОКАТНО-ГО ЦЕХА 11

635857	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1	2	2	2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
635858	МАСТЕР УЧАСТКА	2	2	3.1	2	2	2	2	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
635859	МАСТЕР УЧАСТКА	2	2	3.1	2	2	2	2	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
635860	МАСТЕР УЧАСТКА	3.1	2	3.1	2	2	2	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
635861	ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	3.1	2	3.1	2	2	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
635862	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1	2	3.1	2	2	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

635863	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635864	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635865	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635866	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635867	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635868	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	3.1	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
635869	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
635870	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
635871	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
635872	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
635873	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
635874	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
635875	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
635876	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
635877	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

ЦЕХ КИПИА ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ ЛИСТОПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ 4,5,8, ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛА С ПОКРЫТИЕМ

635892	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635895	МАСТЕР УЧАСТКА	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.2	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635896	МАСТЕР УЧАСТКА	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.2	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635898	МАСТЕР УЧАСТКА	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.2	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635900	ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	2	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

639120	СЛЕСАРЬ - ИНСТРУМЕНТАЛЬ- ЩИК	2								2	2	1	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her
639122	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2								2	2	1	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her
639123	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2								2	2	1	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her
639125	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2								2	2	1	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her
639127	МАШИНИСТ МОЕЧНОЙ УСТА- НОВКИ	2			2					2	2	1	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her
639129	КОНТРОЛЕР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА	2								2	2	1	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her
639116	НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	2								2	2	1	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her
639121	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2								2	2	1	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her
639126	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2								2	2	1	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her
639112	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО- МЫШЛЕННОСТИ)									2	1	2	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her
639113	МАСТЕР УЧАСТКА	2								2	1	2	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her
639114	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕР- ВОЙ КАТЕГОРИИ	2								2	2	1	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her
ЦЕХ КИПИА ООО "ОСК" ГРУППА МЕТРОЛОГИИ 2																					
639130	ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ									2	1	1	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her
639166	ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ									2	1	1	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her
639168	ТЕХНИК - МЕТРОЛОГ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ									2	1	1	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her
639169	ТЕХНИК - МЕТРОЛОГ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ									2	1	1	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her
639165	ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2								2	1	1	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her
639128	ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ									2	1	1	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her
639167	ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ									2	1	1	2	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her

Дата составления: 27 АПР 2026


635902	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	2	3.1			3.1.1	2	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
635903	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	2	3.1			3.1	2		3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
635904	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	3.1			3.1	2	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
635905	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	3.1			3.1	2		3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
635907	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	3.1			2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
635908	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	3.1			3.1	2	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
635909	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1			2	2		3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
635910	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1			2	2		3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
635911	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1			2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
635912	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1			2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
635913	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1			2	2		3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
635914	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1			2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
635915	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1			2	2		3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
635917	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1			2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
ЦЕХ КИПИНА ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО МЕТРОЛОГИИ																				
639115	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ	2						2	2	2	1	2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
639117	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2						2	2	2	1	2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
639118	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2						2	2	2	1	2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
639119	КОНТРОЛЕР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА	2						2	2	2	1	2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

27 АПР 2026

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Завалин Николай Александрович

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)



(подпись)

Максимов Альберт Рафикович

Ф.И.О.

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)



(подпись)

Юсупов Рашид Раисович

(Ф.И.О.)

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)



(подпись)

Тарасова Ольга Николаевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(должность)



(подпись)

Клешев Сергей Викторович

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ООТиз

(должность)



(подпись)

Товпеко Антон Владимирович

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист ООТБиз

(должность)



(подпись)

Антошкина Наталья Юрьевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Черепанова Наталья Валентиновна

(Ф.И.О.)

(дата)

27 АПР 2026

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": КИПиА, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
600846, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБиз	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
600848, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБиз	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБиз	
600851, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБиз	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБиз	
600853,600853-1а; 600853-2а; 600853-3а; 600853-4а; 600853-5а), ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-1, т.646-1.10-2, т.646-1.10-3, т.646-1.10-4, т.646-1.10-5, т.646-1.10-6		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава соцраз-	В дни фактической занятости	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

600856(600856-1а), СПЕ-САРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	вития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-1, т.646-1.10-2, т.646-1.10-3, т.646-1.10-4, т.646-1.10-5, т.646-1.10-6	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
600856(600856-1а), СПЕ-САРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
600857, СПЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-1, т.646-1.10-2, т.646-1.10-3, т.646-1.10-4, т.646-1.10-5, т.646-1.10-6	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТБИЭ	
600859, СПЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-1, т.646-1.10-2, т.646-1.10-3, т.646-1.10-4, т.646-1.10-5, т.646-1.10-6	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в под-разделении	ПИА Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБИЗ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		
600861, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-9, т.646-1.10-11, т.646-1.10-12		4 квартал 2026		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в под-разделении		
600862, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБИЗ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-9, т.646-1.10-11, т.646-1.10-12		4 квартал 2026		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026		
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		
600863, СПЕШАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		

600865(600865-1а; 600865-2а; 600865-3а), СПЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-9, т.646-1.10-11, т.646-1.10-12				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
600866(600866-1а; 600866-2а; 600866-3а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение условий труда	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-9, т.646-1.10-11, т.646-1.10-12				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
600866(600866-1а; 600866-2а; 600866-3а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-9, т.646-1.10-11, т.646-1.10-12				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
600866(600866-1а; 600866-2а; 600866-3а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-9, т.646-1.10-11, т.646-1.10-12				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
600866(600866-1а; 600866-2а; 600866-3а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение условий труда	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-9, т.646-1.10-11, т.646-1.10-12				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				

600886(600886-1а: 600886-2а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-9, т.646-1.10-11, т.646-1.10-12	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИнт	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
600888, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение качества освещения	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-14, т.646-1.10-15, т.646-1.10-17		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИнт	
600890, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-14, т.646-1.10-15, т.646-1.10-17		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

ТРЕНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ						стибель начальника цеха КИ-ПиА, мастер			
600891(600891-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы					ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ		
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»								
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха								
	ежегодное проведение медицинских осмотров								
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-14, т.646-1.10-15, т.646-1.10-17								
600892, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы					4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер		
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»								
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха								
	ежегодное проведение медицинских осмотров								
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-14, т.646-1.10-15, т.646-1.10-17								

600893(600893-1а; 600893-2а; 600893-3а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	системы»				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-14, т.646-1.10-15, т.646-1.10-17	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИнт	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-14, т.646-1.10-15, т.646-1.10-17	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИнт	
600894, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-14, т.646-1.10-15, т.646-1.10-17	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИнт	

	осмотров			графику	степитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-14, т.646-1.10-15, т.646-1.10-17	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ		
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-14, т.646-1.10-15, т.646-1.10-17	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер		

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601024, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.50-1				
601026(601026-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.50-1, т.646-1.50-2, т.646-1.50-4	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601027, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.50-1, т.646-1.50-2, т.646-1.50-4	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601028, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.50-1, т.646-1.50-2, т.646-1.50-4	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТБиЭ	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы					
601031, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601032, МАШИНИСТ САМОХОДНОГО ВЕСОПОВЕ-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

[illegible]

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИИТ	
601038, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора.	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИИТ	
601040, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора.		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБ	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИИТ	
601042, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИИТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора.		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

601045, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	осмотров		графику	ститель начальника цеха КИ- ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.50-1, т.646-1.50-2, т.646-1.50-8	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 201, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				

601050, СЛЕСАРЬ ПО КОН-ТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ-БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега-тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста-новленным нормам в под-разделении	Начальник цеха КИПИА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред-ного фактора. Предусмотреть регла-ментированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (со-гласно выде-ленных квот)	Начальник цеха КИПИА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
601057, СПЕСАРЬ ПО КОН-ТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ-БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда	согласно уста-новленным нормам в под-разделении	Начальник цеха КИПИА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПИА, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред-ного фактора. Предусмотреть регла-ментированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (со-гласно выде-ленных квот)	Начальник цеха КИПИА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
601083, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШ-ЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега-тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста-новленным нормам в под-разделении	Начальник цеха КИПИА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно уста-новленным нормам в под-разделении	Начальник цеха КИПИА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПИА	
601085, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега-тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста-новленным нормам в под-разделении	Начальник цеха КИПИА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПИА, начальник ООТПБиЭ	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТББиЗ Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
601087, МАСТЕР УЧАСТКА	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот) 4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТББиЗ Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
601090, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7 Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026 4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
601092, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕ-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	ежегодно по графику (согласно выделенных квот) согласно установленным	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	

ГОРНИ	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		шума на организм	нормам в подразделении	ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику		
601093(601093-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7		Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБИЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены			4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОинТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха			согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБИЭ	
601093(601093-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7		Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены			4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОинТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха			согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБИЭ	
601097, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить		Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	

	чить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7			Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИнт	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров		согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТБиЗ	
601099, СПЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИнт	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров		согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
601100, СПЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601101(601101-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха			Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7			Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
601102, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

601103(601103-1а; 601103-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
601104(601104-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601105(601105-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				

	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601108(601108-1а: 601108-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601110(601110-1а: 601110-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

601112, СЛЕСАРЬ ПО КОН- ТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ- БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
601114(601114-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
601114(601114-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				

	системы»				
601123, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШ- ЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, начальник ООТПБИЭ	
601125, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, начальник ООТПБИЭ	
601126, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, начальник ООТПБИЭ	
601128, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, начальник ООТПБИЭ	
601129(601129-1а; 601129-2а; 601129-3а), ЭЛЕКТРОСЛЕ- САРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБ- СЛУЖИВАНИЮ АВТО- МАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗ- МЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРО- СТАНЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, начальник ООТПБИЭ	

	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью. СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИнт	
601130, ЭЛЕКТРОСПЕЦАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЗ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601131(601131-1а), ЭЛЕКТРОСПЕЦАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИнт	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	ПИА, начальник ООТПБиЭ Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
601132(601132-1а; 601132-2а; 601132-3а; 601132-4а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.70-7, т.646-1.70-8, т. 646-1.70-9	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
601133(601133-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.70-7, т.646-1.70-8, т. 646-1.70-9	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы» Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	трафику (согласно выделенных квот) согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБИС	
601134, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.70-7, т.646-1.70-8, т. 646-1.70-9 Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	4 квартал 2026 4 квартал 2026 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
601135(601135-1а; 601135-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику 4 квартал 2026 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБИС Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
601137(601137-1а; 601137-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	

601139, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.70-13, т.646-1.70-17, т. 646-1.70-14	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИнт	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТБиЭ	
601140, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение условий труда	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИнт	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
601140, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение условий труда	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИнт	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

601142, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБ	
601143, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБ	
601144, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.70-5, т.646-1.70-7, т.646-1.70-8, т.646-1.70-9	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
601145(601145-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
601148, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
601149, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.70-5, т.646-1.70-7, т.646-1.70-8	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ттивные последствия воздействия шума на организм	новленными нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБИЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью. СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
601150, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБИЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.70-5, т.646-1.70-17, т.646-1.70-18, т.646-1.70-13		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБИЭ	
601151(601151-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.70-7, т.646-1.70-8, т.646-1.70-9		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
601153, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	

ГОРИИ	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		шума на организм	нормам в подразделении		ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику			
601171, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА		
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.70-7, т.646-1.70-8, т.646-1.70-9, т.646-1.70-5		Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА		
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха			1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ		
	ежегодное проведение медицинских осмотров			4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер		
601172, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7		Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ		

601173, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИИТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИИТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.90-4, т.646-1.90-1, т.646-1.90-2, т.646-1.90-3	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое лечение работников лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИИТ	
601174(601174-1а), ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
601175(601175-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

[illegible]

601184, НАЛАДЧИК КОН- ТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИ- БОРОВ И АВТОМАТИКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров					
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)					
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)					
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.90-4, т.646-1.90-1, т.646-1.90-2, т.646-1.90-3					
601185(601185-1а: 601185-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»					
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха					
	ежегодное проведение медицинских осмотров					
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.90-4, т.646-1.90-					

601186(601186-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	1, т.646-1.90-2, т.646-1.90-3 Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТБиЭ Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601187, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров		согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечение периодического проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.90-8, т.646-1.90-16, т.646-1.90-17	Улучшение качества освещения		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечение периодического проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.90-8, т.646-1.90-16, т.646-1.90-17	Улучшение качества освещения		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечение периодического проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение качества освещения		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.90-8, т.646-1.90-10, т.646-1.90-11, т.646-1.90-12	Улучшение качества освещения		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

601191, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.90-8, т.646-1.90-10, т.646-1.90-11, т.646-1.90-12		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601194(601194-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.90-8, т.646-1.90-10, т.646-1.90-11, т.646-1.90-12		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601195(601195-1а; 601195-2а), ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.90-8, т.646-1.90-10, т.646-1.90-11, т.646-1.90-12	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

601199(601199-1а: 601199-2а), ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Ментированные перерывы			ПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Препарировать регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
601201, ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.90-8, т.646-1.90-10, т.646-1.90-11, т.646-1.90-12	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Препарировать регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
601204, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Препарировать регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Препарировать регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	графику (согласно выделенных квот)	степитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:			согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха			1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБЭ	
601205, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	ежегодное проведение медицинских осмотров		Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»			Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер		
601206, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
601207, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ	
				4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
601209, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ	
				4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	

601916, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
604133, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
607180, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Улучшение условий труда				

610536, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШ- ЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОИнт	
610537, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью. СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
610539, МАСТЕР УЧАСТКА	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОИнт	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм				

	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИнт	
610541(610541-1а), СПЕ-САРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
610542, СПЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИнт	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	

	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
610543(610543-1а), СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечение периодического прохождения работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИИТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБ	
610544(610544-1а; 610544-2а), СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

610545, СЛЕСАРЬ ПО КОН- ТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ- БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Пресмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Пресмотреть регла- ментированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610545, СЛЕСАРЬ ПО КОН- ТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ- БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПиА	
	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспе- чение работников спецодеждой, спецоувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере- рыва	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПиА	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Пресмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610547(610547-1а; 610547-2а; 610547-3а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ- БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПиА	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПиА	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Пресмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

610548(610548-1а; 610548-2а; 610548-3а; 610548-4а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечение периодического прохождения работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
610549, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечение периодического прохождения работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	

	СИЗ органов слуха			разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров					
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ		
611371, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШ-ЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА		
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха					
	ежегодное проведение медицинских осмотров					
611372, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА		
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха					
	ежегодное проведение медицинских осмотров					
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-6	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер		
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-6					
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:					
611373, МАСТЕР УЧАСТКА	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА		
	ежегодное проведение медицинских осмотров					
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-6					
611374, МАСТЕР УЧАСТКА	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-6	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер		

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБ	
611375, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-6		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
611378, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-6		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБ	
611380, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-6	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
611382(611382-1а; 611382-2а; 611382-3а; 611382-4а; 611382-5а), МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУ-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-6	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Превосмотреть регламентированные перемены		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
611382(611382-1а; 611382-2а; 611382-3а; 611382-4а; 611382-5а), МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУ-	Обеспечить периодическое прохож-	Улучшение условий труда	ежегодно по	Начальник цеха КИПиА, заме-	

РЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	ление работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		графику (согласно выделенных квот)	стигатель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
611383(611383-1а; 611383-2а; 611383-3а; 611383-4а; 611383-5а; 611383-6а; 611383-7а; 611383-8а; 611383-9а; 611383-10а; 611383-11а; 611383-12а); МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-4, т.646-1.110-3, т.646-1.110-7, т.646-1.110-14	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программ «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	611384(611384-1а; 611384-2а; 611384-3а; 611384-4а); МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА
Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику		Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
ежегодное проведение медицинских осмотров					
Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-4, т.646-1.110-3, т.646-1.110-7, т.646-1.110-14		Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
611384(611384-1а; 611384-2а; 611384-3а; 611384-4а); МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программ «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

611385. МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУ- РЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВА- НИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-4, т.646-1.110-3, т.646-1.110-7, т.646-1.110-14		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
611386(611386-1а; 611386-2а), СЛЕСАРЬ - ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-4, т.646-1.110-3, т.646-1.110-7, т.646-1.110-14		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-4, т.646-1.110-3, т.646-1.110-7, т.646-1.110-14	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Улучшение условий труда		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	

	системы»				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		Улучшение условий труда	4 квартал 2026 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОинТ
611387(611381-1а; 611387-2а; 611387-3а), СПЕСАРЬ - ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-4, т.646-1.110-3, т.646-1.110-7, т.646-1.110-14		Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА
611388, СПЕСАРЬ - ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-4, т.646-1.110-3, т.646-1.110-7, т.646-1.110-14		Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение			ежегодно по	Начальник цеха КИПиА, заместитель

611389(611389-1а; 611389-2а; 611389-3а; 611389-4а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	денежными средствами лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»			графику (согласно выделенных квот)	руководитель цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОИИТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	1 раз в год по графику	руководитель цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				руководитель цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПиБЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		согласно установленным нормам в подразделении		руководитель цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм			руководитель цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-4, т.646-1.110-3, т.646-1.110-7, т.646-1.110-14	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026		руководитель цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	руководитель цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОИИТ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»					
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении		руководитель цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)					
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 201)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022		руководитель цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОИИТ	

				№291н			
УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм		согласно установленным нормам в подразделении		Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)							
Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 201)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н		Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		согласно установленным нормам в подразделении		Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
ежегодное проведение медицинских осмотров				1 раз в год по графику		Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПиЭ	
Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм		согласно установленным нормам в подразделении		Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-4, т.646-1.110-3, т.646-1.110-7, т.646-1.110-14		Улучшение качества освещения		4 квартал 2026		Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы				4 квартал 2026		Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		Улучшение условий труда		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия		согласно установленным		Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
611390(611390-1а; 611390-2а; 611390-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК							
611393(611393-1а), СТА-НОЧНИК ШИРОКОГО							

ПРОФИЛЬ	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		шума на организм	нормам в подразделении	ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику		
611394, МАЛПР	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-9		Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТБИС	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)			В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
611394, МАЛПР	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха			Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА
611395(611395-1а; 611395-2а), МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	ежегодное проведение медицинских			1 раз в год по	Начальник цеха КИПИА, заместитель	

	осмотров		графику	стигитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-4, т.646-1.110-3, т.646-1.110-7, т.646-1.110-14	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
611404(611404-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-6, т.646-1.110-14, т.646-1.110-4		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
611405, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.110-2, т.646-1.110-6, т.646-1.110-14, т.646-1.110-4	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	

611410, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
611411, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение условий труда			
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.120-9, т.646-1.120-3, т.646-1.120-7				
611412, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.120-9, т.646-1.120-3, т.646-1.120-7				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
611413, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.120-9, т.646-1.120-3, т.646-1.120-7				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:				
	Улучшение качества освещения				
611414(611414.1а), МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.120-9, т.646-1.120-3, т.646-1.120-7				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:				
	Улучшение качества освещения				

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	ПИА Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		
611415, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
611416(611416-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.120-2, т.646-1.120-9		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 204, 236, 252, 626, 688)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ	
611418(611418-1а; 611418-2а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.120-2, т.646-1.120-3, т.646-1.120-9	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 204, 236, 252, 626, 688)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ	

	ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача)	«Химический фактор» п. 204, 252, 626, 688)	с ВПФ, согласо- но приказу от 12.05.2022 №291н	ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
611419(611419-1а, 611419-2а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником в т.646-1, 120-7, т.646- 1, 120-10		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611421(611421-1а), ЭЛЕК- ТРОМОНТЕР ПО РЕМОН- ТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Профилактика костно-мышечной		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

611422(611422-1а; 611422-2а; 611422-3а; 611422-4а; 611422-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	системы»				
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.120-2, т.646-1.120-3, т.646-1.120-9	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предумотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИнт	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдана)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИнт	
611423(611423-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предумотреть регламентированные перерывы «защита временем»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупреждение воздействия вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИнт	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.120-7, т.646-1.120-10, т.646-1.120-2		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предумотреть регла-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

	ментированные перерывы				ПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»					
	Химический: Снизить воздействие вредного фактора					
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров					
611424(611424-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИИТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»					
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров					
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.120-5, т.646-1.120-10, т.646-1.120-11					
611425, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»					
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров					
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.120-5, т.646-1.120-10, т.646-1.120-11					

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	тивные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	ститель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.120-3, т.646-1.120-9		4 квартал 2026		
611426(611425-1а; 611426-2а; 611426-3а; 611426-4а; 611426-5а; 611426-6а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026		
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА		
611427(611427-1а; 611427-2а; 611427-3а; 611427-4а; 611427-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.120-3, т.646-1.120-9, т.646-1.120-6		4 квартал 2026		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер		
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер		
	Улучшение условий труда		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

611428(611428-1а; 611428-2а; 611428-3а; 611428-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, начальник ООТПБиЭ	
611429(611429-1а), ЭЛЕК- ТРОМОНТЕР ПО РЕМОН- ТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тыльником в т.646-1.120-10, т.646- 1.120-5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА	
611430, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение условий труда	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тыльником в т.646-1.120-10, т.646- 1.120-5		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, ведущий инженер по ОиНТ	

«Профилактика костно-мышечной системы»	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.120-10, т.646-1.120-5, т.646-1.120-11		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
611431, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.120-10, т.646-1.120-5, т.646-1.120-11		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
611432, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		гласно выделенных квот)	Пиа, ведущий инженер по ОиНТ	
613568(613568-1а; 613568-2а; 613568-3а; 613568-4а; 613568-5а; 613568-6а; 613568-7а; 613568-8а; 613568-9а; 613568-10а; 613568-11а; 613568-12а; 613568-13а; 613568-14а; 613568-15а; 613568-16а; 613568-17а), ЭЛЕКТРО-МОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.120-10, т.646-1.120-5, т.646-1.120-3, т.646-1.120-7	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиа, заместитель начальника цеха КИПиа, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиа, заместитель начальника цеха КИПиа, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиа, заместитель начальника цеха КИПиа, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиа, заместитель начальника цеха КИПиа	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиа, заместитель начальника цеха КИПиа, начальник ООТБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия вредного фактора шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиа, заместитель начальника цеха КИПиа, мастер	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиа, заместитель начальника цеха КИПиа, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиа, заместитель начальника цеха КИПиа, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиа, заместитель начальника цеха КИПиа, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиа, заместитель начальника цеха КИПиа, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиа, заместитель начальника цеха КИПиа	
613583, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиа, заместитель начальника цеха КИПиа	

	СИЗ органов слуха			разделении			
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЗ		
613584, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.120-7, т.646-1.120-10	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер			
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА			
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЗ			
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.120-7, т.646-1.120-10	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер			
613588(613588-1а), МАСТЕР УЧАСТКА	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ			
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЗ			
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер			
615666, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ			
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер			

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	тивные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	ститель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.60-1, т.646-1.60-4, т.646-1.60-5, т.646-1.60-7		4 квартал 2026		
622824, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
622829(622829-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-1, т.646-1.10-2, т.646-1.10-3, т.646-1.10-4, т.646-1.10-5, т.646-1.10-6	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
622831, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-1, т.646-1.10-2, т.646-1.10-3, т.646-1.10-4, т.646-1.10-5, т.646-1.10-6		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	

622836, СЛЕСАРЬ ПО КОН- ТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ- БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленным квот)	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра- ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздраваотраз- вития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, начальник ООТПиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником в т.646-1.10-1, т.646-1.10- 2, т.646-1.10-3, т.646-1.10-4, т.646- 1.10-5, т.646-1.10-6	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленным квот)	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра- ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздраваотраз- вития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА	

	осмотров		графику	стигитель начальника цеха КИ-ПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
622839, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШ- ЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, ведущий инженер по ОинТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, ведущий инженер по ОинТ	
622842, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕ- НЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником в т.646-1.130-6, т.646- 1.130-8, т.646-1.130-13, т.646-1.130-5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, мастер	
622843, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, ведущий инженер по ОинТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПИА, начальник ООТПБиЭ	

	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.130-6, т.646-1.130-7, т.646-1.130-13, т.646-1.130-10 Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
622886, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.130-1, т.646-1.130-3, т.646-1.130-4 Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ	
	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 688, 204, 252)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ		
624452, СПЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ		
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.10-14, т.646-1.10-15, т.646-1.10-17	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	

ЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		
625537(625537-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.70-13, т.646-1.70-17, т.646-1.70-12	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИП ПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИП ПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИП ПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, вы-дача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИП ПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
625538, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИП ПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИП ПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.130-1, т.646-1.130-3, т.646-1.130-4	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИП ПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИП ПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
625538, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИП ПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.130-1, т.646-1.130-3, т.646-1.130-4		4 квартал 2026	Начальник цеха КИП ПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Улучшение качества освещения	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИП ПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		4 квартал 2026	Начальник цеха КИП ПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	

625976, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	тильником в т.646-1.120-9, т.646-1.120-3, т.646-1.120-7			ПИА, мастер		
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.130-7, т.646-1.130-9, т.646-1.130-5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИИТ		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер		
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТБИЭ		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер		
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.130-7, т.646-1.130-9, т.646-1.130-10		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер		
	625980(625980-1а), ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
		Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИИТ	
Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026		Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер		
625981(625981-1а; 625981-2а; 625981-3а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИИТ		

627882(627882-1а; 627882-2а; 627882-3а; 627882-4а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	ление работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»		графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель инженер по ОИНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБИЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.130-7, т.646-1.130-9, т.646-1.130-5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ	
627882(627882-1а; 627882-2а; 627882-3а; 627882-4а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБИЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
627883, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ	

627935, НАЛАДЧИК КОН-ТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИ-БОРОВ И АВТОМАТИКИ	системы)				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега-тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста-новленным нормам в под-разделении	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздей-ствие вредного фактора. Обеспе-ние работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере-рыва	Минимизировать возможные нега-тивные последствия воздействия на организм	согласно уста-новленным нормам в под-разделении	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПиА	
627935, НАЛАДЧИК КОН-ТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИ-БОРОВ И АВТОМАТИКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега-тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста-новленным нормам в под-разделении	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред-ного фактора. Предуcмотреть регла-ментированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечеб-но-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (со-гласно выде-ленных квот)	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
634340, ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздей-ствие вредного фактора. Обеспе-ние работников продуктом диетиче-ского питания «Кисель» (заказ, вы-дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава соудраз-вия России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 688, 204, 252)	В дни факти-ческой занято-сти на работах с ВПФ, соглас-но приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега-тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста-новленным нормам в под-разделении	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	

	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.130-1, т.646-1.130-3, т.646-1.130-4	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.130-1, т.646-1.130-3, т.646-1.130-4	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
634352, ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 688, 204, 252)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
635774, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.40-6, т.646-1.40-4,		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение качества освещения	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБ	
635775, МАСТЕР УЧАСТКА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБ	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

	температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОИнт	
635776, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.40-6, т.646-1.40-7, т.646-1.40-8, т.646-1.40-9	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
635777, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.40-6, т.646-1.40-7, т.646-1.40-8, т.646-1.40-9, т.646-1.40-4	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635778(635778-1а; 635778-2а; 635778-3а; 635778-4а), СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.40-2, т.646-1.40-3, т.646-1.40-4, т.646-1.40-5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по	

635779, СЛЕСАРЬ ПО КОН- ТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ- БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	«Профилактика костно-мышечной системы»		лennых квот)	ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.40-2, т.646-1.40-3, т.646-1.40-4, т.646-1.40-5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
635780, СЛЕСАРЬ ПО КОН- ТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ- БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
635780, СЛЕСАРЬ ПО КОН- ТРОЛЬНО-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ- БОРАМ И АВТОМАТИКЕ				ПиА, мастер	
635781, СЛЕСАРЬ ПО КОН- ТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ- БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Ментированные перерывы				
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником в т.646-1.40-7, т.646-1.40- 8, т.646-1.40-9	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, мастер	
	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником в т.646-1.40-2, т.646-1.40- 3, т.646-1.40-4, т.646-1.40-5, т.646- 1.40-6	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспече- ние работников спецодеждой, спецоувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере- рыва	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА	

635782(635782-1а; 635782-2а; 635782-3а), СПЕCSАРЬ ПО КОНТЮЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИПТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		Начальник цеха КИПИА, мастер		
635847, МАСТЕР ЧАСТКА	ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение качества освещения	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООПБИБЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.40-7, т.646-1.40-8, т.646-1.40-9		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООПБИБЭ	
635848, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение условий труда	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИПТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.40-6, т.646-1.40-7, т.646-1.40-8, т.646-1.40-9		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
635854, СЛЕСАРЬ ПО КОН-ТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.40-7, т.646-1.40-8, т.646-1.40-9	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
635855, СЛЕСАРЬ ПО КОН-ТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				

	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.40-7, т.646-1.40-8, т.646-1.40-9, т.646-1.40-6	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635857, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635858, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635859, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635860, МАСТЕР УЧАСТКА	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

635861(635861-1а), ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.20-5, т.646-1.20-6, т.646-1.20-8, т.646-1.20-15	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635861(635861-1а), ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиБЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.20-8, т.646-1.20-10, т.646-1.20-12, т.646-1.20-19	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635862(635862-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

	ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача)	«Химический фактор» п. 228)	с ВПФ, соглас- но приказу от 12.05.2022 №291н	ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно уста- новленным нормам в под- разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы		4 квартал 2026		
635863, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕ- НЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (со- гласно выде- ленным квот)	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПИА, начальник ООТПиБ	
	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником в т.646-1.20-13, т.646- 1.20-14, т.646-1.20-2, т.646-1.20-15		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПИА, мастер	
635864, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕ- НЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленным квот)	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заме- ститель начальника цеха Ки- ПИА, мастер	

635865, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.20-13, т.646-1.20-14, т.646-1.20-2, т.646-1.20-15 Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.20-13, т.646-1.20-14, т.646-1.20-2, т.646-1.20-15 Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник цеха ООТБИСЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.20-13, т.646-1.20-14, т.646-1.20-2, т.646-1.20-15	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.20-13, т.646-1.20-14, т.646-1.20-2, т.646-1.20-15 Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
635866(635866-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.20-13, т.646-1.20-14, т.646-1.20-2, т.646-1.20-15 Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	

	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.20-13, т.646-1.20-14, т.646-1.20-2, т.646-1.20-15 Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
635867, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
635868(635868-1а; 635868-2а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.20-2, т.646-1.20-1, т.646-1.20-10, т.646-1.20-8		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ
635869, СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.20-2, т.646-1.20-1, т.646-1.20-3 т.646-1.20-4	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

	ментированные перерывы			ПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение качества освещения	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.20-2, т.646-1.20-3, т.646-1.20-4, т.646-1.20-1		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
635870, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Улучшение условий труда	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
635871, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:				
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
	ежегодное проведение медицинских осмотров				

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.20-2, т.646-1.20-3, т.646-1.20-4, т.646-1.20-1		4 квартал 2026		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026		
635872(635872-1а), СПЕ-САРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.20-2, т.646-1.20-3, т.646-1.20-4, т.646-1.20-1		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
635873(635873-1а), СПЕ-САРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	

	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.20-2, т.646-1.20-3, т.646-1.20-4, т.646-1.20-1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.20-2, т.646-1.20-3, т.646-1.20-4, т.646-1.20-1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.20-2, т.646-1.20-3, т.646-1.20-4	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
635876, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ТРОЛЬНО-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-	

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	ментированные перерывы			ПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.20-2, т.646-1.20-1, т.646-1.20-4, т.646-1.20-3		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
635877, СПЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.20-13, т.646-1.20-14, т.646-1.20-15, т.646-1.20-2		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
635892, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного			Начальник цеха КИПИА, мастер	
635895, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, мастер	

	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	твивные последствия воздействия шума на организм	новленными нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении		
635896, МАСТЕР УЧАСТКА	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении		
635898, МАСТЕР УЧАСТКА	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении		
635900(635900-1а), ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		4 квартал 2026		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении		

	осмотров	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.30-1, т.646-1.30-8, т.646-1.30-11	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
635902, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЗ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации			согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»			4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635903(635903-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		Улучшение качества освещения	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.30-1, т.646-1.30-8, т.646-1.30-11			4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

635904(635904-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.30-7, т.646-1.30-12, т.646-1.30-13, т.646-1.30-14, т.646-1.30-15		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.30-1, т.646-1.30-		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	

	8, т.646-1.30-11				
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.30-7, т.646-1.30-12, т.646-1.30-13, т.646-1.30-14, т.646-1.30-15	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
635905(635905-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПиБ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПиБ	
635907(635907-1а; 635907-2а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.30-2, т.646-1.30-6, т.646-1.30-10	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заме-	

635908(635908-1а). ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			инженер ПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.30-1, т.646-1.30-8, т.646-1.30-11	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПиБ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
635909(635909-1а: 635909-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПиБ	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
	ежегодное проведение медицинских осмотров				

635910(635910-1а; 635910-2а; 635910-3а; 635910-4а), СПЕ-САРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.30-7, т.646-1.30-12, т.646-1.30-13, т.646-1.30-14, т.646-1.30-15	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
	Обеспечение периодического прохождения работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА	
635911(635911-1а; 635911-2а; 635911-3а; 635911-4а), СПЕ-САРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, начальник ООТПБиЗ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.30-7, т.646-1.30-12, т.646-1.30-13, т.646-1.30-14, т.646-1.30-15	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	
	Обеспечение периодического прохождения работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
635911(635911-1а; 635911-2а; 635911-3а; 635911-4а), СПЕ-САРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, начальник ООТПБиЗ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.30-1, т.646-1.30-8, т.646-1.30-11	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИ-ПИА, мастер	

635912(635912-1а; 635912-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОН-ТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.30-1, т.646-1.30-8, т.646-1.30-11	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИнт	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
635913, СЛЕСАРЬ ПО КОН-ТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБИЗ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОИнт	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
635914(635914-1а; 635914-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОН-ТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБИЗ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.30-7, т.646-1.30-12, т.646-1.30-13, т.646-1.30-14, т.646-1.30-15		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		гласно выделенных квот)	ПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.30-2, т.646-1.30-4, т.646-1.30-6, т.646-1.30-10		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
635915, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.30-7, т.646-1.30-12, т.646-1.30-13, т.646-1.30-14, т.646-1.30-15	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, ведущий инженер по ОиНТ	
635917, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА	


Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм		ПИА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	нормам в подразделении		
Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.646-1.30-2, т.646-1.30-4, т.646-1.30-6, т.646-1.30-10	Улучшение качества освещения	1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, начальник ООТПБЭ	
		4 квартал 2026	Начальник цеха КИПИА, заместитель начальника цеха КИПИА, мастер	

Дата составления: 24.04.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Залавин Николай Александрович

Ф.И.О.

27 АПР 2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)



(подпись)

Максимов Альберт Рафикович


Ф.И.О.

27 АПР 2026

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)



(подпись)

Юсупов Рашид Раисович

Ф.И.О.

27 АПР 2026

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)



(подпись)

Тарасова Ольга Николаевна

Ф.И.О.

27 АПР 2026

(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(должность)



(подпись)

Клещев Сергей Викторович

Ф.И.О.

27 АПР 2026

(дата)

Начальник ООТБЗ

(должность)



(подпись)

Товпеко Антон Владимирович

Ф.И.О.

27 АПР 2026

(дата)

Специалист ООТПБЭ

(должность)



(подпись)

Антошкина Наталья Юрьевна

Ф.И.О.

27 АПР 2026

(дата)