Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда

работников ООО "ОСК": КРМЦ-1, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
608015. Начальник цеха (в промышленности)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
608016. Заместитель начальника цеха (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
635742. Ведущий инженер по организации и нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
608017. Инженер по организации и нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
642439. Инженер по организации и нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
636156. Специалист по охране труда первой категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
611221. Инспектор-делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
642442. Инженер первой категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
642441. Инспектор по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок по ремонту оборудования углеподготовительного цеха					
608075. Старший мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Про-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	филактика костно-мышечной системы»		ленных квот)		
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту механического оборудования угольного отделения					
608076. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608077А(608077-1А; 608077-2А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. УПЦ №77, т. УПЦ №84, т. УПЦ №70	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	

	тированные перерывы				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608078А(608078-1А). Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. УПЦ №77, т. УПЦ №84	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Про-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	филактика костно-мышечной системы»		ленных квот)		
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608079А(608079-1А; 608079-2А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. УПЦ №77, т. УПЦ №84, т. УПЦ №70	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-	В дни фактической занято-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий	

	продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 266)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	инженер по ОиНТ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
608080. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. УПЦ №77, т. УПЦ №84	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			№291н		
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
Бригада по ремонту механического оборудования углеподготовки первого блока					
608081. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608082А(608082-1А; 608082-2А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. УПЦ №64, т. УПЦ №70, т. УПЦ №84	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воз-	согласно установленным	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	действия шума на организм	нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
608083А(608083-1А). Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. УПЦ №64, т. УПЦ №84	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		гласно выделенных квот)	инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
608084. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. УПЦ №64, т. УПЦ №70, т.УПЦ №84	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Ки-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от	В дни фактической занятости на работах	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	сель» (заказ, выдача)	12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 266)	с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
608839. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. УПЦ №64, т.УПЦ №84	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			12.05.2022 №291н		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
608838. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. УПЦ №64, т. УПЦ №70, т. УПЦ №84	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
Бригада по ремонту механического оборудования углеподготовки второго блока					
608086А(608086-1А; 608086-2А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. УПЦ №76, т. УПЦ №77, т. УПЦ №81, т. УПЦ №84	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-	В дни фактической занято-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий	

	продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 266)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	инженер по ОиНТ	
608087А(608087-1А). Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. УПЦ №76, т. УПЦ №77, т. УПЦ №84	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608088. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. УПЦ №76, т. УПЦ №77, т. УПЦ №81, т. УПЦ №84	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608089. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	

	в т. УПЦ №76, т. УПЦ №77, т. УПЦ №84				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				

Участок по ремонту оборудования в цехах коксохимического производства					
608092. Старший мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608093А(608093-1А; 608093-2А). Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

Бригада 1 по ремонту механооборудования					
608095А(608095-1А; 608095-2А). Слесарь-ремонтник	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
608096А(608096-1А). Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. 679 №14, т. КЦ №128, т. КЦ №35	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608097А(608097-1А; 608097-2А). Слесарь-ремонтник	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воз-	согласно установленным	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	действия шума на организм	нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада 8 по ремонту механооборудования					
608100А(608100-1А; 608100-2А; 608100-3А; 608100-4А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и	Минимизировать возможные негативные по-	согласно установленным	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	

	контроль применения СИЗ от локальной вибрации	следствия воздействия локальной вибрации на организм	нормам в подразделении		
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
608103А(608103-1А; 608103-2А). Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. 679 №23, т. КЦ №128	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			№291н		
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608105. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608107. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. 679 №23, т. КЦ №128	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работ-	Минимизировать возможные негативные последствия воз-	согласно установленным	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	

	ников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	действия на организм	нормам в подразделении		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада 9 по ремонту механооборудования					
608108А(608108-1А; 608108-2А; 608108-3А; 608108-4А; 608108-5А; 608108-6А). Слесарь-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №25, т. КЦ №38, т. КЦ №128	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	

ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
608109А(608109-1А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №25, т. КЦ №38, т. КЦ №128	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
642547. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №25, т. КЦ №38, т. КЦ №128	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Участок 1 по ремонту оборудования коксохимического производства					
608183. Старший мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту механического оборудования участка коксовых печей и коксовой рампы коксовой батареи 7-8					
608185. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608186А(608186-1А; 608186-2А; 608186-3А; 608186-4А; 608186-5А; 608186-6А; 608186-7А). Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
608187. Электрогазосварщик	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608188А(608188-1А). Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Ки-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от	В дни фактической занятости на работах	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	сель» (заказ, выдача)	12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н		
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
608189. Электрогазосварщик	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник	

				ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту механического оборудования участка коксовых печей и установки сухого тушения кокса					
608110. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608111А(608111-1А; 608111-2А; 608111-3А; 608111-4А; 608111-5А; 608111-6А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
608112А(608112-1А). Электрогазосварщик	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и кон-	Минимизировать возможные негативные последствия воз-	согласно установленным	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	

	троль применения СИЗ от УФ-излучения	действия УФ-излучения на организм	нормам в подразделении		
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
608114А(608114-1А; 608114-2А). Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
608116. Электрогазосварщик	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Про-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	филактика костно-мышечной системы»		ленных квот)		
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту механического оборудования участка коксовых печей и коксовой рампы коксовой батареи 3-4					
647645А(647645-1А; 647645-2А). Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
647646А(647646-1А). Электрогазосварщик	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
647648. Смазчик	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие	Профилактика воздействия	В дни факти-	Начальник КРМЦ-1, заместитель	

	вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
Участок 2 по ремонту оборудования коксохимического производства					
608123. Старший мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту механического оборудования участка коксосортировки и шламового отстойника коксовой батареи 1-2, 3-4					
608138. Мастер по ремонту обо-	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные	согласно уста-	Начальник КРМЦ-1, заместитель	

рудования (в промышленности)	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	негативные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608140А(608140-1А; 608140-2А; 608140-3А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №109, т. КЦ №111, т. КЦ №115	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту механического оборудования участка коксосортировки и шламового отстойника коксовой батареи 13-14					
608163. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608165А(608165-1А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №128, т. КЦ №130	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредно-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель	

	го фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608169А(608169-1А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №128, т. КЦ №130	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	

	тированные перерывы				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту механического оборудования участка коксовых печей (установка сухого тушения кокса)					
619250А(619250-1А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №90	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		гласно выделенных квот)	инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту механического оборудования участка коксосортировки коксовой батареи 9					
619252. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №96, т. КЦ №100, т. КЦ №101	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	

	тированные перерывы				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
619254. Электрогазосварщик	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-	В дни фактической занято-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий	

	продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 264)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту механического оборудования участка коксосортировки и шламового отстойника коксовой батареи 7-8					
647649. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
647650А(647650-1А). Слесарь-ремонтник	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работ-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-	В дни фактической занято-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий	

	ников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №33, т. КЦ №35, т. КЦ №36, т. КЦ №38	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
647651А(647651-1А). Электрогазосварщик	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			№291н		
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №33, т. КЦ №35, т. КЦ №38	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
647652А(647652-1А). Слесарь-ремонтник	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			12.05.2022 №291н		
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №33, т. КЦ №35, т. КЦ №38, т. КЦ №36	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
647653А(647653-1А). Электрогазосварщик	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №33, т. КЦ №35, т. КЦ №38, т. КЦ №36	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник КРМЦ-1, заместитель	

	осмотров		графику	начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Участок 1 по ремонту оборудования в цехах коксохимического производства					
608171. Старший мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Про-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	филактика костно-мышечной системы»		ленных квот)		
608172А(608172-1А; 608172-2А; 608172-3А). Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608173А(608173-1А; 608173-2А; 608173-3А; 608173-4А; 608173-5А; 608173-6А; 608173-7А; 608173-8А). Монтажник оборудования коксохимических производств	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №109, т. КЦ №136А	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	

	тированные перерывы				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608175А(608175-1А; 608175-2А; 608175-3А). Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №109, т. КЦ №136А	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие	Минимизировать возможные	согласно уста-	Начальник КРМЦ-1, заместитель	

	вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	новленным нормам в подразделении	начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608176А(608176-1А; 608176-2А; 608176-3А; 608176-4А; 608176-5А; 608176-6А; 608176-7А; 608176-8А; 608176-9А; 608176-10А; 608176-11А). Монтажник оборудования коксохимических производств	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №109, т. КЦ №136А	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохожде-		ежегодно по	Начальник КРМЦ-1, заместитель	

	ние работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		графику (согласно выделенных квот)	начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
608177А(608177-1А; 608177-2А; 608177-3А; 608177-4А; 608177-5А; 608177-6А; 608177-7А; 608177-8А; 608177-9А; 608177-10А; 608177-11А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №109, т. КЦ №136А	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на	согласно установленным нормам в под-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	

	СИЗ от УФ-излучения	организм	разделении		
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Участок 4 по ремонту и обслуживанию оборудования коксохимического производства					
647747. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
642556. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
647749. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №12-13, т. УПЦ 12-18	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	

	тированные перерывы				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
642557. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. 679 №14, т. КЦ №35, т. КЦ №109	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредно-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель	

	го фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту механического оборудования углеподготовительного цеха					
642521. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. УПЦ №64, т. УПЦ №70, т. УПЦ №84	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воз-	согласно установленным	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	действия шума на организм	нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
642522. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. УПЦ №76, т. УПЦ №77, т. УПЦ №81, т. УПЦ №84	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химиче-	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, соглас-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

		ский фактор» п. 266, 42)	но приказу от 12.05.2022 №291н		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
642523. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. УПЦ №64, т. УПЦ №70, т. УПЦ №84	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Про-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	филактика костно-мышечной системы»		ленных квот)		
642524. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. УПЦ №76, т. УПЦ №77, т. УПЦ №81, т. УПЦ №84	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту механического оборудования коксовых печей					
642528. Слесарь-ремонтник	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник КРМЦ-1, заместитель	

	осмотров		графику	начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
642529. Слесарь-ремонтник	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник КРМЦ-1, заместитель	

	осмотров		графику	начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
642533. Слесарь-ремонтник	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник КРМЦ-1, заместитель	

	осмотров		графику	начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
Бригада по ремонту механического оборудования коксосортировок					
642536. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №33, т. КЦ №35, т. КЦ №38	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия ло-	согласно установленным нормам в под-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	

	СИЗ от локальной вибрации	кальной вибрации на организм	разделении		
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
642539. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №128, т. КЦ №130	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
642541. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №33, т. КЦ №35, т. КЦ №38	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			№291н		
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
642543. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №109, т. КЦ №111, т. КЦ №112	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-	В дни фактической занято-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий	

	продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
642544. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ №128, т. КЦ №130	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохожде-		ежегодно по	Начальник КРМЦ-1, заместитель	

	ние работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		графику (согласно выделенных квот)	начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Участок по ремонту и обслуживанию оборудования пылегазоулавливающих установок коксовой батареи 12					
647733. Старший мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
647742. Электрогазосварщик	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник КРМЦ-1, заместитель	

	осмотров		графику	начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Административно-хозяйственная бригада					
608166. Кладовщик 608156А(608156-1А). Машинист крана (крановщик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. 679 №13	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Про-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	филактика костно-мышечной системы»		ленных квот)		
607832А(607832-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 30.06.2026

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ": КРМЦ-1

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	191	0	11	1	24	155	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	251	0	17	1	28	205	0	0
из них женщин	1267	7	0	6	0	0	1	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Отсутствует																						
608015	Начальник цеха (в промышленности)	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
608016	Заместитель начальника цеха (в промышленности)	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635742	Ведущий инженер по организации и нормированию труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
608017	Инженер по организации и нормированию труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
642439	Инженер по организации и нормированию труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
636156	Специалист по охране труда первой категории	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
611221	Инспектор-делопроизводитель	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
642442	Инженер первой категории	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
642441	Инспектор по кадрам	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по ремонту оборудования углеподготовительного цеха																						
608075	Старший мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту механического оборудования угольного отделения																						
608076	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
608077A	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608077-1A (608077A)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608077-2A (608077A)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608078A	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608078-1A (608078A)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608079A	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608079-1A	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(608079A)																							
608079-2A (608079A)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608080	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту механического оборудования углеподготовки первого блока																						
608081	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
608082A	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608082-1A (608082A)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608082-2A (608082A)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608083A	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608083-1A (608083A)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608084	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608839	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608838	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту механического оборудования углеподготовки второго блока																						
608086A	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608086-1A	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(608086А)																							
608086-2А (608086А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608087А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608087-1А (608087А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608088	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608089	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Участок по ремонту оборудования в цехах коксохимического производства																						
608092	Старший мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
608093А	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
608093-1А (608093А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
608093-2А (608093А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада 1 по ремонту механооборудования																						
608095А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608095-1А (608095А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
608095-2А (608095А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608096А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608096-1А (608096А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608097А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608097-1А (608097А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608097-2А (608097А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада 8 по ремонту механо-оборудования																						
608100А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608100-1А (608100А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608100-2А (608100А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608100-3А (608100А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608100-	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4А (608100А)																							
608103А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608103-1А (608103А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608103-2А (608103А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608105	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608107	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада 9 по ремонту механооборудования																						
608108А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608108-1А (608108А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608108-2А (608108А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608108-3А (608108А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608108-4А (608108А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608108-5А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(608108A)																							
608108-6A (608108A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608109A	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608109-1A (608109A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642547	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Участок 1 по ремонту оборудования коксохимического производства																						
608183	Старший мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.1	2	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту механического оборудования участка коксовых печей и коксовой рампы коксовой батареи 7-8																						
608185	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
608186A	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608186-1A (608186A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608186-2A (608186A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608186-3A	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(608186А)																							
608186-4А (608186А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608186-5А (608186А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608186-6А (608186А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608186-7А (608186А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608187	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608188А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608188-1А (608188А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608189	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту механического оборудования участка коксовых печей и установки сухого тушения кокса																						
608110	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
608111А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608111-1А (608111А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
608111-2А (608111А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608111-3А (608111А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608111-4А (608111А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608111-5А (608111А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608111-6А (608111А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608112А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608112-1А (608112А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608114А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608114-1А (608114А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608114-2А (608114А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
608116	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту механического оборудования участка коксовых печей и коксовой рампы коксовой батареи 3-4																						
647645A	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.2	-	-	3.1	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
647645-1A (647645A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.2	-	-	3.1	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
647645-2A (647645A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.2	-	-	3.1	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
647646A	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
647646-1A (647646A)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
647648	Смазчик	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Участок 2 по ремонту оборудования коксохимического производства																						
608123	Старший мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту механического оборудования участка коксосортировки и шламового отстойника коксовой батареи 1-2, 3-4																						
608138	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
608140A	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608140-	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1А (608140А)																							
608140-2А (608140А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608140-3А (608140А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту механического оборудования участка коксосортировки и шламового отстойника коксовой батареи 13-14																						
608163	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
608165А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608165-1А (608165А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608169А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608169-1А (608169А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту механического оборудования участка коксовых печей (установка сухого тушения кокса)																						
619250А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	-	3.2	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
619250-1А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	-	3.2	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(619250A)																							
	Бригада по ремонту механического оборудования участка коксосортировки коксовой батареи 9																						
619252	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
619254	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту механического оборудования участка коксосортировки и шламового отстойника коксовой батареи 7-8																						
647649	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
647650A	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
647650-1A (647650A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
647651A	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
647651-1A (647651A)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
647652A	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
647652-1A (647652A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
647653A	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
647653-1A (647653A)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Участок 1 по ремонту оборудования в цехах коксохимического производства																						
608171	Старший мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
608172А	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
608172-1А (608172А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
608172-2А (608172А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
608172-3А (608172А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
608173А	Монтажник оборудования коксохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608173-1А (608173А)	Монтажник оборудования коксохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608173-2А (608173А)	Монтажник оборудования коксохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608173-3А (608173А)	Монтажник оборудования коксохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608173-	Монтажник оборудования кок-	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4А (608173А)	сохимических производств																						
608173-5А (608173А)	Монтажник оборудования кок-сохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608173-6А (608173А)	Монтажник оборудования кок-сохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608173-7А (608173А)	Монтажник оборудования кок-сохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608173-8А (608173А)	Монтажник оборудования кок-сохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608175А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608175-1А (608175А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608175-2А (608175А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608175-3А (608175А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608176А	Монтажник оборудования кок-сохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608176-	Монтажник оборудования кок-	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1А (608176А)	сохимических производств																						
608176-2А (608176А)	Монтажник оборудования кок-сохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608176-3А (608176А)	Монтажник оборудования кок-сохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608176-4А (608176А)	Монтажник оборудования кок-сохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608176-5А (608176А)	Монтажник оборудования кок-сохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608176-6А (608176А)	Монтажник оборудования кок-сохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608176-7А (608176А)	Монтажник оборудования кок-сохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608176-8А (608176А)	Монтажник оборудования кок-сохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608176-9А (608176А)	Монтажник оборудования кок-сохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
608176-10А (608176А)	Монтажник оборудования коксохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608176-11А (608176А)	Монтажник оборудования коксохимических производств	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.3	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608177А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608177-1А (608177А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608177-2А (608177А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608177-3А (608177А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608177-4А (608177А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608177-5А (608177А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608177-6А (608177А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608177-7А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(608177А)																							
608177-8А (608177А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608177-9А (608177А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608177-10А (608177А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
608177-11А (608177А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Участок 4 по ремонту и обслуживанию оборудования коксохимического производства																						
647747	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
642556	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
647749	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642557	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту механического оборудования углеподготовительного цеха																						
642521	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642522	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642523	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642524	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Бригада по ремонту механического оборудования коксовых печей																						
642528	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642529	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642533	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту механического оборудования коксосортировок																						
642536	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642539	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642541	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642543	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642544	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Участок по ремонту и обслуживанию оборудования пылегазоулавливающих установок коксовой батареи 12																						
647733	Старший мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
647742	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Административно-хозяйственная бригада																						
608166	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
608156А	Машинист крана (крановщик)	-	-	2	2	-	-	2	3.1	2	-	-	3.1	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
608156-1А (608156А)	Машинист крана (крановщик)	-	-	2	2	-	-	2	3.1	2	-	-	3.1	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
607832А	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
607832-1А	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(607832А)																							

Дата составления: 30.06.2026