Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда

работников ООО "ОСК": КРМЦ-1, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок по ремонту оборудования в цехах коксохимического производства					
Бригада 9 по ремонту механооборудования					
649779. Слесарь-ремонтник	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.КЦ №12-13, т.КЦ №12-02, т.КЦ №12-17, т.КЦ №12-18	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ": КРМЦ-1

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	1	0	0	0	0	1	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	1267	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Участок по ремонту оборудования в цехах коксохимического производства																						
	Бригада 9 по ремонту механооборудования																						
649779	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	-	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да