Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда

работников ООО "ОСК": Прокатсервис-3, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех Прокатсервис № 3					
603659. Начальник смены (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
1.20 Участок по техническому обслуживанию электрического оборудования ЛПЦ-10 на местах установки					
603670. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.31-А, т. 43-А	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
1.20 Участок по техническому обслуживанию электрического оборудования ЛПЦ-10 на местах установки.1.20.10 Бригада по техническому обслуживанию высоковольтного оборудования					
603672. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	

603673А(603673-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
603674А(603674-1А; 603674-2А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха ПС-3, помощник	

	осмотров		графику	начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
614706А(614706-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на орга-	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	

	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	низм	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
603675А(603675-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по гра-	Начальник цеха ПС-3, помощник	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		фику (согласно выделенных квот)	начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
1.20 Участок по техническому обслуживанию электрического оборудования ЛПЦ-10 на местах установки 1.20.20 Бригада по техническому обслуживанию автоматизированного электропривода стана 2000 горячей прокатки металла					
603677. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.31-А, т. 32-А	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	

603678А(603678-1А). Ведущий инженер-электроник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. 32-А	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
603679А(603679-1А; 603679-2А; 603679-3А). Инженер-электроник первой категории	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
603680. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. 31-А, т. 32-А,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
603681А(603681-1А; 603681-2А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. 31-А, т. 32-А	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Про-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	

	филактика костно-мышечной системы»				
614708. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. 31-А, т. 32-А	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	

603682. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. 31-А, т. 32-А	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	

1.20 Участок по техническому обслуживанию электрического оборудования ЛПЦ-10 на местах установки 1.20.40 Бригада по техническому обслуживанию напольного электрооборудования стана 2000 горячей прокатки металла					
603688А(603688-1А). Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. 43-А, т.44, т. 45-А, т. 46-А	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
617708. Инженер-электроник первой категории	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. 45-А, т. 46-А	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воз-	согласно установленным нормам в	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	действия шума на организм	подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
603689А(603689-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. 45-А, т. 46-А, т.43-А, т.44	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	

	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
603690А(603690-1А; 603690-2А; 603690-3А; 603690-4А; 603690-5А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. 45-А, т. 46-А, т.43-А, т.44	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
603691А(603691-1А; 603691-2А; 603691-3А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. 45-А, т. 46-А, т.43-А, т.44	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		выделенных квот)	инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 38)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
603692. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. 45-А, т. 46-А, т.43-А, т.44	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	

	ментированные перерывы				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 38, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
603693А(603693-1А; 603693-2А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. 45-А, т. 46-А, т.43-А, т.44	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, началь-	

				ник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 38, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
1.20 Участок по техническому обслуживанию электрического оборудования ЛПЦ-10 на местах установки 1.20.50 Бригада по техническому обслуживанию автоматизированных систем управления технологическим процессом					
603695А(603695-1А; 603695-2А). Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.43-А, т.44	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные	согласно установ-	Начальник цеха ПС-3, помощник	

	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	негативные последствия воздействия шума на организм	ленным нормам в подразделении	начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
603696А(603696-1А; 603696-2А; 603696-3А; 603696-4А; 603696-5А; 603696-6А; 603696-7А; 603696-8А; 603696-9А). Ведущий инженер-электроник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.43-А	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной систе-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	

	мы»				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
603697А(603697-1А; 603697-2А). Инженер-электроник первой категории	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.43-А	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	

603698А(603698-1А). Инженер-электроник первой категории	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.43-А	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
603699А(603699-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.43-А, т.44	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
627887А(627887-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.43-А, т.44	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Про-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	

	филактика костно-мышечной системы»				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
603700А(603700-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.43-А, т.44	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие	Профилактика воздействия	В дни фактиче-	Начальник цеха ПС-3, помощник	

	вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	ской занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
603701. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.43-А, т.44	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на орга-	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	

	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	низм	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
1.40 Участок по техническому обслуживанию механического оборудования ЛПЦ-10 на местах установки 1.40.10 Бригада по техническому обслуживанию механического оборудования стана 2000 горячей прокатки металла					
605902А(605902-1А; 605902-2А; 605902-3А; 605902-4А). Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.2-В, т.5, т.11-А, т.12-А, т.13-А, т.70-А	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химиче-	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3, ведущий инженер по ОиНТ	

		ский фактор» п. 853)	от 12.05.2022 №291н		
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-3, помощник начальника цеха ПС-3	

Дата составления: 29.04.2026

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью " Объединенная сервисная компания", ООО "ОСК" : ПС-3

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	74	0	0	0	33	41	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	117	0	0	0	48	69	0	0
из них женщин	1267	5	0	0	0	0	5	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Цех Прокатсервис № 3																						
603659	Начальник смены (в промышленности)	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.1	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	1.20 Участок по техническому обслуживанию электрического оборудования ЛПЦ-10 на местах установки																						
603670	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	1.20 Участок по техническо-																						

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	му обслуживанию электрического оборудования ЛПЦ-10 на местах установки.1.20.10 Бригада по техническому обслуживанию высоковольтного оборудования																						
603672	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603673А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	2	3.1	2	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603673-1А (603673А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	2	3.1	2	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603674А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	2	3.1	2	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603674-1А (603674А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	2	3.1	2	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603674-2А (603674А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	2	3.1	2	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
614706А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	2	3.1	2	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
614706-1А (614706А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	2	3.1	2	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603675А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	дования																						
603675-1А (603675А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	1.20 Участок по техническому обслуживанию электрического оборудования ЛПЦ-10 на местах установки 1.20.20 Бригада по техническому обслуживанию автоматизированного электропривода стана 2000 горячей прокатки металла																						
603677	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603678А	Ведущий инженер-электроник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603678-1А (603678А)	Ведущий инженер-электроник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603679А	Инженер-электроник первой категории	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603679-1А (603679А)	Инженер-электроник первой категории	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603679-2А (603679А)	Инженер-электроник первой категории	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603679-3А (603679А)	Инженер-электроник первой категории	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
603680	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	2	3.1	2	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603681А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	2	3.1	2	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603681-1А (603681А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	2	3.1	2	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603681-2А (603681А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	2	3.1	2	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
614708	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	2	3.1	2	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603682	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	2	3.1	2	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	1.20 Участок по техническому обслуживанию электрического оборудования ЛПЦ-10 на местах установки 1.20.40 Бригада по техническому обслуживанию напольного электрооборудования стана 2000 горячей прокатки металла																						
603688А	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.3	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603688-1А (603688А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.3	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
617708	Инженер-электроник первой категории	3.1	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603689А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.3	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603689-1А (603689А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.3	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603690А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.3	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603690-1А (603690А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.3	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603690-2А (603690А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.3	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603690-3А (603690А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.3	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603690-4А (603690А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.3	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603690-5А (603690А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.3	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603691А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.3	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
603691-1А (603691А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.3	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603691-2А (603691А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.3	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603691-3А (603691А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.3	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603692	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.3	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603693А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.3	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603693-1А (603693А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.3	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603693-2А (603693А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.3	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	1.20 Участок по техническому обслуживанию электрического оборудования ЛПЦ-10 на местах установки 1.20.50 Бригада по техническому обслуживанию автоматизированных систем управления технологическим процессом																						
603695А	Мастер по ремонту оборудова-	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.2	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ния (в промышленности)																						
603695-1А (603695А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.2	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603695-2А (603695А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.2	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603696А	Ведущий инженер-электроник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603696-1А (603696А)	Ведущий инженер-электроник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603696-2А (603696А)	Ведущий инженер-электроник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603696-3А (603696А)	Ведущий инженер-электроник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603696-4А (603696А)	Ведущий инженер-электроник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603696-5А (603696А)	Ведущий инженер-электроник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603696-6А (603696А)	Ведущий инженер-электроник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603696-	Ведущий инженер-электроник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7А (603696А)																							
603696-8А (603696А)	Ведущий инженер-электроник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603696-9А (603696А)	Ведущий инженер-электроник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603697А	Инженер-электроник первой категории	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603697-1А (603697А)	Инженер-электроник первой категории	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603697-2А (603697А)	Инженер-электроник первой категории	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603698А	Инженер-электроник первой категории	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603698-1А (603698А)	Инженер-электроник первой категории	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603699А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	-	3.1	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603699-1А (603699А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	-	3.1	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
627887А	Электромонтер по ремонту и	3.1	-	2	3.2	2	-	-	3.1	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	обслуживанию электрооборудования																						
627887-1А (627887А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	-	3.1	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603700А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	-	3.1	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603700-1А (603700А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	-	3.1	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603701	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	-	3.1	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	1.40 Участок по техническому обслуживанию механического оборудования ЛПЦ-10 на местах установки 1.40.10 Бригада по техническому обслуживанию механического оборудования стана 2000 горячей прокатки металла																						
605902А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
605902-1А (605902А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
605902-2А (605902А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
605902-3А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(605902А)																							
605902-4А (605902А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Дата составления: 29.04.2026