


Договор
№ СО-376/18
от 03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«24» апреля 2025 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

в Общество с ограниченной ответственностью
"Объединенная сервисная компания"
ООО "ОСК" - ООО "ОСК": КУСТОВОЙ
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ 2

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова 93, здание АБК, ка-
бинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)







1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12, 28.91, 23.20, 33.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Товпеко А.В. Ф.И.О.	24.04.2025 (дата)
 (подпись)	Осинцев С.А. Ф.И.О.	24.04.2025 (дата)
 (подпись)	Антошкина Н.Ю. Ф.И.О.	24.04.2025 (дата)
 (подпись)	Филатова О.А. Ф.И.О.	24.04.2025 (дата)
 (подпись)	Клещев С.В. Ф.И.О.	24.04.2025 (дата)
 (подпись)	Дусанов М.Б. Ф.И.О.	24.04.2025 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК": КУСТОВОЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ 2

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	48	0	0	0	0	48	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	57	0	0	0	0	57	0	0
из них женщин	1267	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
КРМЦ-2 ООО "ОСК": БРИГАДА 4 ПО РЕМОНТУ МЕХАНООБОРУДОВАНИЯ КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ																							
642500	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.1	2							3.1	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642503	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.1	3.2				3.1			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642501	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.1	3.2					3.1		3.1	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642504	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.1	3.2				3.1			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642502	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.1	3.2					3.1		3.1	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
КРМЦ-2 ООО "ОСК": УЧАСТОК 3 ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЦЕХОВ КХП																							
642489	СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШ-	3.2		3.1	2	2						3.1	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

ЛЕННОСТИ)																							
КРМЦ-2 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦУПХП																							
642490	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		2	3.2	2						2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
642493	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		2	3.2	2		3.1				3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
642494	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		2	3.2	2		3.1				3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
642491	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.1	3.2	2			3.1			3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642492	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.1	3.2	2			3.1			3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
КРМЦ-2 ООО "ОСК":БРИГАДА 1 ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА КОКСОВОЙ БАТАРЕИ 12																							
642495	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.1	2	2						3.1	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642498	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.1	3.2	2		3.1				3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642496	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.3		3.1	3.2	2			3.1			3.1	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642499	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.1	3.2	2		3.1				3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642497	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.3		3.1	3.2	2			3.1			3.1	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
КРМЦ-2 ООО "ОСК":БРИГАДА 2 ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА КОКСОВОЙ БАТАРЕИ 12																							
642488	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.1	3.2	2			3.1			3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642484	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.1	3.1	2						3.1	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642487	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.1	3.2	2		3.1				3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642485	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.3		3.1	3.2	2			3.1			3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
642486	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.3		3.1	3.2	2			3.1			3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
КРМЦ-2 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ МЕХАНИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕХАХ КХП																							
642507	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.1	3.2	2			3.1			3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Дата составления: 25.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.
Ф.И.О.

27 АПР 2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха
(должность)

(подпись)

Осинцев С.А.
Ф.И.О.

27 АПР 2025

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза
(должность)

(подпись)

Дусанов М.Б.
(Ф.И.О.)

27 АПР 2025

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ
(должность)

(подпись)

Филатова О.А.
(Ф.И.О.)

27 АПР 2025

(дата)

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27 АПР 2025

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Говпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 АПР 2025

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Антошкина Н.Ю.

(Ф.И.О.)

27 АПР 2025

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5431

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Хлопёнова О.Ф.

(Ф.И.О.)

25.04.2025

(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": КРМЦ-2, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
642484, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642484, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642484, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642484, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 815, 229, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642484, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 815, 229, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

642485(642485-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 815, 229, 264, 97, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642485(642485-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 815, 229, 264, 97, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642485(642485-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642485(642485-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642485(642485-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. КЦ №12-02 «Механическая мастерская ремонтного персонала КБ-12», т. КЦ №12-09 «Помещение молотковых дробилок коксортировки КБ 12», т. КЦ №12-10 «Помещение привода конвейера КТ-2 участка коксортировки КБ-12», т. КЦ №12-11 «Помещение конвейера КТ-10 участка коксортировки КБ-12»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
642485(642485-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

642485(642485-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)			
642486, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2
	ежегодное проведение медицинских осмотров			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»			
642486, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»			
642486, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. КЦ №12-02 «Механическая мастерская ремонтного персонала КБ-12», т. КЦ №12-09 «Помещение молотковых дробилок коксосортировки КБ 12», т. КЦ №12-10 «Помещение привода конвейера КТ-2 участка коксосортировки КБ-12», т. КЦ №12-11 «Помещение конвейера КТ-10 участка коксосортировки КБ-12»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер
642486, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			
642486, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)			
642486, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 815, 229, 264, 97, 42, 266)	№291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642486, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 815, 229, 264, 97, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642487(642487-1а; 642487-2а; 642487-3а; 642487-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642487(642487-1а; 642487-2а; 642487-3а; 642487-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642487(642487-1а; 642487-2а; 642487-3а; 642487-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642487(642487-1а; 642487-2а; 642487-3а; 642487-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 42, 815, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

642487(642487-1а; 642487-2а; 642487-3а; 642487-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 42, 815, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642487(642487-1а; 642487-2а; 642487-3а; 642487-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. КЦ №12-02 «Механическая мастерская ремонтного персонала КБ-12», т. КЦ №12-09 «Помещение молотковых дробилок коксосортировки КБ 12», т. КЦ №12-10 «Помещение привода конвейера КТ-2 участка коксосортировки КБ-12», т. КЦ №12-11 «Помещение конвейера КТ-10 участка коксосортировки КБ-12»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
642487(642487-1а; 642487-2а; 642487-3а; 642487-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642488(642488-1а; 642488-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642488(642488-1а; 642488-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642488(642488-1а; 642488-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение ра-		ежегодно по графику	Начальник КРМЦ-2, заместит-	

	ботниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		(согласно выделенных квот)	тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642488(642488-1а; 642488-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. КЦ №12-02 «Механическая мастерская ремонтного персонала КБ-12», т. КЦ №12-09 «Помещение молотковых дробилок коксосортировки КБ 12», т. КЦ №12-10 «Помещение привода конвейера КТ-2 участка коксосортировки КБ-12», т. КЦ №12-11 «Помещение конвейера КТ-10 участка коксосортировки КБ-12»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
642488(642488-1а; 642488-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642488(642488-1а; 642488-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 42, 815, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642488(642488-1а; 642488-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 42, 815, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642489, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642489, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642489, СТАРШИЙ МА-	Химический: Уменьшить воздействие вредного	Профилактика воздей-	В дни фактической	Начальник КРМЦ-2, заместит-	

СТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	ствия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 815, 266)	занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642489, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 815, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642490, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642490, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642490, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642491(642491-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

642491(642491-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642491(642491-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-156 «Первичные отстойники, флотаторы», т. ЦУПХП-157 «Насосная реагентного хозяйства», т. ЦУПХП-158 «Воздуходувная станция», т. ЦУПХП-162 «Насосная ила», т. ЦУПХП-163 «Насосная сточных вод»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
642491(642491-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642491(642491-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
642491(642491-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 264, 97, 42, 204, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642491(642491-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 264, 97, 42, 204, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642492, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от				

	УФ-излучения)				
642492, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642492, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642492, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-156 «Первичные отстойники, флотаторы», т. ЦУПХП-157 «Насосная реагентного хозяйства», т. ЦУПХП-158 «Воздуходувная станция», т. ЦУПХП-162 «Насосная ила», т. ЦУПХП-163 «Насосная сточных вод»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
642492, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642492, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 264, 97, 42, 204, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642492, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 264, 97, 42, 204, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642493(642493-1а; 642493-	Локальная вибрация: Снизить воздействие	Минимизировать	согласно установлен-	Начальник КРМЦ-2, замести-	

2а; 642493-3а; 642493-4а; 642493-5а; 642493-6а; 642493-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	ных норм в подразделении	тель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642493(642493-1а; 642493-2а; 642493-3а; 642493-4а; 642493-5а; 642493-6а; 642493-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-156 «Первичные отстойники, флотаторы», т. ЦУПХП-157 «Насосная реагентного хозяйства», т. ЦУПХП-158 «Воздуходувная станция», т. ЦУПХП-162 «Насосная ила», т. ЦУПХП-163 «Насосная сточных вод»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
642493(642493-1а; 642493-2а; 642493-3а; 642493-4а; 642493-5а; 642493-6а; 642493-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642493(642493-1а; 642493-2а; 642493-3а; 642493-4а; 642493-5а; 642493-6а; 642493-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642493(642493-1а; 642493-2а; 642493-3а; 642493-4а; 642493-5а; 642493-6а; 642493-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642494, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической про-		ежегодно по графику (согласно выделен-	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2,	

	граммы «Предупредим воздействие вибрации»		ных квот)	ведущий инженер по ОиНТ	
642494, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-156 «Первичные отстойники, флотаторы», т. ЦУПХП-157 «Насосная реагентного хозяйства», т. ЦУПХП-158 «Воздуходувная станция», т. ЦУПХП-162 «Насосная ила», т. ЦУПХП-163 «Насосная сточных вод»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
642494, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные пере- рывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642494, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 815)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642494, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642495, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 815, 626, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642495, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 815, 626, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642495, МАСТЕР ПО РЕ-	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредно-	Минимизировать воз-	согласно установлен-	Начальник КРМЦ-2, замести-	

МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	го фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	возможные негативные последствия воздействия на организм	ным нормам в подразделении	тель начальника КРМЦ-2		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»				ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ
642495, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ
642496, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2		
	ежегодное проведение медицинских осмотров				1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»				ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ
642496, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»				ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ
642496, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ
642496, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер		
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)					
642496, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ		

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	«Химический фактор» п. 687, 229, 204, 264, 97, 42, 815, 266)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642496, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 264, 97, 42, 815, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	«Химический фактор» п. 687, 229, 204, 264, 97, 42, 815, 266)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642497, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642497, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642497, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642497, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
642497, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 264, 97, 42, 815, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	«Химический фактор» п. 687, 229, 204, 264, 97, 42, 815, 266)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

642497, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 264, 97, 42, 815, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642498(642498-1а; 642498-2а; 642498-3а; 642498-4а; 642498-5а; 642498-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642498(642498-1а; 642498-2а; 642498-3а; 642498-4а; 642498-5а; 642498-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642498(642498-1а; 642498-2а; 642498-3а; 642498-4а; 642498-5а; 642498-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642498(642498-1а; 642498-2а; 642498-3а; 642498-4а; 642498-5а; 642498-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. КЦ №12-02 «Механическая мастерская ремонтного персонала КБ-12», т. УПЦ №12-01 «Дробильное отделение 3 блока УПЦ (2 этаж молотковых дробилок)», т. УПЦ №12-03 «Тракт подачи угольных концентратов (конвейер УТ-23/24)», т. УПЦ №12-04 «Дозировочное отделение»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
642498(642498-1а; 642498-2а; 642498-3а; 642498-4а; 642498-5а; 642498-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	«Химический фактор» п. 687, 229, 204, 42, 815, 266)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642498(642498-1а; 642498-2а; 642498-3а; 642498-4а; 642498-5а; 642498-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	«Химический фактор» п. 687, 229, 204, 42, 815, 266)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642498(642498-1а; 642498-2а; 642498-3а; 642498-4а; 642498-5а; 642498-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642499(642499-1а; 642499-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642499(642499-1а; 642499-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642499(642499-1а; 642499-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642499(642499-1а; 642499-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. КЦ №12-02 «Механическая мастерская ремонтного персонала КБ-12», т. УПЦ №12-01 «Дробильное от-	Улучшение качества освещения	4 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	

	деление 3 блока УПЦ (2 этаж молотковых дробилок)», т. УПЦ №12-03 «Тракт подачи угольных концентратов (конвейер Ут-23/24)», т. УПЦ №12-04 «Дозировочное отделение»				
642499(642499-1а; 642499-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642499(642499-1а; 642499-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 42, 815, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642499(642499-1а; 642499-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 42, 815, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642500, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642500, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 815, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642500, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра-		ежегодно по графику	Начальник КРМЦ-2, заместит-	

	ботниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	687, 229, 204, 815, 266)	(согласно выделенных квот)	тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642500, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642501, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642501, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642501, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642501, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
642501, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 97, 815, 266, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642501, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказу Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 97, 815, 266, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	тического питания «Кисель» (заказ, выдача)	приказа Мин- здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 97, 815, 266, 264, 42)	с ВПФ, согласно при- казу от 12.05.2022 №291н	ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделен- ных квот)	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642502, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать воз- можные негативные по- следствия воздействия шума на организм	согласно установлен- ным нормам в под- разделении	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделен- ных квот)	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642502, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредно- го фактора. Обеспечение работников спец- одеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать воз- можные негативные по- следствия воздействия на организм	согласно установлен- ным нормам в под- разделении	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделен- ных квот)	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642502, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного факто- ра. Предусмотреть регламентированные пере- рывы	Улучшение условий тру- да	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделен- ных квот)	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642502, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать воз- можные негативные по- следствия воздействия УФ-излучения на орга- низм	согласно установлен- ным нормам в под- разделении	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
642502, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздей- ствия ВПФ (согласно приказа Мин- здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 97, 815, 266, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно при- казу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделен- ных квот)	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642502, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фак- тора. Обеспечение работников продуктом ди- етического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздей- ствия ВПФ (согласно приказа Мин- здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно при- казу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	«Химический фактор» п. 687, 229, 204, 97, 815, 266, 264, 42)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642503(642503-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642503(642503-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642503(642503-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642503(642503-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642503(642503-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 815, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642503(642503-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

		от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 815, 266)	№291н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642504, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642504, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642504, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642504, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642504, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 815, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642504, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно	В дни фактической занятости на работах	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2,	

	тического питания «Кисель» (заказ, выдача)	приказа Мин- здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 815, 266)	с ВПФ, согласно при- казу от 12.05.2022 №291н	ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделен- ных квот)	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642507(642507-1а; 642507- 2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ- НИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать воз- можные негативные по- следствия воздействия шума на организм	согласно установлен- ным нормам в под- разделении	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделен- ных квот)	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642507(642507-1а; 642507- 2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ- НИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установлен- ных норм в подразде- лении	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделен- ных квот)	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642507(642507-1а; 642507- 2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ- НИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредно- го фактора. Обеспечение работников спец- одеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать воз- можные негативные по- следствия воздействия на организм	согласно установлен- ным нормам в под- разделении	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделен- ных квот)	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642507(642507-1а; 642507- 2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ- НИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работни- ков переносным светильником т. 680-20 «Мех. мастерская сменного персонала КРМЦ-2», т. ЦУПХП-162 «Насосная ила», т. КЦ №12-11 «Помещение конвейера КТ-10 участка коксо- сортировки КБ-12», т. УПЦ №12-03 «Тракт подачи угольных концентратов (конвейер Ут- 23/24)»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, мастер	
642507(642507-1а; 642507- 2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ- НИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного факто- ра. Предусмотреть регламентированные пере- рывы	Улучшение условий тру- да	3 квартал 2025	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделен- ных квот)	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642507(642507-1а; 642507-	Химический: Уменьшить воздействие вредного	Профилактика воздей-	В дни фактической	Начальник КРМЦ-2, замести-	

2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	ствия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 815, 266)	занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642507(642507-1а; 642507-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687, 229, 204, 815, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

Дата составления: 25.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Главный инженер
 (должность)


 (подпись) 

 Залавин Н.А.
 Ф.И.О.

 27 АПР 2025
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Начальник цеха
 (должность)


 (подпись) 

 Осинцев С.А.
 Ф.И.О.

 27 АПР 2025
 (дата)

 Доверенное лицо членов профсоюза

 (должность)


 (подпись) 

 Дусанов М.Б.
 (Ф.И.О.)

 27 АПР 2025
 (дата)

 Ведущий инженер по ОиНТ

 (должность)


 (подпись) 

 Филатова О.А.
 (Ф.И.О.)

 27 АПР 2025
 (дата)

 Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

 (должность)


 (подпись) 

 Клещев С.В.
 (Ф.И.О.)

 27 АПР 2025
 (дата)

 Начальник ООТиЗ

 (должность)


 (подпись) 

 Товпеко А.В.
 (Ф.И.О.)

 27 АПР 2025
 (дата)

 Специалист по охране труда

 (должность)

 (подпись) 

 Антошкина Н.Ю.
 (Ф.И.О.)

 27 АПР 2025
 (дата)