


Договор
№ СО-181/25
(ОСК5864)
от 06.11.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Залавин Н. А.

(подпись, фамилия, инициалы)

«24» февраля 2026 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 1257538)

В

**Обществе с ограниченной
ответственностью «Объединенная
сервисная компания», ООО «ОСК»
Цех вентиляции**

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова 93, здание АБК, ка-
бинет 209

(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)





1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12, 28.91, 23.20, 33.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Товпеко Антон Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.02.2026 (дата)
 (подпись)	Соловьев Василий Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.02.2026 (дата)
 (подпись)	Антошкина Наталья Юрьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.02.2026 (дата)
 (подпись)	Черкасова Наталья Петровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.02.2026 (дата)
 (подпись)	Клешев Сергей Викторович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.02.2026 (дата)
 (подпись)	Габитова Светлана Дмитриевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.02.2026 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная сервисная компания», ООО «ОСК»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)					
			класс 1	класс 2	класс 3			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рабочие места (ед.)	9377	10	0	0	1	9	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	9	0	0	1	8	0	0
из них женщин	1267	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1.60 Бригада по изготовлению вентиляционного оборудования																						
635708	Мастер	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635709А	Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	3.1	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
635709-1А (635709А)	Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	3.1	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)	пирации																						
635710	Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
646495	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
635715A	Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	2	-	2	3.2	-	-	2	3.1	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
635715-1A (635715A)	Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	2	-	2	3.2	-	-	2	3.1	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
635715-2A (635715A)	Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	2	-	2	3.2	-	-	2	3.1	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
635719	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
646496	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Дата составления: 25.02.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)






(подпись)

Залавин Николай Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27 ФЕВ 2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТиЗ (должность)	 (подпись)	Товпеко Антон Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	27 ФЕВ 2026 (дата)
Начальник цеха (должность)	 (подпись)	Соловьев Василий Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	27 ФЕВ 2026 (дата)
Специалист ООТПБиЭ (должность)	 (подпись)	Антошкина Наталья Юрьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	27 ФЕВ 2026 (дата)
Инженер по ОиНТ (должность)	 (подпись)	Черкасова Наталья Петровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	27 ФЕВ 2026 (дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)	 (подпись)	Клещев Сергей Викторович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	27 ФЕВ 2026 (дата)
Доверенное лицо членов профсоюза (должность)	 (подпись)	Габитова Светлана Дмитриевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	27 ФЕВ 2026 (дата)
Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 595 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Ларионов Сергей Юрьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	25.02.2026 (дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": Цех вентиляции, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.60 Бригада по изготовлению вентиляционного оборудования					
635708. Мастер	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2026	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции	
635709А(635709-1А). Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2026	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, начальник ООТПБиЭ	

	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		3 квартал 2026	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
635710. Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2026	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		3 квартал 2026	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
646495. Электрогазосварщик	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2026	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, ведущий инженер по ОиНТ	

	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264,97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
635715А(635715-1А; 635715-2А). Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2026	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и	Минимизировать возможные негативные по-	согласно установленным нормам в	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вен-	

	контроль применения СИЗ от локальной вибрации	следствия воздействия локальной вибрации на организм	подразделении	тиляции, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		3 квартал 2026	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
635719. Электрогазосварщик	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2026	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264,97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
646496. Электросварщик ручной сварки	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2026	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение		ежегодно по гра-	Начальник цеха вентиляции, за-	

	ние работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		фику (согласно выделенных квот)	меститель начальника цеха вентиляции, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264,97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				

Дата составления: 25.02.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Залавин Николай Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27 ФЕВ 2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко Антон Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27 ФЕВ 2026

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Соловьев Василий Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27 ФЕВ 2026

(дата)

Специалист ООТПБиЭ

(должность)



(подпись)

Антошкина Наталья Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27 ФЕВ 2026

(дата)

Инженер по ОиНТ

(должность)



(подпись)

Черкасова Наталья Петровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27 ФЕВ 2026

(дата)

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"

(должность)



(подпись)

Клещев Сергей Викторович


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27 ФЕВ 2026

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)



(подпись)

Габитова Светлана Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27 ФЕВ 2026

(дата)