

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Работников ООО "ОСК": Энергосервис, на рабочих местах которых проводится специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
613925. НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Закуп, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТ/Б/ВЭ	
613928. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
613928. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Закуп, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТ/Б/ВЭ	
613928. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора: Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программ «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
613929(613929-1а), СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
613929(613929-1а), СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора: Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программ «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИ/Т	

613929(613929-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиБЭ	
613930, АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
613930, АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиБЭ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
613931, АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
613934, АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиБЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
613934, АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиБЭ	

613935. АППАРАТЧИК ХИМВОДОЧИСТКИ	Освещение. Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3, 1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
613948. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭНЕРГЕТИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Превысить регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
613948. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭНЕРГЕТИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
613948. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭНЕРГЕТИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБЭ	
613949/613949-1а, 613949-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБЭ	
613949/613949-1а, 613949-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Превысить регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
613950. АППАРАТЧИК ХИМВОДОЧИСТКИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБЭ	
613951. АППАРАТЧИК ХИМВОДОЧИСТКИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБЭ	

613954. АППАРАТЧИК ХИМВОДОЧИСТКИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
613954. АППАРАТЧИК ХИМВОДОЧИСТКИ	Освещение. Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
613955. АППАРАТЧИК ХИМВОДОЧИСТКИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ-Э	
613956. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ-Э	
613957. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
613958. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
613959. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ-Э	

613960. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
613961. ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
613962(613962-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора.	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ООПТБЭ	
613962(613962-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ОиНТ	
613963(613963-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ОиНТ	
613964(613964-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ОиНТ	
613965. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора.	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ООПТБЭ	

613965. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
613966. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ/Э	
613966. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
613967(613967-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ/Э	
613967(613967-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
613968(613968-1а, 613968-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
613968(613968-1а, 613968-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

613969. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
613971. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПБ/Э	
613971. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
613972. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
613972. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
613973. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
613975. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПБ/Э	

613975. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
613977. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
613977. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
613978. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
613978. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
613979. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
613979. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

613980. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
613981. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
613982. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора.	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПБ/БЭ	
613983. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора.	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПБ/БЭ	
614149. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора.	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПБ/БЭ	
614149. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614150(614150-1а, 614150-2а). СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614150(614150-1а, 614150-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБмЭ	
614150(614150-1а, 614150-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБмЭ	
614151, АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБмЭ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614153, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭНЕРГЕТИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
614153, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭНЕРГЕТИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИПТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
614154, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭНЕРГЕТИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБмЭ	

614154. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭНЕРГЕТИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614155/614155-1а, 614155-2а, 614155-3а, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора.	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ-Э	
614155/614155-1а, 614155-2а, 614155-3а, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, мастер	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614157. АППАРАТЧИК ХИМВОДОочистКИ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора.	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ-Э	
614157. АППАРАТЧИК ХИМВОДОочистКИ	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора.	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614158. АППАРАТЧИК ХИМВОДОочистКИ	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ-Э	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
614159. АППАРАТЧИК ХИМВОДОочистКИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора.	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ-Э	
614159. АППАРАТЧИК ХИМВОДОочистКИ	ежегодное проведение медицинских осмотров				

614160. АППАРАТЧИК ХИМВОДОЧИСТКИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиБЭ	
614160. АППАРАТЧИК ХИМВОДОЧИСТКИ	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоувью. СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиБЭ	
614161. АППАРАТЧИК ХИМВОДОЧИСТКИ	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
614162. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиБЭ	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614162. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614164(614164-1а). СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиБЭ	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
614164(614164-1а). СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614166. АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
614167. АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
614168. АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
614170. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭНЕРГЕТИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
614170. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭНЕРГЕТИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ и Э	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
614171(614171-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				

61417(61417-1а) СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиПТ	
614172. АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3, 1 и выше)		2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614173. АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБмЭ	
614173. АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3, 1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614177(614177-1а). ИНЖЕНЕР - ХИМИК ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБмЭ	
614177(614177-1а). ИНЖЕНЕР - ХИМИК ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3, 1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	

614178(614178-1а), ИНЖЕНЕР - ХИМИК ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБмЗ	
614179, ИНЖЕНЕР - ХИМИК ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБмЗ	
614180, ИНЖЕНЕР - ХИМИК ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614180, ИНЖЕНЕР - ХИМИК ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБмЗ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614181, ИНЖЕНЕР - ХИМИК ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБмЗ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614182, ИНЖЕНЕР - ХИМИК ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБмЗ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614183(614183-1а), ИНЖЕНЕР - ХИМИК ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБмЗ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	

614185. НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник цеха Энергосервис, начальник ООТПиБ Энергосервис, мастер Энергосервис, мастер Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
614186. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭНЕРГЕТИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
614188. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭНЕРГЕТИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
614191(614191-1а, 614191-2а, 614191-3а, 614191-4а, 614191-5а, 614191-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиБ Энергосервис, мастер Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
614191(614191-1а, 614191-2а, 614191-3а, 614191-4а, 614191-5а, 614191-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
614192. СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиБ Энергосервис, мастер Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
614192. СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				

614193. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614193. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614193. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравасоправзвтия России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИИТ	
614193. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктами диетического питания «Киседа» (заказ, выдача)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис		
614193. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614193. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБвЗ			
614193. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614193. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
614197/614197-1а, 614197-2а, 614197-3а, 614197-4а, 614197-5а). СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614197/614197-1а, 614197-2а, 614197-3а, 614197-4а, 614197-5а). СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров		I раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, начальник ООПТБвЗ	
614197/614197-1а, 614197-2а, 614197-3а, 614197-4а, 614197-5а). СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614197/614197-1а, 614197-2а, 614197-3а, 614197-4а, 614197-5а). СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИИТ	

614199/614199-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614199/614199-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИИТ	
614199/614199-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291 и «Химический фактор»)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИИТ	
614199/614199-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава/охраны России от 12.05.2022 №291 и «Химический фактор»)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614199/614199-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПЫБЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		I раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПЫБЭ	
614200, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭНЕРГЕТИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614200, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭНЕРГЕТИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИИТ	

614201. СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ-Э	
614201. СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614204. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдана)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614204. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ-Э	
614204. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614204. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614205(614205-1а). ОПЕРАТОР УСТАНОВОК ПО ОБЕЗВОЖИВАНИЮ ОСАДКА	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ-Э	

614207. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭНЕРГЕТИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПЫБ-Э	
614207. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭНЕРГЕТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614207. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭНЕРГЕТИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614208. СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614209/614209-1а). СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПЫБ-Э	
614209/614209-1а). СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614209/614209-1а). СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614210. НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПБ/Э	
614210. НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПБ/Э	
614217. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614217. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИПТ	
614218. МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПБ/Э	
614218. МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)	Общая вибрация. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от общей вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	

614218, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614221(614221-1а, 614221-2а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТТБмЭ	
614221(614221-1а, 614221-2а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614229, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравасооразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614229, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТТБмЭ	
614229, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	

614229. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИИТ	
614229. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
614232(614232-1а, 614232-2а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
614232(614232-1а, 614232-2а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
614232(614232-1а, 614232-2а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИИТ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
614235(614235-1а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
614235(614235-1а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис		
	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм				

614235/614235-1а). СПЕCSAPЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенным квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614237 СПЕCSAPЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении I раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецодеждой, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614237. СПЕCSAPЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенным квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614239. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава/социалития России от 12.05.2022 №291 «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614239. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении I раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецодеждой, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614239. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецодеждой, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	

614239. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614239. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)		подразделении		
614241. СЛЕСАРЬ - САНТЕХНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614241. СЛЕСАРЬ - САНТЕХНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614263. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614263. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Улучшение условий труда	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614263. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614264(614264-1а, 614264-2а, 614264-3а, 614264-4а, 614264-5а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиЭ	
614264(614264-1а, 614264-2а, 614264-3а, 614264-4а, 614264-5а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоувяно, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
614264(614264-1а, 614264-2а, 614264-3а, 614264-4а, 614264-5а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ОиНТ	
614265(614265-1а), ЭЛЕКТРОАЗОВВАРЩИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиЭ	
614265(614265-1а), ЭЛЕКТРОАЗОВВАРЩИК	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоувяно, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
614265(614265-1а), ЭЛЕКТРОАЗОВВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614265(614265-1а). ЭЛЕКТРОГАЗОВАРИЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
614266(614266-1а, 614266-2а). СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБмЭ	
614266(614266-1а, 614266-2а). СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614266(614266-1а, 614266-2а). СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиПТ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614314. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБмЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614315. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБмЭ	

614315. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614317. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ/Э	
614317. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614319. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614319. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
614320. СПЕКАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОВОАЗОТУРИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ/Э	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614320. СПЕКАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОВОАЗОТУРИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614321(614321-1а, 614321-2а, 614321-3а, 614321-4а, 614321-5а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОВОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
614321(614321-1а, 614321-2а, 614321-3а, 614321-4а, 614321-5а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОВОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
614322, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
614322, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614322, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказу Минздрава/приказам Правительства России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614322, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник цеха Энергосервис	
614322, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				

614323. МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614323. МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора.	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТ(быд)	
614323. МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Общая вибрация. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от общей вибрации		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614323. МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614323. НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614326. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора.		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТ(быд)	
614327. СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614327. СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614328/614328-1а, 614328-2а, 614328-3а), СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПЫБЭ	
614328/614328-1а, 614328-2а, 614328-3а), СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИПТ	
614329/614329-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614329/614329-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИПТ	
	УФ-излучение. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614329/614329-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИПТ	
614329/614329-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПЫБЭ	

614330(614330-1а), СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООП/Б/БЭ	
614330(614330-1а), СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614332. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614333. СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
614333. СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООП/Б/БЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614334(614334-1а, 614334-2а, 614334-3а), СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООП/Б/БЭ	

614334/614334-1а, 614334-2а, 614334-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614337/614337-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614337/614337-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614337/614337-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм			
614337/614337-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава/совета Минтруда России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614337/614337-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТ/БМ/Э	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614339, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614344, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ цеха	
614344, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614346/614346-1а, 614346-2а, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ цеха	
614346/614346-1а, 614346-2а, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614347/614347-1а, ЭЛЕКТРОАВТОСВАРЩИК	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью. СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис, мастер	
614347/614347-1а, ЭЛЕКТРОАВТОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

61434/614347-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиЭ	
614347/614347-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
614349/614349-1а), СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614349/614349-1а), СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора: Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614351, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614351, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора: Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614353. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
614353. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614354. СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614354. СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614356(614356-1а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
614356(614356-1а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	

614357(614357-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614357(614357-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614357(614357-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614357(614357-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614357(614357-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614359, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614359, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, мастер	
614359, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614360. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравасодавления России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614360. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПЫЗ	
614360. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614360. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614360. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614371. СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПЫЗ	
614371. СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614371. СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614374. СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБвЗ	
614374. СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614376. СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБвЗ	
614376. СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614385. НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБвЗ	
614387. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБвЗ	

614387. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614388. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ-Э	
614389. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614389. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614390. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ООПТБ-Э	
614390. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ОиНТ	

614391, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью. СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614391, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614391, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравасопразавития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614391, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)				
614391, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614391, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	ежегодное проведение медицинских осмотров				
614391, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614391, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
614391, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614392, СПЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	ежегодное проведение медицинских осмотров				
614392, СПЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614392, СПЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614393. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614393. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
614394/614394-1а. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614394/614394-1а. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
614396/614396-1а. 614396-2а. 614396-3а. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ-Э	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614396/614396-1а. 614396-2а. 614396-3а. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
614400. МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614400. МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)	Локальная вибрация. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614400. МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)	Общая вибрация. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от общей вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия общей вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614403. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОВОАЗОТУРИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТБвЭ	
614403. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОВОАЗОТУРИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614404. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью. СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима. регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614404. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614404. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказу Минздравасопоставити России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614404. ЭЛЕКТРОГАЗОВАРИЩИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиБЭ	
614404. ЭЛЕКТРОГАЗОВАРИЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
614407(614407-1а). СПЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОВОЗНОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиБЭ	
614407(614407-1а). СПЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОВОЗНОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОНПТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
614408. НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиБЭ	
614408. НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614409. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиБЭ	

614409. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614410. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПЫБ-Э	
614410. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614411. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Освещение. Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3, 1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614411. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Улучшение качества освещения	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПЫБ-Э	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614411. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Превосмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614411. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОНП	
614411. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614412. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Превосмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614412. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОНП	

614412. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПБ-3	
614412. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614413(614413-1а, 614413-2а, 614413-3а, 614413-4а). СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614413(614413-1а, 614413-2а, 614413-3а, 614413-4а). СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОНП	
614413(614413-1а, 614413-2а, 614413-3а, 614413-4а). СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПБ-3	
614413(614413-1а, 614413-2а, 614413-3а, 614413-4а). СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614414(614414-1а, 614414-2а, 614414-3а, 614414-4а). СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	

614414(614414-1а, 614414-2а, 614414-3а, 614414-4а), СПЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Превысить регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614414(614414-1а, 614414-2а, 614414-3а, 614414-4а), СПЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614414(614414-1а, 614414-2а, 614414-3а, 614414-4а), СПЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614415, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614415, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение. Приобрести и обеспечить работников переносным световым на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3,1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614415, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Превысить регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614415, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614415, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614415, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	

614415. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравасопразавития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614415. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоувов, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБиз	
614416(614416-1а, 614416-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение. Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3, 1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614416(614416-1а, 614416-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614416(614416-1а, 614416-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить переносное прохождение работниками лечебно-профилактической программ «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614416(614416-1а, 614416-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
614416(614416-1а, 614416-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравасопразавития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614416(614416-1а, 614416-2а), ЭЛЕКТРОАЗОВАРЩИК	ЩМ. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614417. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше) Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614417. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенным квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614417. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТБВЭ	
	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью. СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614418(614418-1а, 614418-2а, 614418-3а, 614418-4а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614418(614418-1а, 614418-2а, 614418-3а, 614418-4а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенным квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614418/614418-1а, 614418-2а, 614418-3а, 614418-4а, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПБиЭ	
614418/614418-1а, 614418-2а, 614418-3а, 614418-4а, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614419, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614419, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПБиЭ	
614419, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	

614420. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614420. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ-3	
614420. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ-3	
614448. ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614448. ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614449. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614450. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614451(614451-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614452(614452-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТ/БЭЗ	
614453(614452-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614453. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТ/БЭЗ	
614453. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614454. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614454. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ОИИТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
614455. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614455. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ОИИТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
614456. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ОИИТ	
614457. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИИТ	

614459(614459-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООВОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, начальник цеха ООТПиБЭ Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614459(614459-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООВОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
614460(614460-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООВОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник цеха ООТПиБЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614460(614460-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООВОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
614461, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООВОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник цеха ООТПиБЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614461, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООВОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				

614462(614462-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ/Э Энергосервис, мастер Энергосервис	
614463(614463-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ/Э Энергосервис	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614464. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ/Э Энергосервис, мастер Энергосервис	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ/Э Энергосервис, мастер Энергосервис	
614465. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБ/Э Энергосервис	

614465. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614466. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБвЭ	
614466. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614467. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБвЭ	
614467. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614468. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБвЭ	
614470(614470-1а, 614470-2а). ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБвЭ	

614470(614470-1a, 614470-2a). ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614471(614471-1a). ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614471(614471-1a). ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора.	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиЗ	
614471(614471-1a). ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614473. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора.		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614473. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиЗ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
614473. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	

614474(614474-1a). ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: фактора. Закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТ/БезЗ	
614474(614474-1a). ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614475(614475-1a, 614475-2a, 614475-3a). ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614475(614475-1a, 614475-2a, 614475-3a). ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТ/БезЗ	
614475(614475-1a, 614475-2a, 614475-3a). ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
614476. ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614476. ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПЫБЭ	
614476. ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Превосмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614477(614477-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИПТ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614477(614477-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПЫБЭ	
	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614480. ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Превосмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИПТ	
614480. ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПЫБЭ	

614480. ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614481. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИПТ	
614481. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБЭ	
614481. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614484/614484-1а, 614484-2а, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИПТ	
614484/614484-1а, 614484-2а, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБЭ	
614484/614484-1а, 614484-2а, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	

614486(614486-1а, 614486-2а). ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программ «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614486(614486-1а, 614486-2а). ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТБЫЭ	
614486(614486-1а, 614486-2а). ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
614487(614487-1а). ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программ «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТБЫЭ	
614487(614487-1а). ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Энергосервис	
614488. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программ «Профилактика костно-мышечной системы»				

614488. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник СООПЫБЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614488. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник СООПЫБЭ	
614516(614516-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3, 1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614516(614516-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиПТ	
	Обеспечить периодическое прохождении работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
614517. СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник СООПЫБЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
614517. СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3, 1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614517. СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождении работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиПТ	

614518. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614518. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614518. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава/сопразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614518. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ООПБ/БС	
614518. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614518. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614520. СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614522. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказу Минздрава России от 12.05.2022 №291 и «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291 и	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614522. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоув.о, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614522. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
614522. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
614522. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
614523. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				

614523. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава/содзавития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614523. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614523. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоувь, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
614523. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение. Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614524. СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПЫиЭ	
614524. СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение. Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614524. СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламент/пропаванные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614524. СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

614525, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиБЭ	
614525, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3, 1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614525, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
624617, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТПиБЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
624617, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
627478, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
627478, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

627478. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
627478. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравасопоставития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
627478. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
627816/627816-1а, 627816-2а, 627816-3а, 627816-4а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОГАЗОТУРБИНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ОиНТ	
627816/627816-1а, 627816-2а, 627816-3а, 627816-4а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОГАЗОТУРБИНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ООПТБвЭ	
629958. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
629958. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ОиНТ	

629661. АППАРАТЧИК ХИМВОДОЧИСТКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
631030. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
631030. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
631033(631033-1а), СЛЕСАРЬ- РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»				
631033(631033-1а), СЛЕСАРЬ- РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3, 1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
631033(631033-1а), СЛЕСАРЬ- РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПЫБЭ	

631033(631033-1а), СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
631034(631034-1а, 631034-2а, 631034-3а), СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Локальная вибрация. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
631034(631034-1а, 631034-2а, 631034-3а), СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Освещение. Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
631034(631034-1а, 631034-2а, 631034-3а), СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
631034(631034-1а, 631034-2а, 631034-3а), СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник СОТТБмЭ	
631035(631035-1а), СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Локальная вибрация. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	

631035(631035-1а), СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
631035(631035-1а), СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
631035(631035-1а), СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздраваоправдминистра России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ОиНТ	
631035(631035-1а), СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ООПТ(Ы)З	
631036, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
631036, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3.1 и выше)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
631036, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
631036, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				

631036, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2012 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2012 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
631036, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
638500, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
638500, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров				
638500, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
638501(638501-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
638501(638501-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров				
638501(638501-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
638501(638501-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программой «Профилактика костно-мышечной системы»				
638502, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	

638502. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИПТ	
638502. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравасоправзвигтия России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор»)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИПТ	
638502. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха ООПТБНЭ	
638502. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
639099. СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ (ММК)	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха ООПТБНЭ	
641014. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИПТ	
641015/641015-1а). ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха ООПТБНЭ	

641015/641015-1a). ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
641621. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
641621. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
641622. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
641622. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
641623. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
641623. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

642258. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
642258. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программ «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
642858. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программ «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОНПТ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
644248. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программ «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОНПТ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
644249. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программ «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОНПТ	
	Шум. Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	

644249. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
644250(644250-1а). СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха ОиНТ	
644250(644250-1а). СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
644250(644250-1а). СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Освещение. Приобрести и обеспечить работников переносным светильником на точках, где фактическое значение освещенности менее нормативной (класс условий труда 3, 1 и выше) Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
645897. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха ОиНТ	
647202. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум. Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООПТБмЭ	

647202. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»	Улучшение условий труда	I квартал 2026 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОИИТ	

Дата составления: 27.11.2025

27 НОЯ 2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

Заглазин Николай Александрович

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

27 НОЯ 2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

Клишев Сергей Викторович

Ф.И.О.

27 НОЯ 2025

Топлеко Антон Владимирович

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2025

Колесников Юрий Иванович

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2025

Антошкина Наталья Юрьевна

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2025

Липшова Лариса Викторовна

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2025

Иванова Надежда Леонидовна

(Ф.И.О.)

(дата)